

MASCHIO

GASPARDO

»netto-line«

PREISLISTE

Nr. 1/2020
November 2019

*Standardmodelle zu
Super-Nettopreisen*



20

Front- und Heckanbau

Für Traktoren bis 40 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. I
- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Schwenkbare Stützräder mit Höhenverstellung
- Heckauswurf
- Riemenspannung ohne Schutzabbau
- Gelenkwelle 1"3/8 Z6
- CE Schutzvorrichtungen
- Dreipunktbock und Fahrgestell als Beipack

ACHTUNG – bei Bestellung unbedingt angeben:

- Front- oder Heckanbau
- Zapfwellendrehzahl 540, 1.000 oder 2.000 UpM
- Drehrichtung der Zapfwelle in Fahrtrichtung links oder rechts



»netto-line«-Sonderpreise

JOLLY 120 540 UPM	1.605,00 €
(181 kg) Frachtanteil	160,00 €
JOLLY 120 1.000 UPM	1.860,00 €
(181 kg) Frachtanteil	160,00 €
JOLLY 120 2.000 UPM	2.075,00 €
(181 kg) Frachtanteil	160,00 €
JOLLY 150 540 UPM	1.725,00 €
(202 kg) Frachtanteil	160,00 €
JOLLY 150 1.000 UPM	1.980,00 €
(202 kg) Frachtanteil	160,00 €
JOLLY 150 2.000 UPM	2.195,00 €
(202 kg) Frachtanteil	160,00 €
JOLLY 180 540 UPM	1.910,00 €
(222 kg) Frachtanteil	160,00 €
JOLLY 180 1.000 UPM	2.160,00 €
(222 kg) Frachtanteil	160,00 €
JOLLY 180 2.000 UPM	2.375,00 €
(222 kg) Frachtanteil	160,00 €
JOLLY 210 540 UPM	2.305,00 €
(365 kg) Frachtanteil	160,00 €
Anbaudreieck für Front Kat. 0	420,00 €
Mulching-Kit 120	355,00 €
Mulching-Kit 150	380,00 €
Mulching-Kit 180	410,00 €
Mehrpriessondergelenkwelle	110,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinatz	120,00 €

Heckanbau

Für Traktoren bis 45 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. I
- Mähsystem aus zwei beweglichen Teilen (Zahn/Klinge)
- Rahmen mit vestellbarer Kupplungsvorrichtung
- Anti-Vibrations-System
- Hydraulischer Aufzug zum Mähbalken
- CE Schutzvorrichtungen
- Mähbalkenschutz
- Schwadbrett
- Zusatzmesser
- Gelenkwelle
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

FIORE 175 hydr.	3.245,00 €
(230 kg) Frachtanteil	165,00 €
FIORE 205 hydr.	3.365,00 €
(238 kg) Frachtanteil	165,00 €
FIORE 235 hydr.	3.475,00 €
(246 kg) Frachtanteil	165,00 €
Aufpreise	
Mähbalken mit geschraubten Fingern	280,00 €
Mähbalken mit selbstschärfenden Klängen	550,00 €
Lieferung erfolgt aus Transportgründen unmontiert. Ca. 4 Stunden Montagezeit	
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinatz	120,00 €



Standard Messer



Mähbalken mit geschraubten Fingern



Mähbalken mit selbstschärfenden Klängen

Front- oder Heckanbau

Für Traktoren bis 40 PS.

Serienausstattung

- Mittiger Universal-Dreipunktbock, Kat. 0 / reversierbar
- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM mit integriertem Freilauf für Heckanbau **ODER** Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM mit integriertem Freilauf für Frontanbau
- Gleitkufen
- Stützwalze Ø 140 mm
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Gelenkwelle
- Hammerschlegel Typ „21“
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

**»netto-line«-Sonderpreise**

BIRBA 95 Heck	2.510,00 €
(175 kg) Frachtanteil	160,00 €
BIRBA 115 Heck	2.605,00 €
(195 kg) Frachtanteil	160,00 €
BIRBA 135 Heck	2.655,00 €
(215 kg) Frachtanteil	160,00 €
BIRBA 155 Heck	2.710,00 €
(235 kg) Frachtanteil	160,00 €
BIRBA 115 Front	2.870,00 €
(220 kg) Frachtanteil	160,00 €
BIRBA 135 Front	2.915,00 €
(240 kg) Frachtanteil	160,00 €
BIRBA 155 Front	2.985,00 €
(260 kg) Frachtanteil	160,00 €
Anbaudreieck für Front Kat. 0	420,00 €
Mehrpriestriebe für 2.000 UpM	225,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	120,00 €
Nettopriestriebe Hammermähler ET ab Werk	11,50 €

Front- oder Heckanbau

Für Traktoren bis 40 PS.

Serienausstattung

- Mittiger Universal-Dreipunktbock Kat. 0 / reversierbar bzw. Kat. I (FURBA 140-180)
- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Gleitkufen
- Stützwalze Ø 140 mm
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Gelenkwelle
- Hammerschlegel Typ „21“
- Mechanische Seitenverschiebung: 20 cm bei Modell FURBA 100 30 cm bei Modell FURBA 120 40 cm bei Modellen FURBA 140-180
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

**»netto-line«-Sonderpreise**

FURBA 100 Heck	2.570,00 €
(196 kg) Frachtanteil	160,00 €
FURBA 120 Heck	2.670,00 €
(215 kg) Frachtanteil	160,00 €
FURBA 140 Heck	2.715,00 €
(236 kg) Frachtanteil	160,00 €
FURBA 160 Heck	2.790,00 €
(250 kg) Frachtanteil	160,00 €
FURBA 180 Heck	2.890,00 €
(264 kg) Frachtanteil	160,00 €
FURBA 100 Front	2.835,00 €
(211 kg) Frachtanteil	160,00 €
FURBA 120 Front	2.945,00 €
(230 kg) Frachtanteil	160,00 €
FURBA 140 Front	2.995,00 €
(251 kg) Frachtanteil	160,00 €
FURBA 160 Front	3.055,00 €
(265 kg) Frachtanteil	160,00 €
FURBA 180 Front	3.160,00 €
(279 kg) Frachtanteil	160,00 €
Umbaukit auf hydr. Verschiebung	340,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	120,00 €
Nettopriestriebe Hammermähler ET ab Werk	11,50 €

Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 45 PS.

Serienausstattung

- Verschiebbarer Universal-Dreipunktbock Kat. I
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Extern einstellbare Riemenspannung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „20“
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 140 mm, interne Position, selbstreinigend
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Gelenkwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

BARBI 100 mech.	2.605,00 €
(252 kg) Frachtanteil	190,00 €
BARBI 120 mech.	2.705,00 €
(273 kg) Frachtanteil	190,00 €
BARBI 140 mech.	2.795,00 €
(299 kg) Frachtanteil	190,00 €
BARBI 160 mech.	2.875,00 €
(318 kg) Frachtanteil	190,00 €
BARBI 180 mech.	2.985,00 €
(334 kg) Frachtanteil	190,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung – Beipack	340,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	8,30 €

Heckanbau

Starr bei 1,2 m, mit **mechanischer** Seitenverschiebung ab 1,4 m.
Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. I (BRAVA 120 - 200) bzw. Kat. I und Kat. II (BRAVA 230 - 250)
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Extern einstellbare Riemenspannung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 170 mm, interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lagerung
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Walterscheid-Gelenkwelle
- BRAVA 230/250 mit spiralförmiger Anordnung der Werkzeuge
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

BRAVA 120	3.110,00 €
(352 kg) Frachtanteil	190,00 €
BRAVA 140 mech.	3.245,00 €
(435 kg) Frachtanteil	190,00 €
BRAVA 160 mech.	3.395,00 €
(458 kg) Frachtanteil	190,00 €
BRAVA 180 mech.	3.550,00 €
(489 kg) Frachtanteil	190,00 €
BRAVA 200 mech.	3.695,00 €
(523 kg) Frachtanteil	190,00 €
BRAVA 230 mech.	3.910,00 €
(620 kg) Frachtanteil	250,00 €
BRAVA 250 mech.	4.055,00 €
(650 kg) Frachtanteil	250,00 €
Umbaukit hydr. Verstellung – Beipack für BRAVA 140 - 250	340,00 €
Satz Rechen (bei Mitlieferung) bis BRAVA 200	255,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	11,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Front- und Heckanbau

Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Doppelter Universal-Dreipunktbock inkl. Satz Unterlenkerbolzen Kat. I und Kat. II für Frontanbau mit mechanischer Seitenverschiebung 400 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit Durchtrieb und integriertem Freilauf für Zapfwelle 1.000 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
- Vordere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 170 mm mit Federstahlabstreiferschiene, geschraubte Lagerung
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

BELLA 135 FH mech.	3.695,00 €
(469 kg) Frachtanteil	210,00 €
BELLA 155 FH mech.	3.895,00 €
(485 kg) Frachtanteil	210,00 €
BELLA 170 FH mech.	4.095,00 €
(529 kg) Frachtanteil	210,00 €
BELLA 190 FH mech.	4.295,00 €
(560 kg) Frachtanteil	210,00 €
BELLA 210 FH mech.	4.495,00 €
(584 kg) Frachtanteil	210,00 €
Satz Gleitkufen	180,00 €
Umbaukit hydr. Verstellung – Beipack	340,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide	280,00 €
Mehrpreis für Getriebe 540 UpM mit Doppel-Freilauf (Achtung: Lieferzeit)	50,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	11,00 €

Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung.
Für Kleintraktoren bis 50 PS.

Serienausstattung

- Universal Dreipunktbock Kat. I
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 140 mm, interne Position, selbstreinigend
- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „20“
- Unteres, vorderes gezahntes Gegenmesser
- Externe Riemenspannvorrichtung
- Gleitkufen
- Gelenkwelle
- Bewegliche Unterlenkertasche rechts zur Geländeanpassung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFETTA 120	4.255,00 €
(365 kg) Frachtanteil	260,00 €
GIRAFFETTA 140	4.445,00 €
(392 kg) Frachtanteil	260,00 €
GIRAFFETTA 160	4.625,00 €
(413 kg) Frachtanteil	260,00 €
GIRAFFETTA 180 SE	5.060,00 €
(445 kg) Frachtanteil	260,00 €
Umschaltventil von 2 DW auf 1 DW	625,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	8,30 €



Modell	A	B	C	D	E
GIRAFFETTA in Serienausführung					
GFTA 120	120	145	55	175	85
GFTA 140	140	145	55	195	105
GFTA 160	160	145	55	215	125
GFTA 180 SE	175	145	55	255	155

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 140 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II mit mechanischer Seitenverschiebung 500 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für 540 UpM
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vordere und hintere Gegenschneiden
- Stützwalze Ø 170 mm interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lagerung
- Rotor Arbeitsdurchmesser 438 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

TIGRE 230 (770 kg) Frachtanteil	5.500,00 € 300,00 €
TIGRE 250 (840 kg) Frachtanteil	5.665,00 € 300,00 €
TIGRE 280 (885 kg) Frachtanteil	5.855,00 € 300,00 €
TIGRE 300 (925 kg) Frachtanteil	6.020,00 € 300,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	290,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung – Beipack	340,00 €
Leitblech und Abstreifer für hintere Walzenposition (TIGRE 280 - 300)	375,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	13,20 €

Front- und Heckanbau

Mit **hydraulischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 140 PS.

Serienausstattung

- Doppel-Dreipunktbock Kat. II mit hydraulischer Verschiebung ca. 400 mm
- Getriebe 1.000 UpM mit integriertem Freilauf und aufgelöstem Antriebsstrang mit seitlicher Gelenkwelle, 5 Keilriemen
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Vordere und hintere Gegenschneiden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vorderer Steinschutz mit Ketten, seitliche Gleitkufen
- Stützwalze Ø 170 mm, mit Federstahlabstreiferschiene, interne Position, selbstreinigend oder externe Position, geschraubte Lagerung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Rotor: Arbeitsdurchmesser 438 mm
- Mulchgutablage wahlweise vor oder hinter der Walze
- PVC-Schutz
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

BISONTE 220 (832 kg) Frachtanteil	6.120,00 € 300,00 €
BISONTE 250 (888 kg) Frachtanteil	6.475,00 € 300,00 €
BISONTE 280 (944 kg) Frachtanteil	6.845,00 € 300,00 €
BISONTE 300 (995 kg) Frachtanteil	7.170,00 € 300,00 €
Verschleißblech für BISONTE	225,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	13,20 €

Front- und Heckanbau

Mit **hydraulischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 200 PS.

Serienausstattung

- Doppelter-Dreipunktbock Kat. II/III mit hydraulischer Seitenverschiebung 500 mm
- Eingang-Ölbadgetriebe für 1.000 UpM mit integriertem Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vordere und hintere Gegenschneide
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Vorderer Steinschutz mit Ketten
- Rotor Arbeitsdurchmesser 463 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 220 mm, interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lager
- Eingeschweißtes Verschleißblech
- Gleitkufen
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Spiralförmig angeordnete Werkzeuge
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

BUFALO 250	8.185,00 €
(1.190 kg) Frachtanteil	335,00 €
BUFALO 280	8.850,00 €
(1.285 kg) Frachtanteil	335,00 €
BUFALO 300	9.550,00 €
(1.375 kg) Frachtanteil	335,00 €
Federkit für Frontanbau	150,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	13,20 €



Großflächenmulcher

GEMELLA

Heckanbau

Hydraulisch klappbar. Für Traktoren bis 300 PS.

Serienausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Universal-Dreipunktbock Kat. II/III • Hauptgetriebe 1.000 UpM mit Freilauf • Messerausstattung Y-Messer Typ „03“, auf Wunsch auch mit Hammer-Schlegeln Typ „16“ • Rotor Arbeitsdurchmesser 625 mm • Walterscheid-Gelenkwelle • Untere Gegenschneide • 4 schwenkbare Laufräder 10.0/80-12 oder Stützwalze Ø 220 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Gleitkufen • Hydr. Ein- und Ausklappung • Beleuchtung und Warntafelset • Transportbreite 2,4 m • Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle • Spiralförmig angeordnete Werkzeuge • Externe Keilriemenspannvorrichtung • CE Schutzvorrichtungen • Wartungs- und Bedienungsanleitung |
|---|---|

»netto-line«-Sonderpreise

GEMELLA 620 mit Kufen und Walze	20.940,00 €
(2.925 kg) Frachtanteil	750,00 €
GEMELLA 620 mit Kufen und Stützrädern	22.200,00 €
(3.150 kg) Frachtanteil	750,00 €
Satz Verschleißbleche mit oberen Gegenschneiden	990,00 €
Mittelstreifenmäher	3.115,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel	17,70 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung.
Für Traktoren bis 110 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II und III mit Pendelgelenk zur optimalen Geräteführung mit integriertem Anfahrerschutz
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung von +90° bis -65°
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm, geschraubte Lagerung, interne Position, selbstreinigend
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Rotor-Arbeitsdurchmesser 412 mm
- 2 seitliche Gleitkufen als Gehäuseschutz
- Unteres, vorderes gezahntes Gegenmesser
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Version SE

- Mit außenliegendem Getriebe
- Mit verändertem Schwenkbereich



»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFA 160 (690 kg) Frachtanteil	6.290,00 € 270,00 €
GIRAFFA 185 (745 kg) Frachtanteil	6.585,00 € 280,00 €
GIRAFFA 210 (776 kg) Frachtanteil	7.125,00 € 295,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	140,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	13,90 €

GIRAFFA 160 SE (695 kg) Frachtanteil	6.790,00 € 270,00 €
GIRAFFA 185 SE (750 kg) Frachtanteil	7.095,00 € 280,00 €
GIRAFFA 210 SE (781 kg) Frachtanteil	7.635,00 € 295,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	140,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	13,20 €

Zubehör

Mehrpriest beidseitige Weitwinkel-Gelenkwelle	425,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 160	255,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 185	280,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 210	300,00 €
Umschaltventil von 2 DW auf 1 DW	625,00 €
Aufschraubbare Verschleißbleche zu Gleitkufen	135,00 €




GIRAFFA SE mit außenliegendem Getriebe



GIRAFFA in Serienausführung

Modell	A	B	C	D	E
in Serienausführung					
GIRAFFA 160	157 cm	170 cm	80 cm	221 cm	122 cm
GIRAFFA 180	190 cm	170 cm	80 cm	251 cm	155 cm
GIRAFFA 210	212 cm	170 cm	80 cm	276 cm	177 cm
mit außenliegendem Getriebe und versetztem Schwenkbereich					
GIRAFFA 160 SE	157 cm	170 cm	35 cm	265 cm	150 cm
GIRAFFA 185 SE	190 cm	170 cm	35 cm	295 cm	183 cm
GIRAFFA 210 SE	212 cm	170 cm	35 cm	320 cm	205 cm



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 150 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II, verschiebbar
- Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM mit Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Untere Gegenschneide
- Y-Messer Typ „05“
- Rotor Arbeitsdurchmesser 625 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 200 mm mit Federstahlabstreifschiene
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

TORNADO 280 m. Kufen und Stützwalze	6.925,00 €
(1.035 kg) Frachtanteil	315,00 €
TORNADO 280 m. Kufen und Stützrädern	7.375,00 €
(1.125 kg) Frachtanteil	315,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung - Beipack	330,00 €
Satz Verschleißblech m. hinterer Gegenschneide	495,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Y-Messer, 3-teilig, ab Werk	14,55 €

Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung. Für Traktoren bis 200 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II/III mit integriertem Anfahrerschutz
- Hydraulische Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm, interne Position, selbstreinigend, geschraubte Lagerung
- Seitliche Gleitkufen
- 2 Gegenschneiden
- Rotor Arbeitsdurchmesser 438 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit beidseitigem Weitwinkel
- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Eingeschweißtes Verschleißblech
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFONA 210	10.265,00 €
(1.104 kg) Frachtanteil	330,00 €
GIRAFFONA 230	10.445,00 €
(1.138 kg) Frachtanteil	330,00 €
GIRAFFONA 260	10.835,00 €
(1.189 kg) Frachtanteil	330,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	160,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	13,20 €
Zubehör	
Aufschaubare Verschleißbleche zu Gleitkufen	135,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Anbaukategorie I und II
- Auslegerlänge 3,8 m
- Eigene Ölversorgung mit Aufsteckpumpe
- 75 Liter Hydrauliköl
- 540 UpM
- Mechanische Anfahrtsicherung
- Mulchkopf, 0,9 m Arbeitsbreite mit Y-Messern Typ „03“

»netto-line«-Sonderpreise

MARGHERITA 380	9.260,00 €
(510 kg) Frachtanteil	210,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	300,00 €
Zubehör	
Heckenschere 1,6 m f. Geäst bis 2,5 cm	3.115,00 €



Y-Messer Typ „03“

CRISTINA

Böschungsmäher

Serienausstattung

- Auslegerlänge 5,05 m
- Integrierte eigene Ölversorgung, angetrieben über Gelenkwelle vom Schlepper
- Elektrische Bedienung über Joystick
- Hydraulikschläuche mit Schutzmantel
- Ölkühler
- Mechanische Anfahrtsicherung
- Gelenkwelle
- Beleuchtung
- Mulchkopf, Arbeitsbreite 1,0 m mit Hammerschlegeln Typ „01“
- 3-Punkt Stabilisierung für Unterlenker

»netto-line«-Sonderpreise

CRISTINA 510	14.465,00 €
(790 kg) Frachtanteil	370,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	300,00 €
Zubehör	
Heckenschere 1,6 m f. Geäst bis 2,5 cm	3.115,00 €



Heckenschere



Hammer Typ „01“

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Anbaukategorie II
- Auslegerlänge 5,5 bzw. 6,5 m
- Integrierte eigene Ölversorgung, angetrieben über Gelenkwelle vom Schlepper
- Ölkühler
- Hydraulikschläuche mit Schutzmantel
- Hydraulische Anfahrtsicherung
- Gelenkwelle
- Beleuchtung
- Elektrisch-proportionale Steuerung über Joystick
- Auflagedruckregelung für Mulchkopf
- 3-Punkt-Stabilisierung für Unterlenker
- Mulchkopf, Arbeitsbreite 1,25 m mit Hammerschlegeln Typ „20“

»netto-line«-Sonderpreise

KATIA 550	26.670,00 €
(1.685 kg) Frachtanteil	470,00 €
KATIA 650	30.450,00 €
(1.775 kg) Frachtanteil	470,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	400,00 €
Zubehör	
Heckenschere 1,8 m f. Geäst bis 5 cm	6.000,00 €
Heckenschere 2,0 m f. Geäst bis 10 cm	8.015,00 €



Heckenschere



Hammer Typ „20“



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. II Kat. III-N VELOCE 300
- Dreipunktbock Kat. III Kat. III-N VELOCE 400-500
- Tiefenverstellung mechanisch
- 2 Reihen mit Scheiben Ø 510mm grob gezackt
- Abstand zwischen den Reihen 800mm
- Boden Anpassung und Steinsicherung durch Einzelaufhängung
- Randbleche
- VELOCE 400-500 mit hydraulischem Klapprahmen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung und Warntafeln
- Abstand zwischen den Reihen 800mm

Optional als gezogene Version

- Unterlenker-Anschlüsse Kat. III
- Hydraulischer Klapprahmen 3-teilig
- Tiefenverstellung hydraulisch
- Transporträder 500/45-22.5
- Druckluftbremse



»netto-line«-Sonderpreise

Für Traktoren bis 110 PS

VELOCE 300 Stabwalze 450	8.495,00 €
(1.754 kg) Frachtanteil	320,00 €
VELOCE 300 U-Ring Walze 560	9.800,00 €
(1.889 kg) Frachtanteil	320,00 €
VELOCE 300 Dachringwalze 600	10.460,00 €
(2.094 kg) Frachtanteil	320,00 €
VELOCE 300 Combipackerwalze 500-125	11.130,00 €
(2.080 kg) Frachtanteil	320,00 €

Für Traktoren bis 160 PS

VELOCE 400 Stabwalze 450	16.995,00 €
(2.774 kg) Frachtanteil	435,00 €
VELOCE 400 U-Ring Walze 560	19.285,00 €
(2.984 kg) Frachtanteil	435,00 €
VELOCE 400 Dachringwalze 600	19.695,00 €
(3.232 kg) Frachtanteil	435,00 €
VELOCE 400 Combipackerwalze 500-125	21.475,00 €
(3.256 kg) Frachtanteil	435,00 €

Für Traktoren bis 200 PS

VELOCE 500 Stabwalze 450	18.575,00 €
(3.157 kg) Frachtanteil	490,00 €
VELOCE 500 U-Ring Walze 560	21.195,00 €
(3.385 kg) Frachtanteil	490,00 €
VELOCE 500 Dachringwalze 600	22.435,00 €
(3.752 kg) Frachtanteil	490,00 €
VELOCE 500 Combipackerwalze 500-125	23.825,00 €
(3.725 kg) Frachtanteil	490,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition)

Kosten für Ersteintritt VELOCE 300	175,00 €
Kosten für Ersteintritt VELOCE 400-500	275,00 €

Zubehör

Tiefenverstellung hydraulisch für VELOCE 300	650,00 €
für VELOCE 400-500	1.300,00 €
Hinterer Abstreifer für U-Ring-Walze 3,0 m	380,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 4,0 m	590,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 5,0 m	690,00 €

Für Traktoren bis 260 PS

VELOCE 600 gezogen mit U-Ring Walzen 560	(7.235 kg)
---	-------------------

Für Traktoren bis 320 PS

VELOCE 700 gezogen mit U-Ring Walzen 560	(7.640 kg)
---	-------------------

Zubehör

- Vordere Messerwalzen ø 400 mm für 6,0 m
- Vordere Messerwalzen ø 400 mm für 7,0 m
- Vordere Tiefenführungsräder, Paar
- Anbaukonsolenverlängerung für Tiefenführungsräder (erforderlich in Kombination mit Messerwalzen)

Preise auf Anfrage

Dreibalkiger Grubber für Traktoren bis 180 PS, bzw. hydr. klappbar für Traktoren bis 250 PS.

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N und Kat. III
- Rahmenhöhe 88 cm
- Zinken mit Scherbolzensicherung oder optional mit Federsicherung
- Scharspitzen W80
- Flügelschare
- Gewundene Leitbleche in X-Anordnung
- Einebnungsscheiben und Randscheiben Ø 510 mm mit Steinsicherung und Silentblock-Dämpfung
- Mechanische Tiefenverstellung der Walze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung und Warntafeln



TERREMOTO 3 mit Federsicherung in 3,0 m Arbeitsbreite



TERREMOTO 3 mit Scherbolzen in 4,0 m Arbeitsbreite



»netto-line«-Sonderpreise

TERREMOTO 3 300 Scherbolzen mit Stabwalze 450 (1.370 kg) Frachtanteil	8.650,00 € 330,00 €
TERREMOTO 3 300 Scherbolzen mit Dachringwalze 580 (1.650 kg) Frachtanteil	10.615,00 € 330,00 €
TERREMOTO 3 300 Scherbolzen mit U-Ring-Walze 560 (1.505 kg) Frachtanteil	9.955,00 € 330,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung mit Stabwalze 450 (1.615 kg) Frachtanteil	12.750,00 € 330,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung mit Dachringwalze 580 (1.895 kg) Frachtanteil	14.715,00 € 330,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung mit U-Ring-Walze 560 (1.750 kg) Frachtanteil	14.055,00 € 330,00 €
TERREMOTO 3 400 Scherbolzen mit Stabwalze 550 (2.420 kg) Frachtanteil	16.280,00 € 430,00 €
TERREMOTO 3 400 Scherbolzen mit Dachringwalze 580 (2.640 kg) Frachtanteil	18.350,00 € 430,00 €
TERREMOTO 3 400 Scherbolzen mit U-Ring-Walze 560 (2.530 kg) Frachtanteil	17.940,00 € 430,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung mit Stabwalze 550 (2.640 kg) Frachtanteil	22.090,00 € 430,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung mit Dachringwalze 580 (2.860 kg) Frachtanteil	24.160,00 € 430,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung mit U-Ring-Walze 560 (2.750 kg) Frachtanteil	23.750,00 € 430,00 €
TERREMOTO 3 500 Scherbolzen mit Stabwalze 550 (2.830 kg) Frachtanteil	18.510,00 € 530,00 €
TERREMOTO 3 500 Scherbolzen mit Dachringwalze 580 (3.100 kg) Frachtanteil	21.490,00 € 530,00 €
TERREMOTO 3 500 Scherbolzen mit U-Ring-Walze 560 (2.965 kg) Frachtanteil	20.250,00 € 530,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung mit Stabwalze 550 (3.045 kg) Frachtanteil	26.100,00 € 530,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung mit Dachringwalze 580 (3.365 kg) Frachtanteil	29.080,00 € 530,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung mit U-Ring-Walze 560 (3.225 kg) Frachtanteil	27.840,00 € 530,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinatz TERREMOTO 300	175,00 €
Kosten für Ersteinatz TERREMOTO 400-500	275,00 €
Zubehör	
Minderpreis für Lieferung ohne Flügelschar (pro Stück)	-50,00 €
Hinterer Abstreifer für U-Ring-Walze 3,0 m	385,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 4,0 m	590,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 5,0 m	690,00 €

PINOCCHIO CSS

Tiefenlockerer

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 110 PS (PINOCCHIO 130) bzw. bis 130 PS (PINOCCHIO 170 - 200)
- Dreipunktbock Kat. I, II-N und II
- Arbeitstiefe maximal 40 cm
- Rahmenhöhe 76 cm, Stieldicke 30 mm
- Mech. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 140 mm mit Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung der Walze mechanisch
- Standard-Schare
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

PINOCCHIO 130 mit 3 Zinken (770 kg) Frachtanteil	4.335,00 € 240,00 €
PINOCCHIO 170 mit 5 Zinken (985 kg) Frachtanteil	5.160,00 € 280,00 €
PINOCCHIO 200 mit 5 Zinken (1.050 kg) Frachtanteil	5.440,00 € 325,00 €
Satz Randbleche, mechanisch	865,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	175,00 €
Nettopreis Scharspitze ET ab Werk	62,50 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	8,95 €



ATTILA CSS

Tiefenlockerer

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 150 PS (ATTILA 250 Scherbolzen), bis 200 PS (ATTILA 300 Scherbolzen), bis 180 PS (ATTILA 250 hydropn.) bzw. bis 240 PS (ATTILA 300 hydropn.)
- Dreipunktbock Kat. III-N und Kat. III
- Arbeitstiefe maximal 45 cm
- 5 Zinken (ATTILA 250) bzw. 7 Zinken (ATTILA 300)
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung
- Rahmenhöhe 76 cm, Stieldicke 30 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- TG beschichtete Schare
- Randbleche
- Beleuchtung und Warntafeln (nur ATTILA 300)
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

ATTILA 250 (1.715 kg) Frachtanteil	9.520,00 € 375,00 €
ATTILA 250 hydropneum. (2.160 kg) Frachtanteil	13.965,00 € 375,00 €
ATTILA 300 (1.926 kg) Frachtanteil	11.690,00 € 435,00 €
ATTILA 300 hydropneum. (2.475 kg) Frachtanteil	16.365,00 € 435,00 €
Doppelpaddelwalze Ø 345 mm (Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis	1.335,00 €
Umbausatz Randbleche von mechanisch auf hydraulisch	665,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln für ATTILA 250	315,00 €
Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	245,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	165,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	175,00 €
Nettopreis Scharspitze beschichtet ET ab Werk	175,00 €
Nettopreis Bogenmesser beschichtet ET ab Werk	29,50 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 250 PS (ARTIGLIO 300 Scherbolzen), bis 280 PS (ARTIGLIO 300 hydropn.)
- Dreipunktbock Kat. III und Kat. IV-N
- Arbeitstiefe maximal 55 cm
- 7 Zinken
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung
- Rahmenhöhe 90 cm, Stieldicke 35 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- TG beschichtete Schare
- Randleche
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



ARTIGLIO Scherbolzen klappbar	
4,0 m Arbeitsbreite mit 9 Zinken	22.140,00 €
(230-340 PS)	
5,0 m Arbeitsbreite mit 11 Zinken	25.335,00 €
(330-400 PS)	
Frachanteil	500,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €

»netto-line«-Sonderpreise

ARTIGLIO 300	14.025,00 €
(2.484 kg) Frachanteil	435,00 €
ARTIGLIO 300 hydropn.	19.500,00 €
(2.950 kg) Frachanteil	435,00 €
Doppelpaddelwalze 345 mm	
(Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis	1.335,00 €
Umbausatz Randleche	
von mechanisch auf hydraulisch	665,00 €
Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	245,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	165,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	175,00 €
Nettopreis Scharspitze beschichtet ET ab Werk	164,00 €
Nettopreis Bogenmesser beschichtet ET ab Werk	29,50 €

Tiefenlockerer

ARTIGLIO MAGNUM CSS

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 340 PS
- Dreipunktbock Kat. III und IV-N
- Arbeitstiefe maximal 70 cm
- 7 Zinken
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Steinsicherung über Abreißschraube
- Rahmenhöhe 115 cm, Stieldicke 35 mm
- Hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- TG beschichtete Schare
- Randleche
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

ARTIGLIO 300 Magnum	15.910,00 €
(2.695 kg) Frachanteil	435,00 €
Doppelpaddelwalze 345 mm	
(Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis	1.335,00 €
Umbausatz Randleche	
von mechanisch auf hydraulisch	665,00 €
Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	245,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	165,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	175,00 €
Nettopreis Scharspitze beschichtet ET ab Werk	164,00 €
Nettopreis Bogenmesser beschichtet ET ab Werk	29,50 €

UNICO M 3+ und 4 n. e. (nicht erweiterbar)

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. II
- Drehwelle Ø 100 mm
- Starker Rahmen 120x120x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm/105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Einlegehände
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydr. von 30-55 cm
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenzylinder Serie



»netto-line«-Sonderpreise

UNICO M Passo D95 3+ (1.240 kg) Frachtanteil	8.990,00 € 435,00 €
UNICO M Vario D95 3+ (1.320 kg) Frachtanteil	10.825,00 € 435,00 €
UNICO M Passo D95 3+ NSH (1.725 kg) Frachtanteil	13.395,00 € 485,00 €
UNICO M Vario D95 3+ NSH (1.805 kg) Frachtanteil	15.590,00 € 485,00 €
UNICO M Passo D95 4 n.e. (1.420 kg) Frachtanteil	9.990,00 € 535,00 €

Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, ohne Aufpreis

Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	300,00 €

Zubehör

Streifenkörper Paar, Mehrpreis	340,00 €
Langer Vollkörper Paar, Mehrpreis	170,00 €
Minderpreis ohne Einlegehände Paar	-120,00 €
Universalvorschäler Paar	265,00 €
Maisvorschäler Paar	335,00 €
Scheibenseche Paar	725,00 €
Anlagenseche Paar	90,00 €
Anlagenerhöhung Paar	85,00 €
Streichblechverlängerung f.Vollkörper Paar	120,00 €
Rahmenschwenzylinder mit hydraulischer Vorderfurcheneinstellung	1.100,00 €
Beleuchtung	450,00 €
Breites Pendeltastrad 26/12-12.0 Mehrpreis	195,00 €
Erweiterungskörper ohne Einlegehände:	
M Passo	2.415,00 €
M Vario	2.520,00 €
M Passo NSH	2.745,00 €
M Vario NSH	3.295,00 €
Einlegehände Paar für Erweiterungskörper	120,00 €



Modell	Typ	Körperanzahl	Körperabstand cm	Arbeitsbreite je Körper	Leistung max kW/PS	Rahmenhöhe cm	Rahmenabmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Serienausstattung				
										Rahmenschwenzylinder	Einlegehände	Vorschäler universal	Platte Packerarm	Kat.
UNICO M	Passo	3+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	96/130	80	120/120/10	100	1.240	optional	X			II
UNICO M	Vario	3+	95/105	30-55 30-55	96/130	80	120/120/10	100	1.320	optional	X			II
UNICO M	Passo Nonstop	3+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	96/130	80	120/120/10	100	1.725	X	X			II
UNICO M	Vario Nonstop	3+	95/105	30-55 30-55	96/130	80	120/120/10	100	1.805	X	X			II
UNICO M	Passo	4	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	96/130	80	120/120/10	100	1.420		X			II

X = Serienausstattung

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

UNICO M 4+

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N
- Drehwelle Ø 120 mm
- Starker Rahmen 120x120x10mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm/105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Universalvorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper
- Flanschplatte für Mitnehmerarm
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydr. von 30-55 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch

»netto-line«-Sonderpreise

UNICO M Passo D95 4+ (1.635 kg) Frachtanteil	11.250,00 € 535,00 €
UNICO M Vario D95 4+ (1.740 kg) Frachtanteil	13.745,00 € 535,00 €
UNICO M Passo D95 4+ NSH (2.150 kg) Frachtanteil	15.585,00 € 585,00 €
UNICO M Vario D95 4+ NSH (2.380 kg) Frachtanteil	18.035,00 € 585,00 €
Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, ohne Aufpreis	
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	300,00 €
Zubehör	
Streifenkörper Paar, Mehrpreis	340,00 €
Langer Vollkörper Paar, Mehrpreis	170,00 €
Minderpreis ohne Universalschäler Paar	-265,00 €
Einlegehände Paar	120,00 €
Maisvorschäler Paar	335,00 €
Scheibenseche Paar	725,00 €
Anlagenseche Paar	90,00 €
Anlagenerhöhung Paar	85,00 €
Streichblechverlängerung f.Vollkörper Paar	120,00 €
Beleuchtung	450,00 €
Mitnehmerarm für Packer hydraulisch entkoppelbar	1.670,00 €
Druckspeicher zum Packerarm	280,00 €
Pendeltastrad 26/12-12.0, Mehrpreis	195,00 €
Nachlfd. Pendeltastrad 320/60	335,00 €
Kombi-Transport- und Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis	875,00 €
Hydraulische Tiefeneinstellung zum Kombi-Rad mit Dämpfer	720,00 €
Anbaulaschen Kat. III	ohne Aufpreis
Erweiterungskörper ohne Vorschäler:	
M Passo	2.415,00 €
M Vario	2.520,00 €
M Passo NSH	2.745,00 €
M Vario NSH	3.295,00 €
Universalvorschäler für Erweiterungskörper	265,00 €



Modell	Typ	Körperanzahl	Körperabstand cm	Arbeitsbreite je Körper	Leistung max kW/PS	Rahmenhöhe cm	Rahmenabmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Serienausstattung				
										Rahmenschwenzylinder	Einlegehände	Vorschäler universal	Platte Packerarm	Kat.
UNICO M	Passo	4+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	132/180	80	120/120/10	120	1.635	X		X	X	III-N
UNICO M	Vario	4+	95/105	30-55 30-55	132/180	80	120/120/10	120	1.740	X		X	X	III-N
UNICO M	Passo Nonstop	4+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	132/180	80	120/120/10	120	2.150	X		X	X	III-N
UNICO M	Vario Nonstop	4+	95/105	30-55 30-55	132/180	80	120/120/10	120	2.380	X		X	X	III-N

X = Serienausstattung

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

UNICO L 5+

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III
- Drehwelle Ø 130 mm
- Starker Rahmen 140x140x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm/105 cm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Universalvorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper
- Flanschplatte für Mitnehmerarm
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydraulisch von 30-55 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch



»netto-line«-Sonderpreise

UNICO L Passo D95 5+	16.320,00 €
(1.995 kg) Frachtanteil	635,00 €
UNICO L Vario D95 5+	19.500,00 €
(2.150 kg) Frachtanteil	635,00 €
UNICO L Passo D95 5+ NSH	20.195,00 €
(2.290 kg) Frachtanteil	685,00 €
UNICO L Vario D95 5+ NSH	21.865,00 €
(2.560 kg) Frachtanteil	685,00 €
Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, ohne Aufpreis	
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	300,00 €
Zubehör	
Streifenkörper Paar, Mehrpreis	340,00 €
Langer Vollkörper Paar, Mehrpreis	170,00 €
Minderpreis ohne Universalvorschäler Paar	-265,00 €
Einlegehände Paar	120,00 €
Maisvorschäler Paar	335,00 €
Scheibenseche Paar	725,00 €
Anlagenseche Paar	90,00 €
Anlagenerhöhung Paar	85,00 €
Streichblechverlängerung für Vollkörper Paar	120,00 €
Beleuchtung	450,00 €
Mitnehmerarm für Packer hydraulisch entkoppelbar	1.670,00 €
Druckspeicher zum Packerarm	280,00 €
Pendeltastrad 26/12-12.0, Mehrpreis	195,00 €
Nachfd. Pendeltastrad 320/60	335,00 €
Kombi-Transport- und Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis	875,00 €
Hydraulische Tiefeneinstellung zum Kombi-Rad mit Dämpfer	720,00 €
Anbaulaschen Kat. III-N	ohne Aufpreis
Erweiterungskörper ohne Vorschäler:	
L Passo D95	2.830,00 €
L Vario D95	3.085,00 €
L Passo D95 NSH	3.035,00 €
L Vario D95 NSH	3.370,00 €
Universalvorschäler f. Erweiterungskörper	265,00 €

Modell	Typ	Körperanzahl	Körperabstand cm	Arbeitsbreite je Körper	Leistung max kW/PS	Rahmenhöhe cm	Rahmenabmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Serienausstattung				
										Rahmenschwenzylinder	Einlegehände	Vorschäler universal	Platte Packerarm	Kat.
UNICO L	Passo	5+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	206/280	80	140/140/10	130	1.995	X		X	X	III
UNICO L	Vario	5+	95/105	30-55 30-55	206/280	80	140/140/10	130	2.150	X		X	X	III
UNICO L	Passo Nonstop	5+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	206/280	80	140/140/10	130	2.290	X		X	X	III
UNICO L	Vario Nonstop	5+	95/105	30-55 30-55	206/280	80	140/140/10	130	2.560	X		X	X	III

X = Serienausstattung

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Aufsatteldrehpflug für Pflügen in der Furche und/oder On-Land (Option)
- Dreipunktbock Kat. III
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 105 cm
- Rahmen 160x160 mm
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vollkörper
- Aufsattelrad 500/45-22,5 mit Stickstoffdämpfer für Straßenfahrt
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch
- Abstellstütze
- Anlagenerhöhung je Körper

Passo


- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step) 35-40-45-50 cm

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydraulisch 30-50 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch



»netto-line«-Sonderpreise

MIRCO Passo 6+ (3.300 kg) Frachttanteil	26.685,00 € 745,00 €
MIRCO Passo 7+ (3.500 kg) Frachttanteil	30.415,00 € 845,00 €
MIRCO Passo 8+ (3.800 kg) Frachttanteil	34.150,00 € 945,00 €
MIRCO Vario 6+ (3.650 kg) Frachttanteil	29.370,00 € 745,00 €
MIRCO Vario 7+ (4.000 kg) Frachttanteil	33.355,00 € 845,00 €
MIRCO Vario 8+ (4.350 kg) Frachttanteil	37.340,00 € 945,00 €
MIRCO Passo 6+ Non-Stop (3.720 kg) Frachttanteil	31.955,00 € 745,00 €
MIRCO Passo 7+ Non-Stop (3.990 kg) Frachttanteil	36.560,00 € 845,00 €
MIRCO Passo 8+ Non-Stop (4.360 kg) Frachttanteil	41.155,00 € 945,00 €
MIRCO Vario 6+ Non-Stop (4.070 kg) Frachttanteil	34.625,00 € 745,00 €
MIRCO Vario 7+ Non-Stop (4.490 kg) Frachttanteil	39.500,00 € 845,00 €
MIRCO Vario 8+ Non-Stop (4.910 kg) Frachttanteil	44.365,00 € 945,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	300,00 €
Zubehör	
Vorderfurcheneinstellung hydraulisch	810,00 €
Einlegehände, Paar	120,00 €
Universalvorschäler, Paar	265,00 €
Maisvorschäler, Paar	335,00 €
Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar	145,00 €
Streifenkörper, Paar (Mehrpreis)	340,00 €
Langer Vollkörper, Mehrpreis	170,00 €
Anlagenerhöhung, Paar	85,00 €
Anlagenseche, Paar	90,00 €
Scheibenseche, Paar	725,00 €
Mitnehmerarm für Packer	1.890,00 €
Druckluftbremsanlage	2.575,00 €
On-Land Version (nicht nachrüstbar) mit vorderem Tastrad	4.025,00 €
Gutachten TÜV mit Beleuchtung (Bei NSH ab 7-Scharen nur in Verbindung mit Druckluftbremse möglich)	2.100,00 €
Erweiterungskörper Passo	3.735,00 €
Erweiterungskörper Vario	3.985,00 €
Erweiterungskörper Passo NSH	4.675,00 €
Erweiterungskörper Vario NSH	5.025,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 120 PS.

Serienausstattung

- Mittiges Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM (Version 1300 und 1800) bzw. Wechselradgetriebe (Version 1500 und 2000)
- Rotordrehzahl bei Einganggetriebe 290 UpM, bei Wechselradgetriebe 273 bzw. 310 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. I (1300 - 1500) bzw. Kat. II (1800 - 2000)
- Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
- Vordere Spurlockererschienen
- Federbelastete Seitenschilder mit Hardox Verschleißblech
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Stabwalze Ø 370 mm



Zahnpackerwalze Ø 450 mm



Halbsynthetikwalze Ø 380 mm



Gitterwalze Ø 400 mm

»netto-line«-Sonderpreise

DELFINO 1300 Stabwalze 370	4.625,00 €
(480 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1300 Zahnpackerwalze 450	5.395,00 €
(540 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1300 Gitterwalze 400	5.160,00 €
(510 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1300 Graugusswalze 380	5.665,00 €
(665 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1300 Halbsynthetikwalze 380	6.030,00 €
(595 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1500 Stabwalze 370	5.095,00 €
(558 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1500 Zahnpackerwalze 450	5.885,00 €
(622 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1500 Gitterwalze 400	5.645,00 €
(588 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1500 Graugusswalze 380	6.200,00 €
(738 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1500 Halbsynthetikwalze 380	6.625,00 €
(660 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1800 Stabwalze 370	5.565,00 €
(614 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1800 Zahnpackerwalze 450	6.395,00 €
(681 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1800 Gitterwalze 400	6.160,00 €
(644 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1800 Graugusswalze 380	6.970,00 €
(815 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 1800 Halbsynthetikwalze 380	7.265,00 €
(722 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 2000 Stabwalze 370	6.035,00 €
(680 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 2000 Zahnpackerwalze 450	6.890,00 €
(752 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 2000 Gitterwalze 400	6.650,00 €
(710 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 2000 Graugusswalze 380	7.670,00 €
(900 kg) Frachtanteil	245,00 €
DELFINO 2000 Halbsynthetikwalze 380	7.925,00 €
(798 kg) Frachtanteil	245,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 50,00 €

Kosten für Ersteinatz 150,00 €

Nettopreis Messerzinken ET ab Werk 8,20 €

Zubehör

Tiefenmeißel ohne Flügelschar	180,00 €
Flügelschar rechts zum Tiefenmeißel	105,00 €
Flügelschar links zum Tiefenmeißel	105,00 €
Flügelschar beidseitig zum Tiefenmeißel	130,00 €
Halter zum Flügelschar	155,00 €
Satz starre Spurlockerer	380,00 €
Krümelschiene 1,3 m	410,00 €
Krümelschiene 1,5 m	420,00 €
Krümelschiene 1,8 m	435,00 €
Krümelschiene 2,0 m	445,00 €
Satz Steinabweiser 1,3 m	210,00 €
Satz Steinabweiser 1,5 m	260,00 €
Satz Steinabweiser 1,8 m	310,00 €
Satz Steinabweiser 2,0 m	360,00 €

Kreiselegge

Für Traktoren bis 120 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM (Mittig für 2300, außermittig für 2500)
- Rotordrehzahl 352 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1³/₈ Z6)
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
- Vordere Spurlockererschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Kein Aufbau eines Drillmaschinenanbauteils möglich



DELFINO-SUPER

»netto-line«-Sonderpreise

DELFINO-Super 2300 Stabwalze 450	6.530,00 €
(758 kg) Frachtanteil	280,00 €
DELFINO-Super 2300 Zahnpackerwalze 500	7.335,00 €
(808 kg) Frachtanteil	280,00 €
DELFINO-Super 2300 Krumpenpackerwalze 500	7.630,00 €
(808 kg) Frachtanteil	280,00 €
DELFINO-Super 2500 Stabwalze 450	6.960,00 €
(818 kg) Frachtanteil	280,00 €
DELFINO-Super 2500 Zahnpackerwalze 500	7.835,00 €
(869 kg) Frachtanteil	280,00 €
DELFINO-Super 2500 Krumpenpackerwalze 500	8.135,00 €
(869 kg) Frachtanteil	280,00 €
Handlingspauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	8,20 €
Zubehör	
Krümelschiene 2,3 m	515,00 €
Krümelschiene 2,5 m	540,00 €
Satz starre Spurlockerer	380,00 €
Satz Steinabweiser 2,3 m	410,00 €
Satz Steinabweiser 2,5 m	460,00 €

Drillmaschine

Serienausstattung

- Saatgutbehälter mit 140 Liter (1500), 215 Liter (2000) bzw. 285 Liter (2500)
- Stufenloses 3-Bereich Ölbadgetriebe mit Abdrehkurbel
- Rührwelle
- Abdrehwanne
- Kunststoff-Fallrohre mit Prall-Verteilschiene
- Anbauteile an DELFINO bzw. DELFINO-SUPER zum mechanischen Antrieb über Walze
- Beleuchtung und Warntafeln



Drillkombination COMPAGNA mit DELFINO

COMPAGNA

»netto-line«-Sonderpreise

COMPAGNA 1500 für DELFINO 1300	3.670,00 €
(246 kg) Frachtanteil	210,00 €
COMPAGNA 1500 für DELFINO 1500	3.670,00 €
(251 kg) Frachtanteil	210,00 €
COMPAGNA 2000 für DELFINO 1800	4.010,00 €
(291 kg) Frachtanteil	240,00 €
COMPAGNA 2000 für DELFINO 2000	4.010,00 €
(296 kg) Frachtanteil	240,00 €
COMPAGNA 2500 für DELFINO-Super 2300	4.360,00 €
(346 kg) Frachtanteil	265,00 €
COMPAGNA 2500 für DELFINO-Super 2500	4.360,00 €
(351 kg) Frachtanteil	265,00 €
Handlingspauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €



Mechanischer Antrieb über Walze

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 25 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Scherstift (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Kettenantrieb im Fettbad
- Universal-Dreipunktbock verstellbar Kat. I
- Mechanische Seitenverstellung
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- Rotordrehzahl 254 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Bedienungsanleitung



Dreipunktbock aus Transportgründen demontiert



»netto-line«-Sonderpreise

L 85	1.695,00 €
(144 kg) Frachtanteil	150,00 €
L 105	1.725,00 €
(170 kg) Frachtanteil	150,00 €
L 115	1.745,00 €
(183 kg) Frachtanteil	150,00 €
L 125	1.755,00 €
(196 kg) Frachtanteil	150,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	150,00 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	4,30 €

Für Traktoren bis 40 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Universal-Dreipunktbock verstellbar Kat. I
- Mechanische Seitenverstellung
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- Rotordrehzahl 208 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Bedienungsanleitung



Dreipunktbock aus Transportgründen demontiert



»netto-line«-Sonderpreise

W 105	2.125,00 €
(191 kg) Frachtanteil	165,00 €
W 125	2.185,00 €
(218 kg) Frachtanteil	165,00 €
W 145	2.245,00 €
(245 kg) Frachtanteil	165,00 €
W 165	2.295,00 €
(267 kg) Frachtanteil	165,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	150,00 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	4,35 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 60 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock verstellbar Kat. I
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- 6 Bogenmesser gegen Mehrpreis
- Rotordrehzahl 208 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Bedienungsanleitung



Dreipunktbock aus Transportgründen demontiert

»netto-line«-Sonderpreise

A 100	2.315,00 €
(225 kg) Frachtanteil	180,00 €
A 120	2.440,00 €
(243 kg) Frachtanteil	180,00 €
A 140	2.530,00 €
(261 kg) Frachtanteil	180,00 €
A 160	2.710,00 €
(280 kg) Frachtanteil	180,00 €
A 180	2.875,00 €
(300 kg) Frachtanteil	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	4,15 €
Zubehör	
Mehrpreis 6 Bogenmesser pro Flansch	120,00 €

Für Traktoren bis 60 PS.

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare Unterlenkeranschlüsse Kat. I bei 125-145 bzw. Kat. II bei 165-205
- 6 Bogenmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
- Rotordrehzahl 228 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

H 125	3.160,00 €
(322 kg) Frachtanteil	180,00 €
H 145	3.250,00 €
(344 kg) Frachtanteil	180,00 €
H 165	3.360,00 €
(389 kg) Frachtanteil	180,00 €
H 185	3.455,00 €
(410 kg) Frachtanteil	180,00 €
H 205	3.620,00 €
(431 kg) Frachtanteil	180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	4,15 €
Zubehör	
siehe Seite 26	

Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1 3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze, bei Ausführung mit Walze entfällt die Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. I oder II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, zentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch (Bogenmesser auf Anfrage), geschlossener Rotor >140, offener Rotor <140
- Rotordrehzahl 178-201-227-256 UpM
- Verlängerte Unterlenkeranschlüsse (2 Stück)
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Abbildung zeigt Ausführung mit Walze (aufpreispflichtiges Zubehör)

»netto-line«-Sonderpreise

U 130	3.995,00 €
(410 kg) Frachtanteil	180,00 €
U 140	4.185,00 €
(431 kg) Frachtanteil	180,00 €
U 155	4.440,00 €
(457 kg) Frachtanteil	210,00 €
U 180	4.745,00 €
(486 kg) Frachtanteil	210,00 €
U 205	5.215,00 €
(544 kg) Frachtanteil	210,00 €
U 230	5.590,00 €
(601 kg) Frachtanteil	210,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk	5,25 €

Zubehör

siehe Seite 26

Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1 3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Gleitkufen zur Tiefenregelung (vorne bei Weinbau-Version, seitlich bei Obstbau-Version)
- Hydraulische Seitenverschiebung 400 mm (DW-Steuergerät am Schlepper erforderlich)
- Verstellbarer Universal-Dreipunktbock
- Unterlenkeranschlüsse Kat. I oder II
- 6 Bogenmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
- Rotordrehzahl 178-201-227-256 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

SILVA 160 Weinbau	5.900,00 €
(500 kg) Frachtanteil	235,00 €
SILVA 185 Weinbau	6.075,00 €
(550 kg) Frachtanteil	235,00 €
SILVA 205 Weinbau	6.215,00 €
(595 kg) Frachtanteil	235,00 €
SILVA 160 Obstbau	5.900,00 €
(500 kg) Frachtanteil	235,00 €
SILVA 185 Obstbau	6.075,00 €
(550 kg) Frachtanteil	235,00 €
SILVA 205 Obstbau	6.215,00 €
(595 kg) Frachtanteil	235,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	5,05 €
Zubehör	
Satz vordere Stützräder	450,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 130 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1 3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, dezentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM
Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM
Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

C 205	6.145,00 €
(723 kg) Frachtanteil	245,00 €
C 230	6.615,00 €
(780 kg) Frachtanteil	245,00 €
C 250	7.030,00 €
(832 kg) Frachtanteil	245,00 €
C 280	7.525,00 €
(889 kg) Frachtanteil	245,00 €
C 300	7.870,00 €
(940 kg) Frachtanteil	245,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk	5,35 €

Zubehör
siehe Seite 26



Für Traktoren bis 170 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1 3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, dezentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM
Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM
Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

SC 230	7.855,00 €
(943 kg) Frachtanteil	265,00 €
SC 250	8.440,00 €
(1.006 kg) Frachtanteil	265,00 €
SC 280	9.060,00 €
(1.075 kg) Frachtanteil	265,00 €
SC 300	9.650,00 €
(1.138 kg) Frachtanteil	265,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk	5,35 €

Zubehör
siehe Seite 26



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 270 PS.

Serienausstattung

- Zentrales Eingang-Getriebe für 1.000 UpM mit Gebläsekühler
- Rotordrehzahl 258 UpM
- Zentrale direkte Walterscheid-Gelenkwelle
- Seitliche Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV mit seitlichen Verstrebungen
- Bewegliche Unterlenkeranschlüsse
- 6 Winkelmesser (Stärke 10 mm) pro Flansch, geschlossener Rotor
- Messerdoppelflansch
- Verschleißarme Gleitkufen
- Planierhaube mit mechanischen Spindeln und Silentblock Dämpfung
- CE Schutzvorrichtung
- Wartung- und Bedienungsanleitung



Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör

»netto-line«-Sonderpreise

G 275 (1.200 kg) Frachtanteil	16.265,00 € 380,00 €
G 300 (1.300 kg) Frachtanteil	16.630,00 € 380,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Mehrpreis Getriebe mit 300 UpM (nicht nachrüstbar)	310,00 €
Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk	10,50 €

Zubehör
siehe unten

Zubehör für Bodenfräsen

»netto-line«-Sonderpreise

Satz vordere Stützräder für H, U	450,00 €
Satz vordere Stützräder für C, SC	670,00 €
Satz vordere Stützräder für G	885,00 €
Satz nachlaufende Stützräder C-SC	1.445,00 €
Satz Spurlockerer für H, U	290,00 €
Satz Spurlockerer für C, SC	415,00 €
Zuführscheibe links für C-SC-G	705,00 €
Zuführscheibe rechts für C-SC-G	705,00 €
Anti-Clogging-Kit für G 275	825,00 €
Anti-Clogging-Kit für G 300	825,00 €

Mehrpreis Messerdoppelflansch
für C-SC **500,00 €**

Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
für C **555,00 €**
für SC **600,00 €**

Drillmaschinenbauteil hydr. (nur in Verbindung mit Walze)
für C-SC 250-280-300 **2.295,00 €**
für G275-300 **2.595,00 €**



Walzen für Bodenfräsen

»netto-line«-Sonderpreise

Walzenanbaukit mech. für U *)	255,00 €
Walzenanbaukit mech. für C-SC *)	300,00 €
Walzenanbaukit hydr. für C-SC *)	680,00 €
Walzenanbaukit hydr. für G *)	1.120,00 €
Stabwalze 370 mm für U 130	765,00 €
Stabwalze 370 mm für U 155	775,00 €
Stabwalze 370 mm für U 180	820,00 €
Stabwalze 450 mm für U 205	1.090,00 €
Stabwalze 450 mm für U 230	1.165,00 €
Stabwalze 450 mm für C 205	1.805,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 230	1.950,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 250	2.015,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 280 & G 275	2.100,00 €
Stabwalze 450 mm für C-SC 300 & G 300	2.275,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C 205	2.680,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 230	2.885,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 250	3.055,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 280 & G 275	3.230,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 300 & G 300	3.405,00 €
Frachtmehrkosten für Fräse mit Walze	50,00 €

*) Erforderlich zum Anbau einer Walze

Für Traktoren bis 170 PS.

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe mit Luftkühlung für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1“3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Synthetic-Ölbad
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM
Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM
Rotordrehzahl mit 1.000 UpM: 324-265 UpM
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Rotordurchmesser 570 mm
- Zweigeteilte Heckhaube mit mech. Verstellung
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

SC 250 Pro	8.940,00 €
(960 kg) Frachtanteil	320,00 €
SC 280 Pro	9.560,00 €
(1.030 kg) Frachtanteil	320,00 €
SC 300 Pro	10.150,00 €
(1.100 kg) Frachtanteil	320,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinatz	150,00 €
Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk	5,35 €
Zubehör	
Mehrpriis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	600,00 €
Anti-Clogging-Kit	825,00 €
Messerdoppelflansch	500,00 €
Hydraulische Heckhaubenverstellung	810,00 €
4 vordere Stützräder 22x11.00-10 luftbereift inkl. Dreipunktverlängerung	2.400,00 €
Paar Spurlockerer mit Scherbolzensicherung	545,00 €
Paar Spurlockerer mit Federsicherung	815,00 €



SC Pro mit vorderen Stützrädern (Zubehör)



Ölbad-Wechselradgetriebe mit Luftkühlung



Hydr. Heckhaubenverstellung (Zubehör)



Anti-Clogging-Kit (Zubehör)

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 380 PS.

Serienausstattung

- Zentrales Eingang-Getriebe für 1.000 UpM mit Ölkühler
- Rotordrehzahl 258 UpM
- Zentrale direkte Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- 2 seitliche Zahnradgetriebe im Ölbad
- Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV
- 6 Winkelmesser (Stärke 10 mm) pro Flansch, geschlossener Rotor
- Doppelte Planierhaube mit mechanischen Spindeln und Silentblock-Dämpfung
- Doppelklapprahmen mit 4 Zylindern
- CE Schutzvorrichtungen
- Beleuchtung
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Walze und hydr. Tiefenverstellung
- Hydr. klappbar auf 2,63 m Transportbreite



»netto-line«-Sonderpreise

PANTERA 420 mit Stabwalzen 450	35.860,00 €
(3.200 kg) Frachtanteil	460,00 €
PANTERA 420 mit Zahnpackerwalzen 500	37.885,00 €
(3.560 kg) Frachtanteil	460,00 €
PANTERA 470 mit Stabwalzen 450	37.750,00 €
(3.480 kg) Frachtanteil	510,00 €
PANTERA 470 mit Zahnpackerwalzen 500	39.915,00 €
(3.780 kg) Frachtanteil	510,00 €
PANTERA 520 mit Stabwalzen 450	39.655,00 €
(3.720 kg) Frachtanteil	560,00 €
PANTERA 520 mit Zahnpackerwalzen 500	41.925,00 €
(4.050 kg) Frachtanteil	560,00 €
PANTERA 570 mit Stabwalzen 450	41.565,00 €
(3.970 kg) Frachtanteil	610,00 €
PANTERA 570 mit Zahnpackerwalzen 500	43.960,00 €
(4.330 kg) Frachtanteil	610,00 €
PANTERA 620 mit Stabwalzen 450	43.470,00 €
(4.250 kg) Frachtanteil	660,00 €
PANTERA 620 mit Zahnpackerwalzen 500	45.965,00 €
(4.640 kg) Frachtanteil	660,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	50,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €

Zubehör

Mehrpreis Getriebe mit 330 UpM (nicht nachrüstbar)	310,00 €
Zuführscheibe links	705,00 €
Zuführscheibe rechts	705,00 €
Messerdoppelflansch 420	870,00 €
Messerdoppelflansch 470	970,00 €
Messerdoppelflansch 520	1.075,00 €
Messerdoppelflansch 570	1.175,00 €
Messerdoppelflansch 620	1.280,00 €

Maschinen werden nur nach Auftrag produziert - Lieferzeit beträgt ca. 3 Monate



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



GASPARDO

»Aktionsmodelle«

PREISLISTE

Nr. 1/2020
November 2019

*Ausgewählte Modelle
zu Aktionspreisen*



'20

SAURO 801 X

Anbauspritze

Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 853 Liter/800 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 104 Liter/15 Liter
- 3-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 117 Liter/20 bar
- Arbeitsbreite Gestänge: 12,0, 12,5 oder 15,0 m
- 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Manuelle Rührwerksabschaltung
- Man. Hangausgleich absteckbar in 5 Positionen
- Gestänge wahlweise mit mechanischer (12,0 und 12,5 m) oder hydraulischer Klappung (12,0 und 15,0 m, halbseitige Klappung möglich)
- 5 Teilbreiten
- Mechanische Höheneinstellung des Spritzgestänges mittels Winde
- 1-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Einspüleinrichtung
- Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Regelventile zur Bedienung zusammengefasst an der linken Seite
- Aufstieg zum Behälter links und rechts
- Gelenkwelle



Aktionspreise

SAURO 801, 12,0 m mech. (480 kg) Frachtanteil	5.765,00 € 180,00 €
SAURO 801, 12,5 m mech. (485 kg) Frachtanteil	5.900,00 € 180,00 €
SAURO 801, 12,0 m hydr. (540 kg) Frachtanteil	8.560,00 € 180,00 €
SAURO 801, 15,0 m hydr. (580 kg) Frachtanteil	9.995,00 € 180,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	200,00 €
Geräteprüfplakette (Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	100,00 €
Zubehör siehe Seite 35	

TEKO 1000 X

Anbauspritze

Serienausstattung

- Behälterinhalt: 1.100 Liter
- Nenninhalt: 1.000 Liter
- Frischwassertank: 104 Liter
- Handwaschtank: 15 Liter
- 4-fach-Kolben-Membran-Pumpe:
162 Liter, 20 bar
- 1-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Gleichdruckarmatur
- Spritzgestänge mit 12,0 oder 15,0 m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar und höhenverstellbar
- Einspülschleuse (Greenmix)
- Innenreinigung mit Rotationsdüsen
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Hydraulischer Hangausgleich
- Beleuchtung
- Gelenkwelle



Aktionspreise

TEKO 1000 X 12,0 m Remo (730 kg) Frachtanteil	11.005,00 € 285,00 €
TEKO 1000 X 15,0 m Remo (870 kg) Frachtanteil	11.635,00 € 285,00 €
TEKO 1000 X 15,0 m Radion (880 kg) Frachtanteil	13.125,00 € 285,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	200,00 €
Geräteprüfplakette (Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	100,00 €
Zubehör siehe Seite 35	

Optional für 15,0 m Arbeitsbreite

- Elektronische Bedienung Radion für Teilbreitenventile und Klappung
- Regelarmatur für geschwindigkeitsabhängige Dosierung
- Geschwindigkeitssignalkabel für Gerätesteckdose am Schlepper

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 1.298 Liter/1.200 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 127 Liter/15 Liter
- 4-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 162 Liter, 20 bar
- 4-fach-Filterssystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Zusatzrührwerk zuschaltbar
- Manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 15,0 m oder 18,0 m
- Vollhydraulische Klappung inkl. halbseitiger Klappung
- Hydr. Hangausgleich: +/- 6,5°
- 5 Teilbreiten bei 15,0 m bzw. 7 Teilbreiten bei 18,0 m
- Hydraulische Höheneinstellung des Spritzgestänges
- Hydraulische Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 % (montiert)
- Steuerung und Überwachung durch ISOBUS-Elektronik (ohne Terminal)
- Einspüleinrichtung
- Gefederte Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Werkzeugbox für Mittelverwahrung
- Gelenkwelle
- Geschwindigkeitssignalkabel für Gerätesteckdose am Schlepper

Aktionspreise

TEMPO 1201 15,0 m ISOBUS	14.895,00 €
(1.195 kg) Frachtanteil	295,00 €
TEMPO 1201 18,0 m ISOBUS	15.995,00 €
(1.245 kg) Frachtanteil	295,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	200,00 €
Geräteprüfplakette (Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	100,00 €

Zubehör und Düsen

siehe Seite 35

Terminals und Zubehör

siehe Seite 68-69



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt:
TEMPO ULTRA 21,0 m: 1.820 Liter/1.600 Liter
TEMPO ULTRA 24,0 und 27,0 m: 2.180 Liter/
2.000 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank:
310 Liter/20 Liter
- 5-fach-Kolben-Membran-Pumpe:
249 Liter/20 bar (BPS 260)
- Arbeitsbreite Gestänge: 21,0 m-24,0 m-27,0 m
- 4-fach-Filterssystem, Einfüllsieb, Saugfilter,
Druckfilter und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges
ohne Spritzbrüheverdünnung
- Manuelle Rührwerkabschaltung
- Hydr. Hangausgleich und variable Geometrie
- Vollhydraulische Gestängepaketklappung,
halbseitige Klappung
- Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe
im Gestänge
- Steuerung und Überwachung durch ISOBUS-
Elektronik (ohne Terminal)
- Externer Befüllanschluss für Haupt-
und Frischwassertank (Camlock)

- 7 Teilbreiten bei 21,0 und 24,0 m,
9 Teilbreiten bei 27,0 m
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschalt-
ventil, Schnellverschlussbajonettkappe Mul-
tiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt
Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Einspüleinrichtung
- Bediencenter links manuell
- Aufstieg zum Behälter links
- Außenwascheinrichtung
- Integriertes Schnellkuppel-Dreipunkt-System
- Gelenkwelle
- Beleuchtung und Warntafeln
- Geschwindigkeitssignalkabel für
Gerätesteckdose am Schlepper

PRO-Version

- Elektrisches Bediencenter
- Automatisches elektronisch gesteuertes
Reinigungsprogramm
- Elektrische Rührwerkabschaltung
- Distance-Control I
- Digitale Tankanzeige
- Automatischer Befüllstopp
bei Erreichen der Sollmenge

Aktionspreise

TEMPO ULTRA 1600 21,0 m	29.900,00 €
(1.750kg) Frachtanteil	300,00 €
TEMPO ULTRA 1600 21,0 m PRO	35.300,00 €
(1.790 kg) Frachtanteil	300,00 €
TEMPO ULTRA 2000 24,0 m	32.000,00 €
(1.830 kg) Frachtanteil	300,00 €
TEMPO ULTRA 2000 24,0 m PRO	37.400,00 €
(1.870 kg) Frachtanteil	300,00 €
TEMPO ULTRA 2000 27,0 m	33.500,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	300,00 €
TEMPO ULTRA 2000 27,0 m PRO	38.900,00 €
(1.980 kg) Frachtanteil	300,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteinsetzung **250,00 €**

Geräteprüfplakette
(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar) **100,00 €**

ISOBUS-Terminals und Elektronik-Zubehör
siehe Seite 68-69

Zubehör und Düsen
siehe Seite 35



Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 3.200 Liter/3.000 Liter
- Frischwassertank/Handwaschtank: 300 Liter/20 Liter
- 6-Kolben-Membran Pumpe: 262 Liter, 20 bar
- 4-fach Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels 2 Rotationsdüsen
- Zusatzrührwerk zuschaltbar, manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 21,0 m, 24,0 m, 27,0 m
- Vollhydraulische Klappung mit variabler Geometrie
- Hydr. Hangausgleich: +/- 14,5°
- Teilbreiten: 7 bei 21,0 m und 24,0 m, 9 bei 27,0 m
- Hydraulische Parallelogrammführung des Spritzgestänges
- Hydraulische Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Gefederte Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch ISOBUS-Elektronik
- Zugmaulobenanhängung für 40 mm Zugöse mit vollelektrischer Lenkdeichsel
- 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage mit Federspeicherfeststellbremse (BPW-Achse)
- Serienbereifung 340/85 R48 mit Kotflügel
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Einspüleinrichtung
- Gelenkwelle mit einseitigem Weitwinkel
- Gutachten für 40 km/h
- Ohne Terminal

Aktionspreise

CAMPO 32, 21,0 m ISOBUS (3.145 kg) Frachtanteil	33.995,00 € 545,00 €
CAMPO 32, 24,0 m ISOBUS (3.475 kg) Frachtanteil	35.995,00 € 545,00 €
CAMPO 32, 27,0 m ISOBUS (3.605 kg) Frachtanteil	37.995,00 € 545,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung **400,00 €**

Zubehör

Zugmauluntenanhängung	ohne Aufpreis
Mehrpreis für Anhängung K80	220,00 €
Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe im Gestänge (nicht nachrüstbar)	1.785,00 €
Geräteprüfplakette (Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	100,00 €

Weiteres Zubehör und Düsen
siehe Seite 35

Terminals und Zubehör
siehe Seite 68-69

Weitere Bereifungen
siehe Seite 35



Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 4.450 Liter/ 4.000 Liter bei CAMPO 44 bzw. 6.500 Liter/ 6.400 Liter bei CAMPO 65
- Frischwassertank/Handwaschtank: 480 Liter/15 Liter
- 2x 6-Kolben-Membran Pumpe: je 265 Liter, 20 bar
- 4-fach Filtersystem
- Behälterinnenreinigung mittels 2 Rotationsdüsen
- 3-fach Zusatzrührwerk, manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 27,0 m und 30,0 m
- Vollhydraulische Klappung
- Hydr. Hangausgleich: +/- 14,5°
- Hydraulische Parallelogrammführung des Spritzgestänges
- Hydr. Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe im Gestänge
- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch ISOBUS-Elektronik
- Distance Control I (hydr. Gestängeführung)
- Vollelektrische Lenkachse mit Serienbereifung 520/85 R38 und Kotflügel
- 2-Leitungs Druckluftbremsanlage mit Federspeicherfeststellbremse (BPW-Achse)
- Einspüleinrichtung
- Gelenkwelle, hydraulischer Stützfuß
- Kugelkopf-Untenanhängung K80
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Gutachten für 40 km/h Straßenzulassung
- Devickit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Ohne Terminal

Aktionspreise

CAMPO 44 27,0 m ISOBUS (4.300 kg) Frachtanteil	55.440,00 € 645,00 €
CAMPO 44 30,0 m ISOBUS (4.430 kg) Frachtanteil	55.940,00 € 645,00 €
CAMPO 65 27,0 m ISOBUS (4.550 kg) Frachtanteil	61.240,00 € 745,00 €
CAMPO 65 30,0 m ISOBUS (4.680 kg) Frachtanteil	61.740,00 € 745,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €
Kosten für Ersteinsatz 400,00 €

Zubehör

Geräteprüfplakette
(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar) 100,00 €

Weiteres Zubehör und Düsen
siehe Seite 35

Terminals und Zubehör
siehe Seite 68-69

Weitere Bereifungen
siehe Seite 35



Aktionspreise Düsen

**Injektor Flachstrahldüsen Abdriftminderung 90 %
inkl. Düsenfilter und Multi-Cap**

IDK 120-02 POM Gelb	9,38 €
IDK 120-025 POM Lavendel	9,38 €
IDKN 120-03 POM Blau	9,38 €
IDKN 120-04 POM Rot	Serie
IDK 120-05 POM Braun	9,09 €
IDK 120-06 POM Grau	9,09 €

**Randstrahldüsen Abdriftminderung 90 %
inkl. Düsenfilter und Multi-Cap**

IDKS 80-02 POM Gelb	13,79 €
IDKS 80-025 POM Lavendel	13,79 €
IDKS 80-03 POM Blau	13,79 €
IDKS 80-04 POM Rot	13,79 €
IDKS 80-05 POM Braun	13,79 €
IDKS 80-06 POM Grau	13,79 €

**Injektor Doppelstrahldüsen Abdriftminderung 90 %
inkl. Düsenfilter und Multi-Cap**

IDKT 120-02 POM Gelb	13,53 €
IDKT 120-025 POM Lavendel	13,53 €
IDKT 120-03 POM Blau	13,53 €
IDKT 120-04 POM Rot	13,53 €
IDKT 120-05 POM Braun	13,53 €
IDKT 120-06 POM Grau	13,53 €

**Flüssigdüngerdüsen**

FD 03	11,49 €
FD 04	11,49 €
FD 05	11,49 €
FD 06	11,49 €
FD 08	11,49 €
FD 10	11,49 €
FD 15	11,49 €
FD 20	11,49 €



Preise nur gültig bei Lieferung mit Neugerät

Aktionspreise Bereifung

Für CAMPO 32**Mehr-/Minderpreise gegenüber Serienbereifung**

270/95 R48 144 A8 Spur 1.500 - 2.250	-940,00 €
300/95 R46 148 A8 Spur 1.500 - 2.250	-880,00 €
340/85 R48 152 A8 Spur 1.500 - 2.250	Serie
420/85 R38 144 A8 Spur 1.600 - 2.250	0,00 €
460/85 R38 144 A8 Spur 1.600 - 2.250	215,00 €
480/70 R38 145 A8 Spur 1.650 - 2.250	215,00 €
520/70 R38 150 A8 Spur 1.700 - 2.250	730,00 €

Für CAMPO 44/65

Auf Anfrage

Aktionspreise

Ansaugschlauch mit Filter

für SAURO-TEKO-TEMPO	115,00 €
für TEMPO Ultra und CAMPO 32	150,00 €
für CAMPO 44 und 65	200,00 €

Externer Befüllanschluss (Camlock)

für TEKO-TEMPO (nur Haupttank)	180,00 €
für TEMPO Ultra (Haupt- und Frischwassertank)	Serie
für CAMPO 32-44-65 (Haupt- und Frischwassertank)	485,00 €
Adapter auf GEKA-Anschluss	70,00 €
Adapter auf C-Anschluss	70,00 €

Abstellvorrichtung mit Rollen

für SAURO, TEMPO	410,00 €
für TEMPO Ultra	525,00 €

Außenwascheinrichtung

für TEKO, TEMPO	325,00 €
für TEMPO Ultra	Serie
für CAMPO 32-44-65	335,00 €

Adapter für Oberlenkerbock

für TEMPO	200,00 €
-----------	----------

Kontinuierliche Tankinnenreinigung

für SAURO	1.235,00 €
für TEKO, TEMPO	1.645,00 €
für CAMPO 32-44-65	1.990,00 €

LED-Beleuchtungs-Kit für Gestänge

für TEMPO Ultra	440,00 €
für CAMPO 32-44-65 bis 27 m	655,00 €
für CAMPO 44-65 über 27 m	1.310,00 €

GPS-Geschwindigkeitssensor

für TEKO Radion, TEMPO und TEMPO Ultra	280,00 €
--	----------

S-Box für Teilbreitenschaltung

für TEMPO mit 5 oder 7 Teilbreiten (inkl. hydr. Bedienung)	860,00 €
für TEMPO Ultra, CAMPO mit 7 Teilbreiten	330,00 €
für TEMPO Ultra, CAMPO mit 9 Teilbreiten	335,00 €

Multifunktions-Joystick

für TEMPO	730,00 €
für TEMPO Ultra und CAMPO zum Müller-ISOBUS-Terminal	500,00 €
zur ISOBUS-Kabinensteckdose	500,00 €
zum Fremd-Terminal mit CPC-Stecker	520,00 €

Digitaler Drucksensor

für TEMPO Ultra	175,00 €
-----------------	----------

Negative Variable Geometrie

für TEMPO Ultra	990,00 €
-----------------	----------

Distance-Control I (autom. Gestängehöhenführung)

für CAMPO 32	1.995,00 €
für CAMPO 44-65	Serie

Tank Control I (digitale Füllstandsanzeige)

für CAMPO	1.310,00 €
-----------	------------

Für Traktoren bis 150 PS.
Mittelklasse-Modell in Vollausstattung.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,0 m, mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Unterlenkeranschlüsse Kat. III-N und Kat. III
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- Parallelogrammgeführte Seitenschilder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Bis 150 PS



Hydraulisches Drillmaschinenanbauteil (290 kg)

Aktionspreise

DC-Classic 2500 ohne komplette Walze	5.350,00 €
(915 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 2500 mit Walzenrahmen	6.460,00 €
(1.055 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 2500 Stabwalze 450	7.485,00 €
(1.215 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 2500 Stabwalze 550	8.000,00 €
(1.285 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 2500 Zahnpackerwalze 500	7.985,00 €
(1.335 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 2500 Krumpackerwalze 500	8.110,00 €
(1.345 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 2500 Otico 500	9.980,00 €
(1.385 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 2500 Güttler-Sphäroguss 450	9.980,00 €
(1.395 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 2500 Güttler-Synthetic-Ultra 500	10.485,00 €
(1.375 kg) Frachtanteil	320,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

Aktionspreise

DC-Classic 3000 ohne komplette Walze	5.820,00 €
(1.008 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 mit Walzenrahmen	6.995,00 €
(1.188 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 Stabwalze 450	8.140,00 €
(1.368 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 Stabwalze 550	8.655,00 €
(1.465 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 Zahnpackerwalze 500	8.580,00 €
(1.542 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 Zahnpackerwalze 600	10.180,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 Krumpackerwalze 500	8.700,00 €
(1.519 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 Otico 500	10.450,00 €
(1.586 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 Otico 580	11.205,00 €
(1.688 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 Güttler-Sphäroguss 450	11.075,00 €
(1.608 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	11.575,00 €
(1.558 kg) Frachtanteil	340,00 €
DC-Classic 3000 Combipacker 500-125	9.830,00 €
(1.672 kg) Frachtanteil	340,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

Zubehör

Frontanbaubock inkl. Walterscheid-Gelenkwelle für Front, Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm	1.645,00 €
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.645,00 €
Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	560,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	8,20 €

Weiteres Zubehör

siehe Seite 46

Für Traktoren bis 180 PS.

Das bewährte Modell für hohe Ansprüche.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,0 m, mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Unterlenkeranschlüsse Kat. III-N und Kat. III
- Parallelogrammgeführte Seitenschilder
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- 1 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Zubehör

Frontanbaubock inkl. Walterscheid-Gelenkwelle für Front, Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm	1.645,00 €
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.645,00 €
Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	560,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	9,05 €

Weiteres Zubehör

siehe Seite 46

Aktionspreise

DM-Classik 3000 ohne komplette Walze	6.820,00 €
(1.028 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 mit Walzenrahmen	7.995,00 €
(1.208 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 Stabwalze 450	9.140,00 €
(1.388 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 Stabwalze 550	9.655,00 €
(1.485 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 Zahnpackerwalze 500	9.580,00 €
(1.562 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 Zahnpackerwalze 600	11.180,00 €
(1.648 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 Krumpackerwalze 500	9.700,00 €
(1.539 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 Otico 500	11.450,00 €
(1.606 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 Otico 580	12.205,00 €
(1.708 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 Güttler-Sphäroguss 450	12.075,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	12.575,00 €
(1.608 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classik 3000 Combipacker 500-125	10.830,00 €
(1.692 kg) Frachtanteil	340,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

Aktionspreise

DM-Classik 4000 ohne komplette Walze	10.125,00 €
(1.150 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Classik 4000 mit Walzenrahmen	11.515,00 €
(1.390 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Classik 4000 Stabwalze 450	12.535,00 €
(1.630 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Classik 4000 Zahnpackerwalze 500	13.790,00 €
(1.845 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Classik 4000 Zahnpackerwalze 600	16.100,00 €
(1.945 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Classik 4000 Krumpackerwalze 500	14.190,00 €
(1.870 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Classik 4000 Otico 500	16.935,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Classik 4000 Otico 580	17.630,00 €
(2.190 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Classik 4000 Güttler-Sphäroguss 450	16.820,00 €
(1.950 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Classik 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	17.755,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Classik 4000 Combipacker 500-125	16.175,00 €
(1.985 kg) Frachtanteil	360,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

Für Traktoren bis 200 PS.
Das Profi-Modell für höchste Ansprüche.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,0 m
- Verstärkte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“ mit wahlweise Zinken „auf Griff“ oder schleppend
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1.000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Unterlenkeranschlüsse Kat. III-N und Kat. III
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Parallelogrammgeführte Seitenschilder
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- 1 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



Bis 200 PS
Mulchsaatfähig mit
Zinken „auf Griff“



Wahlweise Zinken „auf Griff“ oder schleppend

Zubehör

Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.645,00 €
Nettopreis Messerzinken „Standard schleppend“ ET ab Werk	19,40 €
Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk	28,00 €

Weiteres Zubehör

siehe Seite 46

Aktionspreise

DM-Rapido 3000 ohne komplette Walze	8.685,00 €
(1.131 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 mit Walzenrahmen	9.860,00 €
(1.311 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 Stabwalze 450	11.005,00 €
(1.491 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 Stabwalze 550	11.520,00 €
(1.570 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 Zahnpackerwalze 500	11.445,00 €
(1.665 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 Zahnpackerwalze 600	13.045,00 €
(1.751 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 Krumpackerwalze 500	11.565,00 €
(1.642 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 Otico 500	13.315,00 €
(1.709 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 Otico 580	14.070,00 €
(1.811 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 Güttler-Sphäroguss 450	13.940,00 €
(1.731 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	14.440,00 €
(1.711 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 3000 Combipacker 500-125	12.695,00 €
(1.795 kg) Frachtanteil	340,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

Aktionspreise

DM-Rapido 4000 ohne komplette Walze	12.285,00 €
(1.270 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Rapido 4000 mit Walzenrahmen	13.675,00 €
(1.510 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Rapido 4000 Stabwalze 450	14.695,00 €
(1.750 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Rapido 4000 Zahnpackerwalze 500	15.950,00 €
(1.965 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Rapido 4000 Zahnpackerwalze 600	18.260,00 €
(2.065 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Rapido 4000 Krumpackerwalze 500	16.350,00 €
(1.990 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Rapido 4000 Otico 500	19.095,00 €
(2.050 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Rapido 4000 Otico 580	19.790,00 €
(2.310 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Rapido 4000 Güttler-Sphäroguss 450	18.980,00 €
(2.070 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Rapido 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	19.915,00 €
(2.050 kg) Frachtanteil	360,00 €
DM-Rapido 4000 Combipacker 500-125	18.335,00 €
(2.105 kg) Frachtanteil	360,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

Für Traktoren bis 300 PS.
 Profi-Modell für höchste Ansprüche.

Serienausstattung

- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Wechselradgetriebe mit Durchtrieb
- Bei Zapfwelle 1.000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, wahlweise schleppend angeordnete Zinken oder Zinken „auf Griff“, Zinken-Stärke 16 mm
- Hintere Krümelschiene mit zentraler mech. Verstellung
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Gefederte, höhenverstellbare Seitenschilde mit langem Verschleißblech
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

**Bis 300 PS
 Mulchsaatfähig mit
 Zinken „auf Griff“**



Zubehör

Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.645,00 €
Nettopreis Messerzinken „Standard schleppend“ ET ab Werk	19,40 €
Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk	28,00 €

Weiteres Zubehör

siehe Seite 46

Aktionspreise

ORSO 3000 ohne komplette Walze	11.560,00 €
(1.170 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 3000 mit Walzenrahmen	12.735,00 €
(1.350 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 3000 Stabwalze 450	13.880,00 €
(1.530 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 3000 Zahnpackerwalze 500	14.320,00 €
(1.704 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 3000 Zahnpackerwalze 600	15.920,00 €
(1.790 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 3000 Krumenpackerwalze 500	14.440,00 €
(1.681 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 3000 Otico 500	16.190,00 €
(1.748 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 3000 Otico 580	16.945,00 €
(1.850 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 3000 Güttler-Sphäroguss 450	16.815,00 €
(1.770 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	17.315,00 €
(1.750 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 3000 Combipacker 500-125	15.570,00 €
(1.834 kg) Frachtanteil	340,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

Aktionspreise

ORSO 4000 ohne komplette Walze	15.075,00 €
(1.450 kg) Frachtanteil	360,00 €
ORSO 4000 mit Walzenrahmen	16.465,00 €
(1.690 kg) Frachtanteil	360,00 €
ORSO 4000 Stabwalze 450	17.485,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	360,00 €
ORSO 4000 Zahnpackerwalze 500	18.740,00 €
(2.145 kg) Frachtanteil	360,00 €
ORSO 4000 Zahnpackerwalze 600	21.050,00 €
(2.245 kg) Frachtanteil	360,00 €
ORSO 4000 Krumenpackerwalze 500	19.140,00 €
(2.170 kg) Frachtanteil	360,00 €
ORSO 4000 Otico 500	21.885,00 €
(2.230 kg) Frachtanteil	360,00 €
ORSO 4000 Otico 580	22.580,00 €
(2.490 kg) Frachtanteil	360,00 €
ORSO 4000 Güttler-Sphäroguss 450	21.770,00 €
(2.250 kg) Frachtanteil	360,00 €
ORSO 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 500	22.705,00 €
(2.230 kg) Frachtanteil	360,00 €
ORSO 4000 Combipacker 500-125	21.125,00 €
(2.285 kg) Frachtanteil	360,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €

Kreiselegge hydraulisch klappbar.
Für Traktoren von 95-160 kW (130-220 PS).

Serienausstattung

- Zentrales und 2 seitliche Ölbadgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock, mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat III-N
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschienen mit dezentraler Spindelverstellung
- Gefederte Seitenschilde mit Verschleißblech
- Hydraulisches Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

1 DW Steuergerät erforderlich

Transportbreite 2,49 m

Aktionspreise

FALCO HD 4500 ohne komplette Walzen	14.685,00 €
Frachtanteil	575,00 €
FALCO HD 4500 mit Walzenrahmen	16.785,00 €
Frachtanteil	575,00 €
FALCO HD 4500 mit Stabwalzen 450	18.765,00 €
Frachtanteil	575,00 €
FALCO HD 4500 mit Zahnpackerwalzen 500	19.835,00 €
Frachtanteil	575,00 €
FALCO HD 4500 mit Krumpackerwalzen 500	20.105,00 €
Frachtanteil	575,00 €
FALCO HD 4500 mit Güttler-Sphäroguss 450	23.305,00 €
Frachtanteil	575,00 €
FALCO HD 4500 mit Güttler-Synthetic 500	24.345,00 €
Frachtanteil	575,00 €
FALCO HD 4500 mit Combipackerwalzen 500	21.575,00 €
Frachtanteil	575,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinatz	250,00 €



Aktionspreise

FALCO HD 5000 ohne komplette Walzen	15.155,00 €
Frachtanteil	625,00 €
FALCO HD 5000 mit Walzenrahmen	17.375,00 €
Frachtanteil	625,00 €
FALCO HD 5000 mit Stabwalzen 450	19.425,00 €
Frachtanteil	625,00 €
FALCO HD 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	20.425,00 €
Frachtanteil	625,00 €
FALCO HD 5000 mit Krumpackerwalzen 500	20.675,00 €
Frachtanteil	625,00 €
FALCO HD 5000 mit Otico-Walze 500	24.415,00 €
Frachtanteil	625,00 €
FALCO HD 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	24.415,00 €
Frachtanteil	625,00 €
FALCO HD 5000 mit Güttler-Synthetic 500	25.425,00 €
Frachtanteil	625,00 €
FALCO HD 5000 mit Combipackerwalzen 500	22.415,00 €
Frachtanteil	625,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinatz	250,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	9,05 €

Weiteres Zubehör

siehe Seite 46

Kreiselegge hydraulisch klappbar.
Für Traktoren von 95-190 kW (130-260 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat III-N
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschienen mit dezentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

1 DW Steuergerät erforderlich

Transportbreite 2,49 m



Aktionspreise

GABBIANO HD 4500 ohne komplette Walzen	17.300,00 €
Frachtanteil	585,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Walzenrahmen	19.400,00 €
Frachtanteil	585,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Stabwalzen 450	21.380,00 €
Frachtanteil	585,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Zahnpackerwalzen 500	22.450,00 €
Frachtanteil	585,00 €
GABBIANO HD 4500 m. Krumpackerwalzen 500	22.720,00 €
Frachtanteil	585,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Güttler-Sphäroguss 450	25.920,00 €
Frachtanteil	585,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Güttler-Synthetic 500	26.960,00 €
Frachtanteil	585,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Combipackerwalzen 500	24.560,00 €
Frachtanteil	585,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinatz	250,00 €



Aktionspreise

GABBIANO HD 5000 ohne komplette Walzen	17.780,00 €
Frachtanteil	635,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Walzenrahmen	20.000,00 €
Frachtanteil	635,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Stabwalzen 450	22.050,00 €
Frachtanteil	635,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	23.050,00 €
Frachtanteil	635,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Krumpackerwalzen 500	23.300,00 €
Frachtanteil	635,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Otico-Walze 500	27.040,00 €
Frachtanteil	635,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	27.040,00 €
Frachtanteil	635,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Güttler-Synthetic 500	28.050,00 €
Frachtanteil	635,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Combipackerwalzen 500	25.040,00 €
Frachtanteil	635,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinatz	250,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	9,05 €
Weiteres Zubehör	siehe Seite 46

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe.
Für Traktoren von 110-220 kW (150-300 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. III
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschienen mit dezentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zwischen starrer oder schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- Zapfwellendurchtrieb
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

2 DW Steuergeräte erforderlich

Transportbreite 2,44 m

Aktionspreise

AQUILA-Classic 5000 ohne komplette Walzen	20.725,00 €
(1.935 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Walzenrahmen	22.945,00 €
(2.085 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Stabwalzen 450	24.995,00 €
(2.788 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	25.995,00 €
(2.975 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Classic 5000 m.Krumenpackerwalzen 500	26.245,00 €
(3.005 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Otico-Walze 500	29.985,00 €
(3.055 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	29.985,00 €
(2.885 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Güttler-Synthetic 500	30.995,00 €
(3.225 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Combipackerwalzen 500	27.985,00 €
(3.230 kg) Frachtanteil	645,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinatz	250,00 €



Schwimmende Arbeitsstellung



Starre Arbeitsstellung

Aktionspreise

AQUILA-Classic 6000 ohne komplette Walzen	22.420,00 €
(2.235 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Walzenrahmen	24.770,00 €
(2.595 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Stabwalzen 450	27.060,00 €
(3.128 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	27.940,00 €
(3.325 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Krumenpackerwalzen 500	28.180,00 €
(3.365 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Otico-Walze 500	31.680,00 €
(4.155 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	32.930,00 €
(3.445 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Güttler-Synthetic 500	33.930,00 €
(3.645 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Combipackerwalzen 500	30.440,00 €
(3.885 kg) Frachtanteil	695,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinatz	250,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	9,05 €
Weiteres Zubehör	
siehe Seite 46	

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe in verstärkter Ausführung.
Für Traktoren von 110-242 kW (150-330 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1.000 UpM
 - Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
 - 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
 - Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. III
 - Verstärkte Bodenwanne, Steinabweiser
 - Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“ mit wahlweise schleppend angeordneten Zinken oder Zinken „auf Griff“, Zinkenstärke 15 mm
 - Bolzenverstellung für Nachlaufwalzen
 - Hintere Krümelschienen mit dezentraler Verstellung
 - Starre, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
 - Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zwischen starrer oder schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
 - Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
 - Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
 - Zapfwelldurchtrieb
 - 2 DW Steuergeräte erforderlich
 - CE Schutzvorrichtungen
-
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Transportbreite 2,44 m

Aktionspreise

AQUILA-Rapido 5000 ohne komplette Walzen	23.425,00 €
(2.260 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Walzenrahmen	25.645,00 €
(2.410 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Stabwalzen 450	27.695,00 €
(2.950 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	28.695,00 €
(3.170 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Krumpackerwalzen 500	28.945,00 €
(3.200 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Otico-Walze 500	32.685,00 €
(3.380 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	32.685,00 €
(3.275 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Güttler-Synthetic 500	33.695,00 €
(3.450 kg) Frachtanteil	645,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Combipackerwalzen 500	30.685,00 €
(3.550 kg) Frachtanteil	645,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €



Aktionspreise

AQUILA-Rapido 6000 ohne komplette Walzen	25.575,00 €
(2.510 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Walzenrahmen	27.925,00 €
(2.870 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Stabwalzen 450	30.215,00 €
(3.280 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	31.095,00 €
(3.550 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Rapido 6000 m. Krumpackerwalzen 500	31.335,00 €
(3.590 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Otico-Walze 500	34.835,00 €
(4.430 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	36.085,00 €
(3.670 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Güttler-Synthetic 500	37.085,00 €
(3.870 kg) Frachtanteil	695,00 €
AQUILA-Rapido 6000 m. Combipackerwalzen 500	33.595,00 €
(4.160 kg) Frachtanteil	695,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Nettopreis Messerz. „Standard schleppend“ ET ab Werk	19,40 €
Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk	28,00 €

Weiteres Zubehör

siehe Seite 46

TORO-RAPIDO PLUS HD

Kreiselegge

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe.
Für Traktoren von 133-294 kW (180-400 PS).

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV
- Zentrales Getriebe mit Durchtrieb, Luftkühlung
- 2 seitr. Wechselradgetriebe
- Bei Zapfwelle 1.000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Walterscheid-Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, wahlw. schleppend angeordnete Zinken o. Zinken „auf Griff“, Z-Stärke 16 mm
- Hintere Krümschienen mit zentraler mech. Verstellung
- Lange, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer und schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Walzenverstellung über 2 (6,0 m) bzw. 4 (7,0 m) Zylinder
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Hydraulische Transportverriegelung
- Transportbreite 2,4 m
- Beleuchtungseinrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

TORO-Rapido 6000 ohne komplette Walzen	35.275,00 €
Frachtanteil	695,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Walzenrahmen	37.625,00 €
Frachtanteil	695,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Stabwalzen 450	39.915,00 €
Frachtanteil	695,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	40.795,00 €
Frachtanteil	695,00 €
TORO-Rapido 6000 m. Krumpackerwalzen 500	41.035,00 €
Frachtanteil	695,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Otico-Walze 500	44.535,00 €
Frachtanteil	695,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	45.785,00 €
Frachtanteil	695,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Güttler-Synthetic 500	46.785,00 €
Frachtanteil	695,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Combipackerwalzen 500	43.295,00 €
Frachtanteil	695,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinatz	250,00 €



Hydraulische Walzenverstellung

Luftkühlung Seitengetriebe

Aktionspreise

TORO-Rapido 7000 ohne komplette Walzen	37.330,00 €
Frachtanteil	795,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Walzenrahmen	40.100,00 €
Frachtanteil	795,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Stabwalzen 450	42.650,00 €
Frachtanteil	795,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Zahnpackerwalzen 500	44.190,00 €
Frachtanteil	795,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Krumpackerwalzen 500	44.430,00 €
Frachtanteil	795,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Güttler-Sphäroguss 450	48.110,00 €
Frachtanteil	795,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Güttler-Synthetic 500	49.130,00 €
Frachtanteil	795,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Combipackerwalzen 500	46.390,00 €
Frachtanteil	795,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinatz	250,00 €
Nettopreis Messerz. „Standard schleppend“ ET ab Werk	19,60 €
Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk	28,00 €

Weiteres Zubehör

siehe Seite 46

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe.
Für Traktoren von 147-410 kW (200-550 PS).

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. III und IV
- Zentrales Getriebe mit Durchtrieb, Luftkühlung
- 2 seitr. Wechselradgetriebe, Luftkühlung
- Bei Zapfwelle 1.000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Walterscheid-Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, wahlw. schleppend angeordnete Zinken o. Zinken „auf Griff“, Z-Stärke 16 mm
- Beschichtete Zinken
- Hintere Krümelschienen mit zentraler mech. Verstellung
- Lange, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zwischen starrer und schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Walzenverstellung über 4 Zylinder
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Hydraulische Transportverriegelung
- Transportbreite 2,4 m
- Beleuchtungseinrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

JUMBO-Rapido 6000 ohne komplette Walzen	40.530,00 €
Frachtanteil	910,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	46.050,00 €
Frachtanteil	910,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Krumpackerwalzen 500	46.290,00 €
Frachtanteil	910,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Combipackerwalzen 500	48.550,00 €
Frachtanteil	910,00 €
JUMBO-Rapido 7000 ohne komplette Walzen	42.570,00 €
Frachtanteil	1.160,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Zahnpackerwalzen 500	49.430,00 €
Frachtanteil	1.160,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Krumpackerwalzen 500	49.670,00 €
Frachtanteil	1.160,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Combipackerwalzen 500	51.630,00 €
Frachtanteil	1.160,00 €
JUMBO-Rapido 8000 ohne komplette Walzen	46.795,00 €
Frachtanteil	1.160,00 €
JUMBO-Rapido 8000 mit Zahnpackerwalzen 500	54.125,00 €
Frachtanteil	1.160,00 €
JUMBO-Rapido 8000 mit Krumpackerwalzen 500	54.925,00 €
Frachtanteil	1.160,00 €
JUMBO-Rapido 8000 mit Combipackerwalzen 500	58.895,00 €
Frachtanteil	1.160,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Erstsatz	250,00 €
Nettopreis Messerz. „Standard schleppend“ ET ab Werk	19,60 €
Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk	28,00 €
Weiteres Zubehör	
siehe Seite 46	

Mulchsaatfähig



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Aufsatteldreieck für pneumatische Drillmaschine (Fremdfabrikat)

820004600	385,00 €
-----------	-----------------



Frontanbaubock inkl. Walterscheid-Gelenkwelle für Front, Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm

M99500277	1.645,00 €
-----------	-------------------



Drillmaschinenbauteil hydraulisch (Beipack)

M99500238	1.645,00 €
-----------	-------------------



Spurlockerer mit Abscherschraube (Beipack, 2 Stück)

für starre KE	M99512425	545,00 €
für klappb. KE	M99524025	385,00 €



Spurlockerer mit Spiralfedersicherung (Beipack, 2 Stück)

für starre KE	M99512426	815,00 €
für klappb. KE	M99524026	655,00 €



Spurlockerer mit Spiralfedersicherung und Delta-Schar (Beipack, 2 Stück)

für starre KE	M99512427	965,00 €
für klappb. KE	M99524027	805,00 €

Spurlockerer mit klappbaren Seitenschilfen bis Spur 1,7 m, mit federbelasteten Seitenschilfen bis Spur 2,0 m

Modell	DC ab 2008 DM, DM-R	Preis
--------	---------------------	-------

GETRIEBE-WECHSELRÄDER

15 - 25	M99500226	185,00 €
16 - 24	M99500222	185,00 €
17 - 23	M99500228	185,00 €
18 - 22	M99500223	185,00 €
19 - 21	M99500229	185,00 €

Zubehör	Artikel-Nr.	Preis
---------	-------------	-------

Hydraulische Krümelschienenverstellung (AQUILA, TORO, JUMBO)	M99500800	870,00 €
Unterlenkeranschlüsse Kat. III für FALCO, GABBIANO	M99500A46	330,00 €
Halter für 2. Satz Spurlockerer (AQUILA)	M99524000	220,00 €
Halter für 2. Satz Spurlockerer (TORO)	M99500A15	220,00 €
Satz starre Spurlockerer für starre Kreiseleggen	M99500255	325,00 €

Eingangswelle	15	15	16	24	17	23	18	22	19	21
Übersetzungswelle	25	25	24	16	23	17	22	18	21	19

ROTORDREHZAHL-TABELLE

Mögliche Zahnradpaarungen für DC-CLASSIC, DM-CLASSIC, DM-RAPIDO PLUS

540	157	435	174	391	193	353	213	319	236	288
750	217	XXX	242	XXX	268	XXX	296	443	328	400
1.000	290	XXX	322	XXX	357	XXX	395	XXX	437	XXX

Wir weisen darauf hin, dass Rotordrehzahlen über 400 UpM zu erhöhtem Verschleiß führen können. XXX: Keine Garantiesprüche auf evtl. Verschleiß, Schäden, etc.



Aufschaubare Steinabweiser „Plus“	Artikel-Nr.	Preis	Frachtant.
-----------------------------------	-------------	-------	------------

FÜR DC-CLASSIC, DM-CLASSIC, FALCO, GABBIANO, AQUILA-CLASSIC

Aufschaubare Steinabweiser 2500 (Beipack)	M99525A05	330,00 €	***
Aufschaubare Steinabweiser 3000 (Beipack)	M99530A05	395,00 €	***
Aufschaubare Steinabweiser 4000 (Beipack)	M99540A05	515,00 €	***
Aufschaubare Steinabweiser 5000 (Beipack)	2 x M99525A05	660,00 €	***
Aufschaubare Steinabweiser 6000 (Beipack)	2 x M99530A05	790,00 €	***

Montageaufwand ca. 1h bei 3,0 m

*** Unfrei, ab Lager Thalmässing

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Mechanische Anbau-Drillmaschine NINA 250/300 **CompletLine**.

Serienausstattung

- Corex-Scheibenschare, Reihenabstand 12 cm
- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Stufenloses 3-Bereich-Ölbad-Getriebe mit Abdehkurbel
- Abschaltbare Rührwelle
- Nocken-Säräder für Normal- und Feinsaat
- Zentral-Schardruckverstellung
- 2 Abdehwannen
- Füllstandsanzeiger
- Verstellbare Radabstreifer
- Bereifung 6.00 x 16
- Elektrische Fahrgassenschaltung Tram-Line 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Multi-Flex-Striegel be- und entlastbar, zweireihig und zweiteilig, Zinkenneigung stufenlos verstellbar zur idealen Bodenanpassung
- Auf Wunsch mit Spuranreißer Schleppermitte mit hydraulischer Einklappung in das Maschinenprofil mit Umschaltventil (1 EW) für beidseitige Senkrechtstellung, Abschersicherung
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

NINA 250 21 R. Corex-Scheibensch.	7.880,00 €
Frachtanteil	270,00 €
NINA 300 25 R. Corex-Scheibensch.	8.840,00 €
Frachtanteil	270,00 €
Hydr. Scheibenspuranreißer 1 EW komplett mit Umschaltventil (Mehrpreis)	1.180,00 €
Trittbrett (Mehrpreis)	375,00 €
Nachlaufende Andruckrolle (pro Stück)	87,50 €
Tankaufsatz (250 bzw 285 Liter)	275,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3	130,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln	305,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €



Abbildungen zeigen aufpreispflichtiges Zubehör



NINA mit Trittbrett



Monitor für Fahrgassen-schaltung inkl. Hektaranzeige



Fahrgassenstellmotor



Stufenloses Ölbad-Getriebe

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

DAMA COREX NEW EDITION

Mechanische Aufbau-Drillkombination



ISO TRONIC

Mehrprijs für ISOTRONIC-VERSION 1.545,00 €

Elektrischer Antrieb statt Spornrad
ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)
Saatmengenfernverstellung
Fahrgassenschaltung 2+2
7-poliges Anschlusskabel an Schlepper-Signalsteckdose

Mögliche Terminals für ISOTRONIC-Version
siehe Seite 68-69



Serienausstattung

DC-Classic Z500 mit
Dama Corex-Scheibenscharen

- 2,5 m oder 3,0 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Elektr. FG-Schaltung 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Saat-Tank mit 490 bzw. 600 Liter Inhalt
- 20 bzw. 24 Reihen Corex-Scheibenschare
- Fein- und Nocken-Särräder
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenneigung leicht verstellbar
- Ladesteg mit Geländer und Aufstieg
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

DC-Classic 2500 Z500 mit DAMA 250 Corex	17.500,00 €
Frachtanteil	305,00 €
DC-Classic 3000 Z500 mit DAMA 300 Corex	18.835,00 €
Frachtanteil	305,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	250,00 €

Mehrprijs Kreiseleggen (für 3,0 m Breite)

DM-Classic	1.000,00 €
DM-Rapido	2.865,00 €
ORSO-Rapido	5.740,00 €

Mehrprijs Walzen (für 2,5 m Breite)

Krumenpackerwalze 500	125,00 €
Otico-Walze 500	1.995,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	1.995,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	2.500,00 €
Combipackerwalze 500-125	995,00 €

Mehrprijs Walzen (für 3,0 m Breite)

Krumenpackerwalze 500	120,00 €
Otico-Walze 500	1.870,00 €
Otico-Walze 580	2.625,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	2.495,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	2.995,00 €
Combipackerwalze 500-125	1.250,00 €

Zubehör

Hydr. Spuranreißer	1.335,00 €
Hydr. Oberlenker- und Spornradaushub	1.440,00 €
Hydr. Spornradaushub	450,00 €
Tankaufsatz*	275,00 €
Satz Andruckrollen (20 Stück)	1.750,00 €
Satz Andruckrollen (24 Stück)	2.100,00 €
Hydr. Schardruckverstellung	595,00 €
Hydr. Voraufaufmarkierung	1.350,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3	130,00 €

Mehrprijs

für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung für DC-Classic	560,00 €
für DM-Classic	560,00 €
für DM-Rapido	Serie

*)Frachtanteil bei Nachlieferung 125,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

DAMA COREX PLUS



Serienausstattung

DC-Classic Z500 mit DAMA Corex PLUS-Scheibenscharen

- 2,5 m oder 3,0 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Elektr. FG-Schaltung 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Saat-Tank mit 490 bzw. 600 Liter Inhalt
- 20 bzw. 24 Reihen Corex PLUS-Scheibenschare
- Fein- und Nocken-Särräder
- Exakt-Saatriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenleigung leicht verstellbar
- Ladesteg mit Geländer und Aufstieg
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

DC-Classic 2500 Z500 mit DAMA 250 Corex PLUS	18.720,00 €
Frachtanteil	305,00 €
DC-Classic 3000 Z500 mit DAMA 300 Corex PLUS	20.080,00 €
Frachtanteil	305,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	250,00 €

Mehrprijs Kreiseleggen (für 3,0 m Breite)	
DM-Classic	1.000,00 €
DM-Rapido	2.865,00 €
Orso-Rapido	5.740,00 €

Mehrprijs Walzen (für 2,5 m Breite)	
Krumenpackerwalze 500	125,00 €
Otico-Walze 500	1.995,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	1.995,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	2.500,00 €
Combipackerwalze 500-125	995,00 €

Mehrprijs Walzen (für 3,0 m Breite)	
Krumenpackerwalze 500	120,00 €
Otico-Walze 500	1.870,00 €
Otico-Walze 580	2.625,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	2.495,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500	2.995,00 €
Combipackerwalze 500-125	1.250,00 €

Zubehör	
Hydr. Spuranreißer	1.335,00 €
Hydr. Oberlenker- und Spornradaushub	1.440,00 €
Hydr. Spornradaushub	450,00 €
Tankaufsatz*	275,00 €
Satz Andruckrollen (20 Stück)	1.750,00 €
Satz Andruckrollen (24 Stück)	2.100,00 €
Hydr. Schardruckverstellung	595,00 €
Hydr. Voraufmarkierung	1.350,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3	130,00 €

Mehrprijs	
für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung für DC-Classic	560,00 €
für DM-Classic	560,00 €
für DM-Rapido	Serie

*)Frachtanteil bei Nachlieferung 125,00 €



Mehrprijs für ISOTRONIC-VERSION 1.545,00 €

- Elektrischer Antrieb statt Spornrad
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)
- Saatmengenfernverstellung
- Fahrgassenschaltung 2+2
- 7-poliges Anschlusskabel an Schlepper-Signalsteckdose

Mögliche Terminals für ISOTRONIC-Version
siehe Seite 68-69





Serienausstattung

DC-Classic 3000 Z500 mit ALIANTE PLUS 300 Corex

- 3,0 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- 24 Reihen Corex-Scheibenschare
- Saat-Tank mit 1.000 Liter Inhalt
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen
- Multi-Flex Saatstriegel
- Elektr. Überwachung mit Fahrgassenschaltung 2+2 inkl. Monitor und Hektarzähler
- Beladepattform mit Treppe
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

DC-Classic 3000 Z500 mit ALIANTE PLUS 300 Corex 21.475,00 €
Frachtanteil 305,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €

Mehrpreis Kreiseleggen

DM-Classic 1.000,00 €
DM-Rapido 2.865,00 €
ORSO-Rapido 5.740,00 €

Mehrpreis Walzen

Krumenpackerwalze 500 120,00 €
Otico-Walze 500 1.870,00 €
Otico-Walze 580 2.625,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450 2.495,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500 2.995,00 €
Combipackerwalze 500-125 1.250,00 €

Zubehör

Hydr. Spuranreißer für 1 EW 1.490,00 €
Hydr. Gebläseantrieb 500,00 €
Tankaufsatz, 500 Liter 445,00 €
Satz Andruckrollen 2.100,00 €
Hydr. Voraufmarkierung 1.350,00 €
Hydr. Schardruckverstellung 595,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3 400,00 €

Mehrpreis

für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung 560,00 €
für DC-Classic 560,00 €
für DM-Classic Serie
für DM-Rapido



Kreiselegge DM-Classic + ALIANTE PLUS bis 180 PS
(Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör)



Kreiselegge DM-Rapido 3000 + ALITALIA 300 Corex 24-r
(Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör)



Serienausstattung

DM-Classic Z500 mit ALITALIA ISOTRONIC

- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Wahlweise Corex-Schare oder Corex PLUS-Schare
- Saat-Tank 1.500 Liter
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen und elektrischem Antrieb
- Hydraulischer Gebläseantrieb
- Hydraulische Schardruckverstellung
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenennung leicht verstellbar
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)
- GPS-Sensor zur Geschwindigkeitsermittlung
- Fahrgassenschaltung 2+2
- Beladepattform mit Trittbrett
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

3,0 m Kombination
DM-Classic 3000 Z500 mit
ALITALIA 24-r Corex
Genius-Master ISOTRONIC **26.055,00 €**
Frachtanteil **305,00 €**

DM-Classic Z500 mit
ALITALIA 24-r Corex PLUS
Genius-Master ISOTRONIC **27.300,00 €**
Frachtanteil **305,00 €**

Handlingspauschale (Pflichtposition) 100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung **250,00 €**

Mehrpriis Kreiselegge
DM-Rapido **1.865,00 €**
ORSO-Rapido **4.740,00 €**

Mehrpriis Walzen
Krumenpackerwalze 500 **120,00 €**
Zahnpackerwalze 600 **1.870,00 €**
Otico-Walze 500 **2.625,00 €**
Otico-Walze 580 **2.495,00 €**
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 500 **2.995,00 €**
Combipackerwalze 500-125 **1.250,00 €**

Zubehör
Hydr. Spuranreißer **1.335,00 €**
Tankaufsatz, 500 Liter **445,00 €**
Hydr. Vorauflaufmarkierung **1.350,00 €**
GW Nockenschaltkupplung (Mehrpriis) **560,00 €**
Satz Andruckrollen (24 Stück) **2.100,00 €**

Mögliche Terminals
siehe Seite 68-69

Für Traktoren ab 200 PS.

Serienausstattung

- Arbeitsbreiten 4,0, 5,0 und 6,0 m
- Transportbreite: 3,0 m (GIGANTE 400) bzw. 3,2 m (GIGANTE 500 und 600)
- Unterlenkeranschlüssen Kat. III
- Hydr. Gebläseantrieb für 1.000 UpM
- Saatgutbehälter mit Schauglas, Inhalt: 400: 2.840 Liter (davon 1.860 Liter Saatgut, 980 Liter Dünger) 500/600: 3.410 Liter (davon 2.240 Liter Saatgut, 1.170 Liter Dünger)
- Zentraldosierer für Getreide und Feinsaat
- Dosierwalzen für Getreide, Raps, Dünger
- Einzelschardruckverstellung
- Tiefenführungsringe aus Gusseisen (optional: Gummi)
- Reihenabstand 18 cm
- unabhängige Metall-Samenandruckrolle
- Behälter zur Abdrehprobe
- Saatstriegel mit hydr. Aufzug
- Transportbereifung 500/45-22.5, hydraulisch aushebbar
- Druck-Luft-Bremsanlage
- GPS-Geschwindigkeitsempfänger
- Genius-Master Elektronik (ohne Terminal)
- Elektrischer Antrieb
- Beleuchtung mit Warntafeln



Aggregat mit Gummیتiefenführungsradern



Aggregat mit Gusseisentiefenführungsradern

Aktionspreise

GIGANTE Pressure 400	63.975,00 €
Frachtanteil	600,00 €
GIGANTE Pressure 500	79.080,00 €
Frachtanteil	750,00 €
GIGANTE Pressure 600	83.870,00 €
Frachtanteil	950,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteinsetzung 400,00 €

Mehrpreis Ausstattung mit Gummیتiefenführungsradern

Für GIGANTE Pressure 400	3.650,00 €
Für GIGANTE Pressure 500	4.645,00 €
Für GIGANTE Pressure 600	5.480,00 €

Mehrpreis Ausstattung mit Zentralschmieranlage

Für GIGANTE Pressure 400	1.195,00 €
Für GIGANTE Pressure 500	1.520,00 €
Für GIGANTE Pressure 600	1.795,00 €

Mehrpreis Ausstattung mit Saatflussüberwachung

Für GIGANTE Pressure 400	5.645,00 €
Für GIGANTE Pressure 500	6.640,00 €
Für GIGANTE Pressure 600	7.470,00 €

Zubehör

Hydraulischer Spuranzeiger	3.300,00 €
Fahrgassenventile 2+2	800,00 €
Erweiterungssatz auf 3+3	400,00 €

Mögliche Terminals

siehe Seite 68-69

Serienausstattung

Fronttank PA 1 oder PA 2

- Faltdeckel und Trittbrett
- 3 Dosierwalzen für Getreide und eine für Dünger
- GRINTA Dosierer in Aluminium/Edelstahl
- Gebläseantrieb hydraulisch, abhängig vom Ölkreislauf des Schleppers
- Förderrohr 5,0 m
- Spiralschlauch Ø 150 mm, 6,0 m
- Beleuchtung und Blinkanlage
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)

Kreiselege GABBIANO 5000
oder AQUILA Rapido 5000-6000

siehe Seite 41 und 43

Ausführung mit Zahnpackerwalzen 500 mm

CENTAURO Säschiene mit Corex Scheibenscharen

- Wahlweise Corex- oder Corex PLUS-Scheibenschare
- 12,5 cm Reihenabstand
- ein (bei 5,0 m) bzw. zwei Verteilerköpfe (bei 6,0 m)
- Hydr. Schardruckverstellung
- Exakt-Saatstriegel einreihig, be- und entlastbar, Zinkenneigung leicht verstellbar
- Standfuß
- Hydraulischer Spuranzeiger Schlepper-Mitte
- Fahrgassenventile 2+2 (schaltbar über ISOBUS-Elektronik Fronttank)
- Beleuchtung, Warntafeln

Aktionspreise

PA 1 - GABBIANO 5000 Z500 - CENTAURO 40-r Corex	49.625,00 €
Frachtanteil	780,00 €
PA 1 - GABBIANO 5000 Z500 - CENTAURO 40-r Corex PLUS	52.065,00 €
Frachtanteil	780,00 €
PA 2 - AQUILA Rapido 6000 Z500 - CENTAURO 48-r Corex	62.455,00 €
Frachtanteil	780,00 €
PA 2 - AQUILA Rapido 6000 Z500 - CENTAURO 48-r Corex PLUS	64.945,00 €
Frachtanteil	780,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	500,00 €
Mehrpreis Reifenpacker (nur für PA 1)	1.305,00 €
Mehrpreis AQUILA-Rap. statt GABBIANO (nur 5,0 m)	5.645,00 €
Mehrpreis Walzen	
Krumenpackerwalzen 500 für 5,0 m	250,00 €
Krumenpackerwalzen 500 für 6,0 m	240,00 €
Combipackerwalzen 500-125 für 5,0 m	2.110,00 €
Combipackerwalzen 500-125 für 6,0 m	2.750,00 €
Erweiterung Fahrgassenschaltung von 2+2 auf 3+3	405,00 €
Minderpreis Lieferung ohne Spuranzeiger	-2.300,00 €
Nachlaufende Andruckrolle (pro Stück)	87,50 €

Mögliche Terminals

siehe Seite 68-69

Achtung: händlerseitig sind Kosten für die Anpassung an den Schlepper zu kalkulieren!



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Festkammerpresse mit 17 Walzen
- Rotor Schneidwerk mit 10 Messern
theoretische Schnittlänge 77 mm
- Absenkbarer Messerboden
- Hydraulische Pressdruckverstellung
- Getriebe 540 U/min
- Einseitige Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Automatische Kettenschmierung
- Netzbindung
- Bereifung 15.0/55-17
- Beleuchtung
- Icon Bedieneinheit
- Pick-up 1.500 mm
- Ballenbreite 1.000 mm
- Ballendurchmesser 1.100 mm
- Erforderliche Steuergeräte: 2x DW
- Erforderliche Schlepperleistung 52 kW/70 PS
- Untenanhängung mit Zugöse D40

Alpin Version

Für Einsätze in Hanglagen

- Hydraulische Bremse
(nicht für Straßentransport gemäß StVZO)
- Bereifung 15.0/55-17 mit Traktorprofil

Aktionspreise

MONDIALE 110 Topcut	23.325,00 €
Frachtanteil	420,00 €
MONDIALE 110 Topcut Alpin	24.525,00 €
Frachtanteil	420,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	400,00 €
Zubehör	
Blindmesser (Satz)	190,00 €
Ballenauswerfer	235,00 €
Zentrale Schmierleisten	375,00 €



Bedien-
einheit



Schneidwerk mit Spiralrotor

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Rundballenpresse mit variabler Kammer und variabler Kerndichte
- Netzbindung
- Zapfwelle 540 U/min
- Weitwinkel-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Absenkbarer Messerboden
- Rollenniederhalter
- Automatische Kettenschmierung
- Aufstiegsleiter
- Beleuchtung
- Icon Bedieneinheit
- Ballenbreite 1.200 mm
- Weichkerneinrichtung
- Bereifung 19.0/45-17
- Druckluftbremse
- Modell HTC mit Rotor und 15 Messern (theoretische Schnittlänge 77 mm)
- Modell HTU mit Rotor und 25 Messern (theoretische Schnittlänge 45 mm)
- Erforderliche Steuergeräte: 1x EW, 1x DW
- Erforderliche Schlepperleistung
HTC: 80 kW/108 PS
HTU: 80 kW/108 PS

EXTREME 365

- 4 Endlos-Bänder
- Ballendurchmesser 700-1.650 mm
- Automatische Zentralschmieranlage

EXTREME 286

- 4-fach Verbundriemen mit jeweils 320 mm
- Ballendurchmesser 700-1.800 mm
- Zentrale Schmierleisten

Aktionspreise

EXTREME 365 HTC	41.900,00 €
Frachtanteil	520,00 €
EXTREME 365 HTU	43.900,00 €
Frachtanteil	520,00 €
EXTREME 286 HTC	45.500,00 €
Frachtanteil	520,00 €
EXTREME 286 HTU	48.500,00 €
Frachtanteil	520,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	400,00 €
Zubehör	
Blindmesser (Satz) HTC	225,00 €
Blindmesser (Satz) HTU	375,00 €
Ballenauswerfer	490,00 €
Aufpreis Bereifung 550/45-22.5	500,00 €

Bedien-
einheit

Serienausstattung

- Festkammerpresse mit 19 Walzen
- Pick-up 2.200 mm
- Rollenniederhalter
- Tasträder schwenkbar
- Automatische Zentralschmieranlage
- Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Automatisches Messerreinigungs-System
- Absenkbarer Messerboden
- Hydraulische Pressdruckverstellung
- Beleuchtung
- Netzbindung
- Automatische Übergabe des Ballens an den Wickler
- Ballenwickler mit zwei Filmrollen
- Bereifung 600/55-26,5
- Erforderliche Schlepperleistung
Modell HTC 80 kW/110 PS
Modell HTU 95 kW/130 PS
- Modell HTC mit Rotor und 15 Messern
- Modell HTU mit Rotor und 25 Messern
Wahlweise 12/13/25 Messer im Eingriff
- Multifunktions-Terminal
- Druckluftbremse
- Seitliche Trittstufe

Aktionspreise

MONDIALE 120 Combi Topcut	67.350,00 €
Frachtanteil	620,00 €
MONDIALE 120 Combi Ultracut	69.500,00 €
Frachtanteil	620,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	400,00 €
Zubehör	
Ballenaufsteller	710,00 €
Kamera mit Monitor	710,00 €
Kugelkopfhängung K80	515,00 €
Blindmesser (Satz) Topcut	225,00 €
Blindmesser (Satz) Ultracut	375,00 €
Zusatzhalter für 3 Rollen Wickelfolie rechts	395,00 €
Zusatzhalter für 3 Rollen Wickelfolie links	395,00 €
Mehrpreis Black Edition (schwarz)	2.275,00 €



Multifunktions-Terminal



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pneumatische Einzelkornmaschine mit starrem Rahmen.
Transportbreite 3,0 m.

Serienausstattung

- Starrer Rahmen für 3,0 m Arbeitsbreite
- 4 MTR-Säaggregate mit Doppelscheibenschar und exakter Tiefenführung
- Reihenabstand 70 cm oder 75 cm (bitte angeben)
- Doppelscheibendüngerschare (nur Versionen mit Düngerstreuer)
- Hydraulischer Spuranzeiger Schlepper-Mitte
- Hintere V-förmige Druckrollen 2"
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Bereifung 6.50 x 15,0
- Federkit für Druckeinstellung je Reihe
- 60 Liter Saatgutbehälter
- Beleuchtung + Warntafelset
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- 2x Treppe über Rad 6.50 (nur bei Version mit 1.200 Liter Düngerstreuer)

Aktionspreise

MTR 4-r ohne Düngerstreuer	9.925,00 €
Frachtanteil	320,00 €
MTR 4-r mit 2x 160 Liter Düngerstreuer	12.195,00 €
Frachtanteil	345,00 €
MTR 4-r mit 1x 1.200 Liter Düngerstreuer	14.340,00 €
Frachtanteil	345,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Zubehör	
Treppe über Rad (6.50er Bereifung)	270,00 €
Inox-Zwischenandruckrolle pro Reihe	175,00 €
ISOBUS-Elektronik Genius-Master ohne Terminal	1.270,00 €
Hydraulischer Aufsteckmotor zum Gebläseantrieb (erforderlich in Kombination mit Kreiselegge)	990,00 €
Mögliche Terminals	
siehe Seite 68-69	



Mehrpreis für elektrischen Antrieb „ISOTRONIC“
Für MTR 4-reihig
(bedingt Genius-Master-Elektronik) **2.800,00 €**



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pneumatische Einzelkornsämaschine mit hydraulischem Linear-Klapp-Teleskop-Rahmen mit variablen Reihenabständen

Serienausstattung

- MTR-Säaggregate mit 60 Liter Saatgutbehältern
- Mögliche Reihenabstände 45-50-60-70-75 cm
- Auf Wunsch auch mit 37,5 cm Reihenabstand (nur mit schmalen Tiefenführungsrädern und 36 Liter Saatgutbehältern möglich)
- Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkern Kat. II
- V-förmige Gummiandruckrollen 2"
- 1 Standard-Säuscheibe pro Aggregat (Samensorte mitteilen)
- Vordere Antriebsräder 22x11.00-10
- Doppelantrieb mit Freilauf
- Schaltgetriebe 16 Gang zur Einstellung der Legeabstände mit Vorschaltgetriebe
- Gelenkwelle 1" 3/8 Z6-Z6 mit Freilauf (Länge 700 mm)
- Hydraulischer Scheibenspuranreißer, Schlepper-Mitte
- Vakuummeter
- Beleuchtung (Beipack)
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)

Model MAGA zusätzlich mit

- Doppelscheibendüngerschare
- Düngerbehälter mit 900 Liter Inhalt
- Pneumatische Luftunterstützung für äußere Reihen
- Zentrale Einstellung Speedy-Set für Düngerdosierer Minimax

Aktionspreise

MAGICA 6-r ohne Düngerstreuer	19.095,00 €
Frachtanteil	450,00 €
MAGICA 8-r ohne Düngerstreuer	24.570,00 €
Frachtanteil	450,00 €
MAGA 6-r mit 900 Liter Düngerstreuer	24.585,00 €
Frachtanteil	540,00 €
MAGA 8-r mit 900 Liter Düngerstreuer	30.675,00 €
Frachtanteil	540,00 €
MAGICA 7-r ISOTRONIC ohne Düngerstreuer	27.710,00 €
Frachtanteil	450,00 €
MAGA 7-r ISOTRONIC + 900 Liter Düngerstreuer	33.475,00 €
Frachtanteil	540,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	250,00 €
Zubehör	
Inox-Zwischenandruckrolle, pro Reihe	175,00 €
Abschaltkupplung, je Reihe	350,00 €
Mögliche Terminals	
siehe Seite 68-69	



Arbeitsstellung bei 75 cm Reihenabstand
(Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör)



Mehrpreis für elektrischen Antrieb „ISOTRONIC“

Für MAGICA, MAGA 6-reihig	4.200,00 €
Für MAGICA, MAGA 8-reihig	5.600,00 €



Pneumatische Einzelkornmaschine mit Teleskoprahmen. Transportbreite 3,0 m.
6-reihig mit Zentraldüngerstreuer.

Serienausstattung

- Doppelteleskoprahmen
- 6 MTR-Säaggregate mit Doppelscheibenschar und exakter Tiefenführung
- Reihenabstand 70 cm oder 75 cm (bitte angeben)
- Doppelscheibendüngerschare (nur Versionen mit Düngerstreuer)
- Düngerstreuer 1.200 Liter mit Luftunterstützung für die äußeren Reihen (nur Versionen mit Düngerstreuer)
- Hydraulischer Spuranreißer Schlepper-Mitte
- Hintere V-förmige Druckrollen 2"
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Bereifung 7.50 x 16
- Federkit für Druckeinstellung je Reihe
- Transportbreite 3,0 m
- Beleuchtung mit Warntafelset
- Kraftbedarf ab 100 PS
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- 60 Liter Saatgutbehälter
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- 2x Treppe über Rad 7.50 (nur bei Version mit 1.200 Liter Düngerstreuer)

Aktionspreise

MTE-R 6-r ohne Düngerstreuer	16.580,00 €
Frachtanteil	445,00 €
MTE-R 6-r BB-XL Düngerstreuer	21.375,00 €
Frachtanteil	535,00 €
Handlingspauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsetzung	250,00 €
Zubehör	
Hydraulische Düngerschnecke, Edelstahl	3.530,00 €
Inox-Zwischenandruckrolle, pro Reihe	175,00 €
Abschaltkupplung, je Reihe	350,00 €
Mögliche Terminals	
siehe Seite 68-69	



Mehrpreis für elektrischen Antrieb „ISOTRONIC“
Zum MTE-R 6-reihig **4.200,00 €**

Pneumatische Einzelkornmaschine mit hydraulisch klappbarem Rahmen.
Transportbreite 3,0 m.



Serienausstattung

- Hydraulischer Klapprahmen mit Dreipunktbock Kat. III für Schultermaß Kat. II
- Hydraulischer Scheibenspuranzeiger auf Schlepper-Mitte
- Elektrischer Antrieb "ISOTRONIC"
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- 4 Antriebsräder 26 x 12.00 -12.
- Doppelradantrieb mit Freilauf am Hauptrahmen
- 3 Vereinzelngetriebe zur Einstellung des Kornabstands
- 8 MTR Säaggregate mit einstellbarem Aggregatdruck, Reihenabstand 75 cm mit Saatgutbehälter 60 Liter inkl. 8 Säscheiben 26 Loch Ø 4,5 mm
- V-förmige Gummidruckrolle 2", auf Wunsch auch 1"
- Doppelgebläse 540 UpM für Einzelkornablage (Vakuum) und Düngertransport für die 4 Reihen am Klapprahmen
- Düngertankbehälter 1.500 Liter mit 8 Ausläufen
- 8 Doppelscheibendüngerscharen
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Beleuchtung mit Warntafelsatz
- Transportbreite: 3,0 m; Leergewicht: 3.050 kg
Notwendige Steuergeräte am Schlepper: 3x DW
- 2x Treppe über Rad

Aktionspreise

MIRKA 8-r, 75 cm, ISOTRONIC	40.390,00 €
Frachtanteil	545,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Zubehör	
Hydraulische Düngerschnecke, Edelstahl	3.530,00 €
Inox-Zwischenandruckrolle, pro Reihe	175,00 €
Satz gefederte Spurlockerer (4 Stück)	785,00 €
Mögliche Terminals	
siehe Seite 68-69	



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pneumatische Einzelkornmaschine mit hydr. klappbarem Rahmen.
Transportbreite 3,0 m 8-reihig und 12-reihig.

Serienausstattung

- Hydraulischer Klapprahmen (bei 6,0 m Arbeitsbreite) bzw. hydr. Teleskop-Klapprahmen (bei 9,0 m Arbeitsbreite) für 3,0 m Transportbreite
- Hydraulischer Scheibenspuranzeiger, Schlepper-Mitte
- ISOBUS-Elektronik Genius Master (ohne Terminal)
- 4 Antriebsräder 7.50 x 16 (bei 75 cm Reihenabstand) bzw. 4 vordere Antriebsräder 22x11.00-10 (bei 45-50 cm)
- Doppelantrieb mit Freilauf
- 3 Vereinzelnungsgetriebe zur Einstellung des Kornabstands
- MTR-Säaggregat mit einstellbarem Aggregatdruck, Tiefenführungsräder 400x115 (bei 45 cm: 400x65) Saatgutbehälter 60 Liter
- V-förmige Gummiandruckrollen 2"
- Gelenkwelle B1 1" 3/8 Z6-Z6 mit Freilauf (Länge 700 mm)
- Satz Säscheiben 26 Loch Ø 4,5 mm
- Beleuchtung mit Warntafelsatz
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Notwendige Steuergeräte am Schlepper: 3x DW



Aktionspreise

MANTA 8-r, 75 cm, Genius-Master	25.990,00 €
Frachtanteil	620,00 €
MANTA 12-r, 45/50 cm, Genius-Master	36.030,00 €
Frachtanteil	620,00 €
MANTA XL 12-r, 75 cm, Genius-Master	39.695,00 €
Frachtanteil	760,00 €

Fronttank PA 1 Genius-Master (für 8 x 75 bzw. 12 x 45-50 cm)	11.215,00 €
Frachtanteil	355,00 €
Mehrpreis Reifenpacker für Fronttank PA1	1.305,00 €
Fronttank PA 2 Genius-Master (für 12 x 75 cm)	19.980,00 €
Frachtanteil	355,00 €

Achtung: händlerseitig sind Kosten für die Anpassung an den Schlepper zu kalkulieren!

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteinsetzung 500,00 €

Zubehör

8x Doppelscheibendüngerschar für MANTA 8-r	3.300,00 €
12x Doppelscheibendüngerschar für MANTA 12-r	4.950,00 €
Verteilerguppe Dünger für 8x 75 cm	940,00 €
Verteilerguppe Dünger für 12x 45-50 cm	1.090,00 €
Verteilerguppe Dünger für 12x 75 cm	1.615,00 €
Inox-Zwischenandruckrollen, je Reihe	175,00 €
Abschaltkupplung, je Reihe	350,00 €

Mögliche Terminals

siehe Seite 68-69



Mehrpreis für elektrischen Antrieb „ISOTRONIC“

Zum MANTA 8-reihig	5.600,00 €
Zum MANTA 12-reihig	8.400,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Fronttank Inhalt 1.250 Liter mit Faltdackel, Schauglas und Trittbrett
- GRINTA Dosiereinheit für NP-Dünger in Aluminium/Edelstahl (siehe Seite 213)
- 3 Dosierwalzen für Getreide (siehe Seite 213)
- GRINTA Getriebe in Aluminium/Edelstahl
- Rahmen mit Schnellkuppelsystem und Schlepperdreieck
- Mit elektrischem Antrieb über Radar und Genius-Elektronik
- Spiralschlauch Ø 150 mm für 6,0 m
- Förderrohr 5,0 m
- Gebläseantrieb hydraulisch, abhängig vom Ölkreislauf des Schleppers
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (ohne Terminal)
- Beleuchtung und Blinkanlage
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

Fronttank PA 1 Genius-Master	11.215,00 €
Frachtanteil	355,00 €
Mehrpriis Reifenpacker für Fronttank PA1	1.305,00 €
Fronttank PA 2 Genius-Master	19.980,00 €
Frachtanteil	355,00 €

Achtung: händlerseitig sind Kosten für die Anpassung an den Schlepper zu kalkulieren!

Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Erstsatz	150,00 €

Zubehör

Doppelscheibendüngerschar, pro Reihe	412,50 €
Verteilerguppe 8-r für 6,0 m Arbeitsbreite	940,00 €
Verteilerguppe 12-r für 6,0 m Arbeitsbreite	1.090,00 €
Verteilerguppen 2x 6-r für 9,0 m Arbeitsbreite	1.615,00 €



Granulatstreuer

Zubehör für Einzelkornsäugeräte

Die Granulatstreuer mit MINIMAX Dosierer sind für alle Einzelkornsäugeräte MT, MTE, MANTA erhältlich. Die Kunststoffbehälter mit einem Volumen von 16 Liter haben jeweils zwei Ausläufe. Der Antrieb erfolgt entweder über den Düngerstreuer oder über den Bodenantrieb (Geräte ohne Düngerstreuer). Das Granulat wird direkt beim Saatgut ausgebracht. Auf Wunsch auch mit 30 Liter Inhalt und Speedy-Set (nicht bei 16 Liter) Für Modelle MTR und MTE-R (nicht für MANTA möglich).

Aktionspreise

Granulatstreuer 2x 16 Liter für MTR 4-reihig	1.025,00 € *
Granulatstreuer 2x 30 Liter für MTR 4-reihig	1.225,00 €
Granulatstreuer 3x 16 Liter für MTE-R 6-reihig	1.975,00 € *
Granulatstreuer 3x 30 Liter für MTE-R 6-reihig	2.275,00 €
Granulatstreuer 4x 16 Liter für MANTA 8-reihig	2.050,00 €
Bodenantrieb für Geräte ohne Düngerstreuer (3x für MANTA)	200,00 €
Abschaltkupplung für Granulatstreuer (je Antrieb 1x)	310,00 €

* Nicht für ISOTRONIC-Geräte verfügbar



Dosierzellen, serienmäßig mit 20 Zellen für max. 15 kg/ha, optional mit 8 Zellen für max. 30 kg/ha

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Handklappbarer Rahmen
- Transportbreite 2,5 m
- Dreipunktbock Kat. II
- Hackaggregat mit 3 (45-50 Reihenabstand) bzw. 5 (70-75 Reihenabstand) Gänsefußscharen
- Beleuchtung und Warntafeln

Alle Geräte wahlweise mit

- Eisen- oder Gummiträdern (Pflichtzubehör)
- Schutzblechen oder gezackten Schutzscheiben
- Düngerstreuer 2x 160 Liter

Achtung: nur symmetrische Anordnung der Aggregate möglich



HP 4-reihig 75 cm mit Düngerstreuer



Aktionspreise

HP 4-reihig 70-75 cm 2.695,00 €
Frachtanteil 260,00 €

HP 6-reihig 45-50 cm 3.130,00 €
Frachtanteil 285,00 €

Pflichtzubehör, wahlweise

Eisenträder für HP 4-r 350,00 €
Eisenträder für HP 6-r 490,00 €
Gummiträder für HP 4-r 725,00 €
Gummiträder für HP 6-r 1.015,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteinsetzung 300,00 €

Zubehör

Schutzbleche für HP 4-r 500,00 €
Schutzbleche für HP 6-r 750,00 €
Gezackte Schutzscheiben für HP 4-r 740,00 €
Gezackte Schutzscheiben für HP 6-r 1.110,00 €

Kunststoff-Düngerbehälter
2x 160 Liter für HP 4-r 1.510,00 €

Kunststoff-Düngerbehälter
2x 160 Liter für HP 6-r 1.615,00 €

Frontanbaubock
(nur für Geräte ohne Dünger) 1.185,00 €


Kit Automatiksteuerung für HP 645,00 €
Paar Stützräder für HP Ø 320 mm 540,00 €

Serienausstattung

- Unabhängiges Vorlaufgerät zwischen Traktor und Hackgerät
- Universal-Dreipunktbock Kat. II und III
- Kamera
- Hydraulisches Korrigiersystem
- Für Geschwindigkeiten von 0,05 bis 25 km/h
- Beleuchtung
- Geeignet für Hackgeräte ohne Düngerstreuer bis maximal 6,0 m Arbeitsbreite

Aktionspreise

INTELLIGENTE mit Kamera und Gummirädern	17.390,00 €
Frachtanteil	260,00 €
INTELLIGENTE mit Kamera und Stahlrädern	17.920,00 €
Frachtanteil	260,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinatz	300,00 €
Zubehör	
Fühler (Paar)	1.600,00 €



Fühler



Stahl- oder Gummiräder mit Geschwindigkeitssensor



Kamera

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Hydr. klappbarer Rahmen (HS) für Straßenbreite 2,5 m
- Dreipunktbock Kat. II
- Hackaggregat mit 3 (45-50 Reihenabstand) bzw. 5 (70-75 Reihenabstand) Gänsefußscharen
- Beleuchtung und Warntafeln

Alle Geräte wahlweise mit

- Eisen- oder Gummiträdern (Pflichtzubehör)
- Schutzblechen oder gezackten Schutzscheiben
- Inox-Düngerstreuer inkl. pneum. Unterstützung

Achtung: nur symmetrische Anordnung der Aggregate möglich



HS 6-reihig 75 cm mit Inox-Düngerstreuer und pneumatischer Düngerunterstützung



HS 8-reihig 75 cm

Aktionspreise

HS 6-reihig 70-75 cm 6.150,00 €
Frachtanteil 310,00 €

HS 8-reihig 70-75 cm 7.120,00 €
Frachtanteil 360,00 €

HS 12-reihig 45-50 cm 8.200,00 €
Frachtanteil 360,00 €

Pflichtzubehör

Eisentasträder für HS 6-r 490,00 €
Eisentasträder für HS 8-r 630,00 €
Eisentasträder für HS 12-r 910,00 €
Gummitasträder für HS 6-r 1.015,00 €
Gummitasträder für HS 8-r 1.305,00 €
Gummitasträder für HS 12-r 1.885,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition) 100,00 €

Kosten für Ersteintritt 300,00 €

Zubehör

Schutzbleche für HS 6-r 750,00 €
Schutzbleche für HS 8-r 1.000,00 €
Schutzbleche für HS 12-r 1.500,00 €
Gezackte Schutzscheiben für HS 6-r 1.110,00 €
Gezackte Schutzscheiben für HS 8-r 1.480,00 €
Gezackte Schutzscheiben für HS 12-r 2.220,00 €

Inox-Düngerbehälter 960 Liter für HS 6-r 5.395,00 €

Inox-Düngerbehälter 960 Liter für HS 8-r 5.495,00 €

Frontanbaubock (nur für Geräte ohne Dünger) 1.185,00 €
Satz Führungsscheiben für HS 865,00 €
Paar Stützräder für HS Ø 400 mm 755,00 €

Serienausstattung

- Mechanische Verstellung des Aufgabepunktes
- Inhalt 1.350 Liter
- Hydr. Einzelschieberbetätigung
- Grenzstreueinrichtung
- Streubreite 12,0 - 21,0 m
- LED-Beleuchtung + Warntafelset
- Bondioli-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Behälterbreite 285 cm
- Schmutzfänger
- Gewicht 439 kg
- 3 DW Steuergeräte erforderlich

Aktionspreise

PRIMO M3	6.495,00 €
Frachtanteil	260,00 €
Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Zubehör	
Satz Transport-/Parkrollen	315,00 €
Satz Streuscheiben 21,0-36,0 m	260,00 €
Erster Tankaufsatz 650 Liter	315,00 €
Nachfolgendes Zubehör ist nur montierbar bei mindestens einem Tankaufsatz	
Zusätzlicher Tankaufsatz 650 Liter	315,00 €
Abdeckplane	630,00 €
Seitliche Trittstufe	190,00 €



Serienmäßige Grenzstreueinrichtung bei allen PRIMO Düngerstreuern

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Mechanische Verstellung des Aufgabepunktes
- Inhalt 1.350 Liter
- Elektronische Einzelschieberbetätigung
- Geschwindigkeitsabhängige Dosierung über GPS-Signal mit GPS-Antenne
- Grenzstreueinrichtung
- Bedienterminal DigiDevice
- Streubreite 21,0-36,0 m
- LED-Beleuchtung + Warntafelset
- Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Behälterbreite 285 cm, Gewicht 528 kg

PRIMO EW zusätzlich mit

- Gewichts- und fahrgeschwindigkeitsabhängige Schieberbetätigung durch Elektromotoren über GPS-Signal mit GPS-Antenne
- Wiegeeinrichtung mit drei Wiegestäben und einer Wiegezelle
- Schmutzfänger

PRIMO EW ISOTRONIC mit

- ISOBUS-Elektronik (ohne Terminal)
- Vorrüstung für Section-Control (benötigt kostenpflichtige Apps)

Aktionspreise

PRIMO E	8.495,00 €
Frachtanteil	260,00 €
PRIMO EW	9.995,00 €
Frachtanteil	260,00 €
PRIMO EW ISOTRONIC	10.995,00 €
Frachtanteil	260,00 €

Handlingpauschale (Pflichtposition)	100,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €

Zubehör

Satz Transport-/Parkrollen	315,00 €
Schmutzfänger (nur für E)	160,00 €
Satz Streuscheiben 12,0-21,0 m	260,00 €
Erster Tankaufsatz 650 Liter	315,00 €

Nachfolgendes Zubehör ist nur montierbar bei mindestens einem Tankaufsatz

Zusätzlicher Tankaufsatz 650 Liter	315,00 €
Abdeckplane	630,00 €
Seitliche Trittstufe	190,00 €

Terminals für PRIMO EW ISOTRONIC

siehe Seite 68-69





Tera 7 Terminal

- Günstiges Universal-Terminal
- Grundausrüstung mit Batterieanschluss bereits im Lieferumfang enthalten
- 7" Bildschirmgröße
- Nicht geeignet für Section-Control
- Nicht geeignet für Pflanzenschutzgeräte



Basic-Terminal

- Ideal für den Einstieg in ISOBUS
- Tastbildschirm mit großem Farbdisplay, Bildschirmgröße 5,7"
- Alle Informationen werden optimal angezeigt
- Dank APP&GO®-Konzept mit vielen Funktionen erweiterbar



Touch-Terminal 800

- Neueste Touch Technologie
- 8" Bildschirmgröße
- Individuell erweiterbar, dank APP&GO®



Touch-Terminal 1200

- Neueste Touch Technologie
- 12" Bildschirmgröße
- Im Hoch- und Querformat nutzbar
- Bis zu 5 Anwendungen gleichzeitig
- Individuell erweiterbar, dank APP&GO®

Aktionspreise

Tera 7 Terminal	650,00 €
Basic-Terminal	710,00 €
Touch-Terminal 800	1.405,00 €
Touch-Terminal 1200	3.380,00 €

ISOBUS-Grundausrüstung

für Heckanschluss inkl. Batterieanschluss	275,00 €
für Front- und Heckanschluss inkl. Batterieanschluss	550,00 €

In-Cab Anschlusskabel

für Traktoren mit ISOBUS-Kabinensteckdose an Müller-Terminal	90,00 €
--	----------------

Triple ISOBUS Adapter Kit

(zur Verbindung von zwei ISOBUS-Geräten an ein Terminal)	775,00 €
--	-----------------




ISOBUS-Grundausrüstung

- Inklusive Batterieanschluss



In-Cab Anschlusskabel


- Für Traktoren mit ISOBUS-Kabinensteckdose an Müller-Terminal



Triple ISOBUS Adapter Kit

- Zur Verbindung von zwei ISOBUS-Geräten an ein Terminal

Track Leader – Parallelfahrssystem



Diese App ermöglicht auch bei schlechter Sicht, in Verbindung mit einem D-GPS Empfänger, ein exaktes Fahren paralleler Spuren im A/B-, A+-, Multi A-B, Kreis-, Vorgewende- oder Kontur-Modus. Außerdem lassen sich Hindernisse markieren und mit Felddaten, wie Grenzen und Spuren, abspeichern. Unterbrochene Arbeitsvorgänge lassen sich speichern und jederzeit fortsetzen.

Section Control



Diese App sorgt für GPS-gesteuertes Ein- und Ausschalten von Maschinen, Maschinenteilbreiten oder Einzeldüsen. Section-Control kann bis zu 72 Teilbreiten oder Einzeldüsen steuern. Die App entspricht der ISOBUS-Norm.

DGPS-Empfänger GLONASS A101



Spur-zu-Spur-Genauigkeit $\pm 20 - 30$ cm für den Einsatz von TRACK-Leader

Aktionspreise

Track Leader – Parallelfahrssystem	835,00 €
Section-Control	915,00 €
DGPS-Empfänger GLONASS A101	1.210,00 €

Elektrischer Antrieb für GASPARDO Einzelkornsägeräte

ISOTRONIC




Hauptvorteile

- Geringe Wartung erforderlich
- Legeabstände vom Traktor einstellbar
- Section-Control möglich
- Höhere Präzision im Vergleich zum mechanischen Antrieb
- Funktionskontrolle in Echtzeit

Funktionskontrolle in Echtzeit

Fehlstellen:

Anzeige der prozentualen Fehlstellen im Vergleich zur Gesamtaussaat



Doppelbelegungen:

Anzeige der prozentualen Doppelbelegungen im Vergleich zur Gesamtaussaat



Vereinzlung:

Anzeige der prozentualen Vereinzlungsgenauigkeit (Fehlstellen + Doppelbelegungen)



Legeabstand:

Anzeige der prozentualen Abweichung vom idealen Saatbild (= 100 %)




Säuscheibe

Die Säuscheiben sind kompatibel und somit tauschbar mit allen GASPARDO Einzelkornsäegeräten

Sechskant-Schachtkopf

Gewährleistet eine maximal gleichmäßige Säuscheiben-Rotation



Motorgehäuse

Schützt den Motor vor Erschütterung und Staub

12 Volt Elektro-Motor

Wasserdichte Struktur für maximale Zuverlässigkeit und Haltbarkeit



Verfügbar für MTE-R, MAGICA, MAGA, MIRKA, MANTA und MANTA-XL



Section-Control

ORIETTA-OLIMPIA

für Gemüse

Pneumatische Einzelkornsämaschinen



Serienausstattung

- Säaggregat mit Tandemtieffenführung und seitlichem Rahmen, vorbereitet für Montage von Fotozellen für elektr. Überwachung
- Reversible Schnellwechselscharspitze für unterschiedliche Ablagetiefen
- Vordere und hintere Druckrolle (Gummi oder Metall)
- Samenandruckrolle
- 1 Säscheibe pro Säaggregat
- Höhenverstellbare Antriebsräder 5.00 x 15 für Dammsaat bis 20 cm
- Vakuummeter und Manometer
- Gelenkwelle
- Samenabsauger zur Schnellentleerung
- Abstellstützen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Bei Bestellung bitte angeben:

Rahmenbreite, Reihenabstand, Säreihenabstand
Spurbreite Schlepper und Sämaschine



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines/Geltungsbereich

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Lieferungen und Leistungen der Maschio Deutschland GmbH („Auftragnehmer“) an den Auftraggeber („Auftraggeber“) aufgrund des zwischen ihnen geschlossenen Vertrages („Vertrag“).
- (2) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur für Verträge mit Unternehmern im Sinne des § 14 BGB.

§ 2 Abwehr- und qualifizierte Schriftformklausel

- (1) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Eine solche Vereinbarung gilt nur für den jeweiligen Vertrag, im Rahmen dessen sie getroffen wurde, es sei denn, die Fortwirkung für anschließende Verträge wurde ebenfalls ausdrücklich schriftlich vereinbart.
- (2) Eine auf Abschluss einer solchen vorstehend beschriebenen Vereinbarung gerichtete Willenserklärung kann auf Seiten der Auftragnehmerin nur von deren Geschäftsführer sowie deren Prokuristen abgegeben werden und bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der Unterschrift einer der genannten Personen.
- (3) Von dem Auftraggeber einseitig vorgenommene Einschränkungen der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, ohne dass es hierfür eines ausdrücklichen Widerspruchs der Auftragnehmerin bedarf.
- (4) Verträge zwischen der Auftragnehmerin und dem Auftraggeber bedürfen der Schriftform. Sonstige Änderungen und Ergänzungen des Vertrages sowie der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform. Ein Abweichen von diesem Schriftformerfordernis ist seinerseits nur aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung möglich. Dieses qualifizierte Schriftformerfordernis gilt nicht für getroffene Individualabreden im Sinne des § 305b BGB.

§ 3 Angebot/Angebotsunterlagen

- (1) Die von der Auftragnehmerin aufgestellten Leistungsangebote stellen keine auf Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung dar. Eine auf Vertragsschluss gerichtete Willenserklärung des Auftraggebers stellt ein auf Vertragsschluss gerichtetes Angebot dar, welches noch von der Auftragnehmerin angenommen werden muss. Diese Annahme kann von der Auftragnehmerin ausdrücklich schriftlich oder konkludent durch Beginn mit der Auftragsausführung erklärt werden.
- (2) Die Auftragnehmerin behält sich an Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Auftraggeber der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der Auftragnehmerin.

§ 4 Preise/Zahlungsbedingungen

- (1) Vereinbarte Preise gelten mit folgendem Leistungsumfang:
Die Auftragnehmerin muss die Ware lediglich am benannten Ort zur Abholung bereitstellen. Die Ware muss durch die Auftragnehmerin nicht verladen oder zur Ausfuhr frei gemacht werden. Die notwendige Verpackung ist vom vereinbarten Preis nicht erfasst und wird gesondert in Rechnung gestellt.
- (2) Die Auftragnehmerin kann die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise entsprechend dem Anstieg der Eigenkostenfaktoren, die in die dem jeweiligen Vertrag zugrunde liegende Kostenkalkulation eingelassen sind, erhöhen. Dieses Recht zur Preiserhöhung besteht nur, wenn zwischen dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses und dem darin bestimmten Zeitpunkt der Vertragserfüllung vier Monate oder mehr Zeit liegen. Im Falle einer Erhöhung des Preises um mehr als 5 % kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten.
- (3) Sofern nicht ausdrücklich anders ausgewiesen, verstehen sich die vereinbarten und in Rechnung gestellten Preise zuzüglich der anfallenden Steuern (Ausweisung des Nettobetrages). Der Abzug eines Skontos ist grundsätzlich nicht möglich und bedarf der vorherigen gesonderten Vereinbarung.
- (4) Sofern in der schriftlichen Auftragsbestätigung der Auftragnehmerin oder in sonstiger schriftlicher Weise kein Zahlungsziel eingeräumt ist, ist der Kaufpreis ohne Abzug unmittelbar nach Erhalt der gelieferten Ware zur Zahlung fällig.
- (5) Kommt der Auftraggeber hinsichtlich der Zahlung des Preises in Verzug, so ist die Auftragnehmerin berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank p.a. zu fordern. Die Auftragnehmerin ist zudem berechtigt, eine Verzugspauschale in Höhe von 40 Euro zu fordern. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale nach Satz 2 ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist. Die Geltendmachung von höheren Zinsen aus einem anderen Rechtsgrund sowie die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt der Auftragnehmerin vorbehalten.
- (6) Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Wechsel- und Scheckkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

§ 5 Aufrechnungsverbot/Ausübung von Zurückbehaltungsrechten

- (1) Der Auftraggeber kann gegenüber den Forderungen der Auftragnehmerin nur mit einer unrechtmäßig, rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsreifen, d.h. nicht mehr bestreitbaren, Forderung aufrechnen.
- (2) Der Auftraggeber kann Zurückbehaltungsrechte nur im Hinblick auf solche Ansprüche geltend machen, die unrechtmäßig, rechtskräftig festgestellt oder zur Feststellung entscheidungsreif, d.h. nicht mehr bestreitbar, sind und zudem auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruhen.

§ 6 Unsicherheitseinrede

- (1) Ist die Auftragnehmerin zur Vorleistung verpflichtet und werden dieser nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt, aufgrund derer von einer wesentlichen Vermögensverschlechterung des Auftraggebers auszugehen ist, so kann die Auftragnehmerin nach ihrer Wahl entweder Sicherheit binnen einer angemessenen Frist oder Zug-um-Zug-Zahlung gegen Auslieferung verlangen. Kommt der Auftraggeber diesem Verlangen nicht nach, so ist die Auftragnehmerin vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Rechte berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

§ 7 Teilleistungen

Die Auftragnehmerin ist zu Teilleistungen berechtigt, soweit die Annahme dieser Teilleistungen dem Auftraggeber bei verständiger Würdigung der Lage der Auftragnehmerin und in Ansehung seiner eigenen schutzwürdigen Interessen zuzumuten ist.

§ 8 Lieferzeit/Haftung für Verzugschäden

- (1) Die im Vertrag angegebenen Lieferzeiten stellen, sofern einzelvertraglich nichts anderes vereinbart ist, keine verbindlichen Liefertermine dar.
- (2) Ist eine verbindliche Lieferzeit vereinbart, so beginnt diese zu laufen, sobald zwischen den Parteien sämtliche technischen Fragen hinsichtlich der von der Auftragnehmerin zu erbringenden Leistung abschließend geklärt wurden und der Auftraggeber seine sämtlichen sonstigen Mitwirkungspflichten im Hinblick auf die Vertragsausführung seitens der Auftragnehmerin erfüllt hat.
- (3) Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Umständen wie Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrung, Mangel an Transportmitteln, Rohstoffbeschaffungsschwierigkeiten, behördlichen Anordnungen, nicht rechtzeitiger Belieferung durch Lieferanten, führen, soweit sie seitens der Auftragnehmerin nicht zu vertreten sind,

nicht zu deren Verzug. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, den Auftraggeber unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit zu informieren, soweit dies im unternehmerischen Verkehr üblich ist. Eine vereinbarte Lieferfrist verlängert sich um die Dauer der Behinderung. Dauert die Verzögerung in den vorgenannten Fällen länger als sechs Monate an, so steht dem Auftraggeber nach Ablauf einer angemessenen Nachfristsetzung ein die gesetzlichen Bestimmungen ergänzendes Rücktrittsrecht zu. Hat die Auftragnehmerin eine Teilleistung bewirkt, so kann der Auftraggeber vom gesamten Vertrag nur zurücktreten, wenn er an der Teilleistung kein Interesse hat. Der Auftragnehmerin steht in den vorgenannten Fällen bei einer Verzögerung, die länger als sechs Monate dauert, ebenfalls ein Rücktrittsrecht zu. Die Gegenleistung des Auftraggebers ist im Fall eines Rücktritts unverzüglich im entsprechenden Umfang zu erstatten.

- (4) Die Haftung der Auftragnehmerin ist hinsichtlich des Verzugschadens der Höhe nach auf 5 % des vereinbarten Preises begrenzt. Diese Begrenzung gilt nicht für Verzugschäden, die auf Seiten der Auftragnehmerin vorsätzlich verursacht wurden.
- (5) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist die Auftragnehmerin berechtigt, den ihr entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, ersetzt zu verlangen. Zudem geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der seitens der Auftragnehmerin zu leistenden Sache in dem Zeitpunkt auf den Auftraggeber über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.
- (6) Wird die Lieferzeit auf Wunsch des Auftraggebers verlängert, obwohl die seitens der Auftragnehmerin zu leistende Sache bereits fertiggestellt wurde und zur Übergabe bereit ist, verwahrt die Auftragnehmerin auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers die zu leistende Sache. Die hierdurch entstehenden Kosten trägt der Auftraggeber. Erfolgt eine solche Verwahrung, ist die Auftragnehmerin lediglich zur Ergreifung kaufmännisch angemessener Maßnahmen im Rahmen der professionellen üblichen Praxis verpflichtet.

§ 9 Versand/Gefahrübergang

- (1) Erfüllungsort für die vertraglichen Pflichten der Auftragnehmerin ist Thalmässing. Die Verpflichtung der Auftragnehmerin zur Leistung der vertragsgegenständlichen Sache stellt eine Holschuld dar. Die Auftragnehmerin muss die Ware lediglich am benannten Ort zur Abholung bereitstellen. Die Ware muss durch die Auftragnehmerin nicht verladen oder zur Ausfuhr frei gemacht werden.
- (2) Auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers wird die zu leistende Sache an einen von ihm zu benennenden Ort versendet, wobei in diesen Fällen die Gefahr auf den Auftraggeber übergeht, sobald die Auftragnehmerin die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Die durch eine solche Versendung entstehenden Kosten hat der Auftraggeber zu tragen.
- (3) Auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers wird die Lieferung durch eine Transportversicherung eingedeckt; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Auftraggeber.
- (4) Der Versandweg und der Frachtführer werden von der Auftragnehmerin bestimmt, sofern der Auftraggeber keine besonderen Anweisungen erteilt.

§ 10 Mängelgewährleistung

- (1) Auch im Falle eines Kaufvertrages, der kein Handelsgeschäft ist, hat der Auftraggeber die Untersuchungs- und Rügeobligationen gem. § 377 HGB zu erfüllen. In diesem Fall hat der Auftraggeber Beanstandungen wegen offensichtlich unvollständiger oder offensichtlich unrichtiger Lieferung oder anderweitiger offensichtlicher Mängel der gelieferten Sache innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der gelieferten Sache anzuzeigen. In diesen Fällen gilt auch für die durchzuführende Untersuchung der Sache eine Frist von zwei Wochen. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen. Die Anzeige hat unter spezifischer Angabe des Mangels zu erfolgen. Kommt der Auftraggeber diesen Pflichten nicht nach, so gilt die Ware als genehmigt i.S.d. § 377 HGB.
- (2) Gewichts-, Maß- und andere technische Angaben in Zeichnungen, Prospekten, Abbildungen und sonstigen Unterlagen sind, soweit nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften dar.
- (3) Das Wahlrecht hinsichtlich der Art der zu leistenden Nacherfüllung steht der Auftragnehmerin zu.
- (4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist der Auftraggeber dazu berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und den Preis zu mindern. Dem Auftraggeber steht aufgrund von Mängeln kein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung zu.
- (5) Der Verkauf gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss der Gewährleistung.
- (6) Der Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz neben der Leistung ist auf den Ersatz des bei Vertragsschluss vorhersehbarer Schadens begrenzt.
- (7) Sämtliche Haftungsbeschränkungen dieses Paragraphen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für Schäden die auf Seiten der Auftragnehmerin vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden sowie für Schäden, deren Ersatz sich nach dem ProdHaftG richtet.

§ 11 Haftung aus sonstigen Gründen

- (1) Der Auftraggeber hat aufgrund von Pflichtverletzungen der Auftragnehmerin nur Anspruch auf Ersatz des bei Vertragsschluss vorhersehbarer Schadens.
- (2) Die Regelung des Abs. (1) gilt auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Auftragnehmerin.
- (3) Sämtliche Haftungsbeschränkungen dieses Paragraphen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, für Schäden die auf Seiten der Auftragnehmerin vorsätzlich verursacht wurden sowie für Schäden, deren Ersatz sich nach dem ProdHaftG richtet.

§ 12 Verjährung

Die Verjährung von Ansprüchen des Auftraggebers richtet sich grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt:

- (1) Abweichend von § 195 BGB beträgt die Verjährungsfrist für Ansprüche des Auftraggebers ein Jahr ab dem Beginn der kenntnisabhängigen Verjährung, gemäß § 199 Abs. 1 BGB. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche wegen eines Mangels in den Fällen des § 436 Abs. 1 Nr. 2 BGB und des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB.
- (2) Abweichend von § 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB und § 199 Abs. 4 BGB beträgt die Verjährungsfrist für die kenntnisunabhängige Verjährung von Schadensersatzansprüchen und anderen Ansprüchen im Sinne der Vorschrift fünf Jahre.
- (3) Diese Abweichungen von den gesetzlichen Verjährungsfristen gelten auch für die Ansprüche des Auftraggebers gegen die Lieferanten der Auftragnehmerin.
- (4) Sämtliche Einschränkungen dieses Paragraphen hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen über die Verjährung gelten nicht für Ansprüche auf Ersatz von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, von Schäden die auf Seiten der Auftragnehmerin vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden sowie von Schäden, deren Ersatz sich nach dem ProdHaftG richtet.

§ 13 Eigentumsvorbehalt

- (1) Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt Eigentum der Auftragnehmerin, bis alle Forderungen erfüllt sind, die ihr gegen den Auftraggeber jetzt oder zukünftig zustehen und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus einem bestehenden Kontokorrent.
- (2) Das Eigentum geht bei Übergabe eines Schecks nicht vor endgültiger Gutschrift des Scheckbetrages, bei Übergabe eines Wechsels nicht vor dessen Einlösung auf den Auftraggeber über.
- (3) Sofern sich der Auftraggeber vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, hat die Auftragnehmerin das Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen, nachdem sie eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Die für die Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Auftraggeber.
- (4) Sofern die Auftragnehmerin die Vorbehaltsware zurücknimmt, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Ebenfalls einen Rücktritt vom Vertrag stellt es dar, wenn die Auftragnehmerin die Vorbehaltsware pfändet.
- (5) Von der Auftragnehmerin zurückgenommene Vorbehaltsware darf diese verwerten. Der Erlös der Verwertung wird mit denjenigen Beträgen verrechnet, die der Auftraggeber der Auftragnehmerin schuldet, nachdem die Auftragnehmerin einen angemessenen Betrag für die Kosten der Verwertung abgezogen hat.
- (6) Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vorbehaltsware immer pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diesen auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Auftraggeber diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
- (7) Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch Dritte oder bei sonstigen Eingriffen Dritter muss der Auftraggeber auf das Eigentum der Auftragnehmerin hinweisen und diese unverzüglich schriftlich benachrichtigen, damit diese ihre Eigentumsrechte durchsetzen kann. Sofern der Dritte die der Auftragnehmerin in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet hierfür der Auftraggeber.
- (8) Der Auftraggeber darf die Vorbehaltsware verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Er darf die Vorbehaltsware jedoch nicht verpfänden oder sicherungshalber übereignen. Die Entgeltforderungen des Auftraggebers gegen seine Abnehmer aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Auftraggebers bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleistungen) und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, tritt der Auftraggeber bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an die Auftragnehmerin ab. Die Auftragnehmerin nimmt diese Abtretung an.

Der Auftraggeber darf diese an die Auftragnehmerin abgetretenen Forderungen auf seine Rechnung im eigenen Namen für die Auftragnehmerin einziehen, solange die Auftragnehmerin diese Ermächtigung nicht widerruft. Das Recht der Auftragnehmerin, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt; allerdings wird die Auftragnehmerin die Forderungen nicht selbst geltend machen und die Einzugsermächtigung nicht widerrufen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt.

Sofern sich der Auftraggeber jedoch vertragswidrig verhält – insbesondere sofern er mit der Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug gekommen ist –, kann die Auftragnehmerin vom Auftraggeber verlangen, dass dieser der Auftragnehmerin die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuldner die Abtretung mitteilt und der Auftragnehmerin alle Unterlagen aushändigt sowie alle Angaben macht, die diese zur Geltendmachung der Forderungen benötigt.

- (9) Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Auftraggeber wird immer für die Auftragnehmerin vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet wird, die der Auftragnehmerin nicht gehören, erwirbt diese Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung. Im Übrigen gilt für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.
- (10) Wird die Vorbehaltsware mit anderen der Auftragnehmerin nicht gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder vermischt, so erwirbt diese Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsendbetrag inklusive der Umsatzsteuer) zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Wird die Vorbehaltsware in der Weise verbunden oder vermischt, dass die Sache des Auftraggebers als Hauptsache anzusehen ist, sind die Parteien sich bereits jetzt einig, dass der Auftraggeber an die Auftragnehmerin anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt. Die Auftragnehmerin nimmt diese Übertragung an. Das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an einer Sache wird der Auftraggeber für die Auftragnehmerin verwahren.

- (11) Der Auftraggeber tritt der Auftragnehmerin zur Sicherung ihrer Forderungen auch die Forderungen, die ihm durch die Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen, ab. Die Auftragnehmerin nimmt diese Abtretung an.
- (12) Wenn der Auftraggeber dies verlangt, ist die Auftragnehmerin verpflichtet, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert den Wert ihrer offenen Forderungen gegen den Auftraggeber um mehr als 10 % übersteigt. Die Auftragnehmerin darf dabei jedoch die freizugebenden Sicherheiten auswirken.

§ 14 Gerichtsstand

- (1) Kaufleute als Auftraggeber
Für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirksamkeit entstehenden Rechtsstreitigkeiten gilt Thalmässing als ausschließlich vereinbarter Gerichtsstand, wobei die Auftragnehmerin dazu berechtigt ist, den Auftraggeber auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Dies gilt nicht, sofern für die jeweilige Streitigkeit ein anderweitiger ausschließlicher Gerichtsstand besteht.
- (2) Gerichtsstandsvereinbarung für alle Arten von Auftraggebern
Sofern der Auftraggeber die Voraussetzungen des § 38 Abs. 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt der Gerichtsstand Thalmässing als vereinbart. Dies gilt nicht, sofern für die jeweilige Streitigkeit ein anderweitiger ausschließlicher Gerichtsstand greift.

§ 15 Anwendbares Recht/ Salvatorische Klausel

- (1) Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien richten sich ausschließlich nach deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens (UNCITRAL/CISG).
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt.

Unsere Verkaufsgebiete

Unser Mann in Ihrer Nähe

1

Tim Steffens
Verkaufsberatung Nord
25836 Garding
Mobil: 0151 - 52 70 22 53
E-Mail: tsteffens@maschio.de

2

Gerd Flagmeier
Verkaufsberatung
Niedersachsen-West
32602 Vlotho
Mobil: 0171 - 7 73 63 12
E-Mail: gflagmeier@maschio.de

4

Kurt Volbracht
Verkaufsberatung Westfalen
48291 Telgte
Mobil: 0160 - 99 11 81 91
E-Mail: kvolbracht@maschio.de

5

Otmar Wolff
Verkaufsberatung West
54290 Trier
Mobil: 0170 - 2 80 28 89
E-Mail: owolff@maschio.de

6

Heiko Weber
Verkaufsberatung Mitte
35418 Buseck-Beuern
Mobil: 0151 - 46 73 25 65
E-Mail: hweber@maschio.de

7

Ingo Stender
Verkaufsberatung Südost
97215 Uffenheim
Mobil: 0171 - 2 85 32 46
E-Mail: istender@maschio.de

8

Florian Schwehr
Verkaufsberatung Südwest
79194 Gundelfingen
Mobil: 0171 - 8 35 67 26
E-Mail: fschwehr@maschio.de

9

Thomas Dörner
Verkaufsberatung Süd
91177 Thalmässing
Mobil: 0151 - 15 20 99 80
E-Mail: tdorner@maschio.de

10

Stefano Gramatica
Verkaufsberatung Österreich
A-8972 Ramsau am Dachstein
Mobil D: +49 (0)171 - 7 77 87 70
Mobil A: +43 (0)664 - 1 62 18 10
E-Mail: sgramatica@maschio.de

11

Aebi Suisse
Handels- und Serviceorganisation SA
Platanenstrasse 1
CH-3236 Gampelen
Tel.: +41 - 3 23 12 70 30
Fax: +41 - 3 23 12 70 31
E-Mail: info@aebisuisse.ch



3

Klaus Schmidt
Verkaufsleiter
63654 Büdingen-Calbach
Mobil: 0151-43 16 43 26
E-Mail: klschmidt@maschio.de

12

MASCHIO Deutschland GmbH
Äußere Nürnberger Str. 5
91177 Thalmässing
Tel.: 0 91 73-79 00-0
Fax: 0 91 73-79 00-79
www.maschio.de
E-Mail: dialog@maschio.de

MASCHIO
GASPARDO

Ersatzteil-Service
Tel.: 0 91 73-79 00-15
Fax: 0 91 73-79 00-77
E-Mail: et@maschio.de