

Händlerpreisliste Landwirtschaftsreifen 2006/2007

Gültig ab 18. Dezember 2006

CGS  TYRES



Continental 
Trademark licensed by Continental AG

Profilabbildungen der Reifen für Traktoren und Erntemaschinen Tread pattern of tractor and harvester tyres

Supervolumenreifen / Super volume tyres

SuperVolumeTyre SVT



SVT (Mährescher)



SVT (IMP)



Standardreifen / Standard tyre

ContiContract AC 85



70% Breitreifen

All-Ground



70% Breitreifen / 70% Wide base tyres

ContiContract AC 70 G



ContiContract AC 70 T



ContiContract AC 70 H



65% Breitreifen / 65% Wide base tyre

ContiContract AC 65



Pflegereifen / Row crop tyre

ContiContract AC 85/AC 85 C und AC 90 C



Diagonalreifen / Cross-ply tyres

AS-Farmer



Farmer AS



Farmer AC



Frontreifen diagonal / Steering cross-ply tyres

T 9



T 10



Supervolumenreifen SVT / Super volume tyres SVT

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
24 Zoll / inch						
500/85 R 24	TL	171A8 (158A8)	SVT	1.154,00	8590431024116	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	81,70	8590431031824	
28 Zoll / inch						
540/65 R 28	TL	142A8 (139D)	SVT	1.090,00	8590431026899	in Vorbereitung/ in preparation
30 Zoll / inch						
600/70 R 30	TL	152A8 (152B)	SVT	1.844,00	8590431026950	
710/60 R 30	TL	162A8 (158D)	SVT	1.978,00	8590431037925	
32 Zoll / inch						
900/60 R 32	TL	176A8 (173B)	SVT (Mähdrescher)	5.454,00	8590431026974	
38 Zoll / inch						
650/65 R 38	TL	157A8 (154B)	SVT	2.487,00	8590431025908	
650/85 R 38	TL	173A8 (169D)	SVT	4.202,00	8590431037918	
710/70 R 38	TL	166A8 (163B)	SVT	3.322,00	8590431026806	
900/60 R 38	TL	172A8 (169D)	SVT	5.531,00	8590431037901	

Standardreifen / Standard tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
20 Zoll / inch						
280/85 R 20 (11.2 R 20)	TL	112A8 (109B)	AC85	337,00	8590431026745	
24 Zoll / inch						
280/85 R 24 (11.2 R 24)	TL	115A8 (112B)	AC85	375,00	8590431026769	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	36,50	8590431031923	
320/85 R 24 (12.4 R 24)	TL	122A8 (119B)	AC85	411,00	8590431026684	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	37,60	8590431031909	
340/85 R 24 (13.6 R 24)	TL	125A8 (122B)	AC85	466,00	8590431026660	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	37,60	8590431031909	
380/85 R 24 (14.9 R 24)	TL	131A8 (128B)	AC85	581,00	8590431026646	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
420/85 R 24 (16.9 R 24)	TL	137A8 (134B)	AC85	712,00	8590431026622	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
440/80 R 24	TL	155A8	AC85	805,00	8590431037048	in Vorbereitung/ in preparation
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
28 Zoll / inch						
280/85 R 28 (11.2 R 28)	TL	118A8 (115B)	AC85	389,00	8590431026707	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	41,20	8590431031725	
320/85 R 28 (12.4 R 28)	TL	124A8 (121B)	AC85	440,00	8590431026721	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	41,20	8590431031725	
340/85 R 28 (13.6 R 28)	TL	127A8 (124B)	AC85	511,00	8590431026486	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	41,20	8590431031725	
380/85 R 28 (14.9 R 28)	TL	133A8 (130B)	AC85	584,00	8590431026608	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	
420/85 R 28 (16.9 R 28)	TL	139A8 (136B)	AC85	735,00	8590431026462	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	

Standardreifen / Standard tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
30 Zoll / inch						
380/85 R 30 (14.9 R 30)	TL	135A8 (132B)	AC85	692,00	8590431026509	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	67,60	8590431031688	
420/85 R 30 (16.9 R 30)	TL	140A8 (137B)	AC85	765,00	8590431026585	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	67,60	8590431031688	
460/85 R 30 (18.4 R 30)	TL	145A8 (142B)	AC85	1.000,00	8590431026448	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031664	
32 Zoll / inch						
300/85 R 32 (12.4 R 32)	TL	142A8 (139B)	AC85	521,00	8590431026264	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	54,10	8590431031589	
34 Zoll / inch						
380/85 R 34 (14.9 R 34)	TL	146A8 (146B)	AC85	724,00	8590431026226	
420/85 R 34 (16.9 R 34)	TL	142A8 (139B)	AC85	830,00	8590431026561	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031527	
460/85 R 34 (18.4 R 34)	TL	147A8 (144B)	AC85	1.112,00	8590431026547	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031527	
36 Zoll / inch						
13.6 R 36	TL	127A8 (124B)	AC90	611,00	8590431027490	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	61,70	8590431031480	

Standardreifen / Standard tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
38 Zoll / inch						
340/85 R 38 (13.6 R 38)	TL	133A8 (130B)	AC85	685,00	8590431026325	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	77,00	8590431031466	
15.5 R 38	TL	134A8 (131B)	AC51	880,00	8590431027476	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	91,70	8590431031442	
420/85 R 38 (16.9 R 38)	TL	144A8 (141B)	AC85	953,00	8590431026424	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	98,70	8590431031428	
460/85 R 38 (18.4 R 38)	TL	149A8 (146B)	AC85	1.151,00	8590431026523	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	98,70	8590431031428	
520/85 R 38 (20.8 R 38)	TL	155A8 (152B)	AC85	1.636,00	8590431026400	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	98,70	8590431031428	
42 Zoll / inch						
460/85 R 42 (18.4 R 42)	TL	150A8 (147B)	AC85	1.468,00	8590431026363	
520/85 R 42 (20.8 R 42)	TL	162A8 (159B)	AC85	2.089,00	8590431026387	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	139,20	8590431031381	
46 Zoll / inch						
380/85 R 46 (14.9 R 46)	TL	151A8 (148B)	AC85	1.262,00	8590431026301	
460/85 R 46 (18.4 R 46)	TL	158A8 (155B)	AC85	1.744,00	8590431026288	
520/85 R 46 (20.8 R 46)	TL	158A8 (155B)	AC85	2.232,00	8590431026240	
48 Zoll / inch						
340/85 R 48 (13.6 R 48)	TL	162A2 (151A8)	AC85 C	1.086,00	8590431026349	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	129,80	8590431031367	Auslauf/ to be discontinued

70%-Breitreifen / 70% wide base tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
16 Zoll / inch						
200/70 R 16	TL	94A8 (94B)	AC70 T	203,00	8590431026189	
240/70 R 16	TL	104A8 (104B)	AC70 T	231,00	8590431026165	
260/70 R 16	TL	109A8 (109B)	AC70 T	239,00	8590431026127	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	25,40	8590431030285	
265/70 R 16 MPT	TL	114G	AC70 G	271,00	8590431024239	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	25,40	8590431030285	
280/70 R 16	TL	112A8 (112B)	AC70 T	274,00	8590431026141	
285/80 R 16 MPT	TL	126G	AC70 G	318,00	8590431026202	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	28,90	8590431030247	
17 Zoll / inch						
425/55 R 17 MPT	TL	134G	AC70 G	509,00	8590431024215	
		134G	All-Ground	509,00	8590431024192	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	41,20	8590431030148	
18 Zoll / inch						
280/70 R 18	TL	114A8 (114B)	AC70 T	323,00	8590431026103	
325/70 R 18 MPT	TL	125G	AC70 G	443,00	8590431030704	
365/70 R 18 MPT	TL	132G	AC70 G	530,00	8590431030681	
20 Zoll / inch						
275/80 R 20 MPT	TL	131G	AC70 G	387,00	8590431032371	
280/70 R 20	TL	116A8 (116B)	AC70 T	362,00	8590431026080	
300/70 R 20	TL	110A8 (107B)	AC70 T	414,00	8590431026042	
320/70 R 20	TL	113A8 (110B)	AC70 T	434,00	8590431026028	
335/80 R 20 MPT	TL	134G	AC70 G	542,00	8590431032357	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	25,40	8590431022945	
			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	25,40	8590431022969	
360/70 R 20	TL	120A8 (117B)	AC70 T	480,00	8590431026004	
375/70 R 20 MPT	TL	136G	AC70 G	658,00	8590431032333	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	25,40	8590431022945	
			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	25,40	8590431022969	

70%-Breitreifen / 70% wide base tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
20 Zoll / inch						
380/70 R 20	TL	122A8 (122B)	AC70 T	510,00	8590431026066	
405/70 R 20 MPT	TL	136G	AC70 G	714,00	8590431032319	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	36,50	8590431022945	
			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	36,50	8590431022969	
425/75 R 20 MPT	TL	148G	AC70 G	771,00	8590431025861	
22.5 Zoll / inch						
445/65 R 22.5 MPT	TL	160G	AC70 G	1.130,00	8590431030735	
24 Zoll / inch						
320/70 R 24	TL	116A8 (116B)	AC70 T	449,00	8590431025922	
360/70 R 24	TL	122A8 (119B)	AC70 T	495,00	8590431025984	
380/70 R 24	TL	125A8 (122B)	AC70 G	555,00	8590431025830	
		125A8 (122B)	AC70 T	526,00	8590431025816	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	37,60	8590431031909	
405/70 R 24 MPT	TL	149G	AC70 G	778,00	8590431024154	
420/70 R 24	TL	130A8 (127B)	AC70 G	685,00	8590431025717	
		130A8 (127B)	AC70 T	643,00	8590431025731	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
445/70 R 24 MPT	TL	151G	AC70 G	997,00	8590431025694	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
460/70 R 24	TL	152A8	AC70 G	742,00	8590431026783	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
480/70 R 24	TL	138A8 (135B)	AC70 G	880,00	8590431025533	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
495/70 R 24 MPT	TL	155G	AC70 G	1.075,00	8590431025496	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
500/70 R 24	TL	164A8 (155A8)	AC70 G	1.002,00	8590431024130	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	

70%-Breitreifen / 70% wide base tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
28 Zoll / inch						
380/70 R 28	TL	127A8 (124B)	AC70 T	627,00	8590431025960	
420/70 R 28	TL	133A8 (130B)	AC70 G	787,00	8590431025595	
		133A8 (130B)	AC70 T	741,00	8590431025793	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	
440/70 R 28 Ind. Trac.	TL	152A8 (149B)	AC70 G	1.018,00	8590431025373	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	
480/70 R 28	TL	140A8 (137B)	AC70 T	918,00	8590431025779	
			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	
30 Zoll / inch						
420/70 R 30	TL	134A8 (131B)	AC70 T	790,00	8590431025946	
480/70 R 30	TL	141A8 (138B)	AC70 G	975,00	8590431025755	
		141A8 (141B)	AC70 T	917,00	8590431025397	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	67,60	8590431031688	
495/70 R 30 MPT	TL	147G (151E)	AC70 G	1.385,00	8590431025458	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	67,60	8590431031688	
32 Zoll / inch						
650/75 R 32	TL	172A8 (169B)	AC70 G	2.434,00	8590431027155	
		167A8 (164B)	AC75 G	2.230,00	8590431026998	
		167A8 (164B)	AC70 H	2.208,00	8590431027193	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	107,00	8590431031558	
680/85 R 32	TL	173A8 (170B)	AC70 G	2.880,00	8590431027230	
		178A8 (178B)	AC70 G	3.126,00	8590431027278	in Vorbereitung/ in preparation
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	116,40	8590431031541	
800/65 R 32	TL	167A8 (164B)	AC70 H	2.829,00	8590431027179	
		172A8 (169B)	AC70 H	2.965,00	8590431027018	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	116,40	8590431031541	

70%-Breitreifen / 70% wide base tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
34 Zoll / inch						
480/70 R 34	TL	143A8 (140B)	AC70 G	1.097,00	8590431025670	
		143A8 (140B)	AC70 T	1.046,00	8590431025656	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031527	
520/70 R 34	TL	148A8 (145B)	AC70 G	1.317,00	8590431025557	
		148A8 (145B)	AC70 T	1.257,00	8590431025632	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031527	
38 Zoll / inch						
480/70 R 38	TL	145A8 (142B)	AC70 T	1.146,00	8590431025519	
				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	98,70	8590431031428
Schlauch/tube						
520/70 R 38	TL	150A8 (147B)	AC70 G	1.367,00	8590431025618	
		150A8 (147B)	AC70 T	1.315,00	8590431025571	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	98,70	8590431031428	
580/70 R 38	TL	155A8 (155B)	AC70 T	1.991,00	8590431025410	

65%-Breitreifen / 65% wide base tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
20 Zoll / inch						
420/65 R 20	TL	125A8 (122D)	AC65	534,00	8590431027391	
24 Zoll / inch						
440/65 R 24	TL	128A8 (125D)	AC65	657,00	8590431027438	
480/65 R 24	TL	133A8 (130D)	AC65	764,00	8590431027414	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
540/65 R 24	TL	140A8 (137D)	AC65	979,00	8590431027353	
		146A8 (143D)	AC65	1.084,00	8590431027339	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
28 Zoll / inch						
440/65 R 28	TL	131A8 (128D)	AC65	709,00	8590431027452	
480/65 R 28	TL	136A8 (133D)	AC65	806,00	8590431027292	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	
540/65 R 28	TL	142A8 (139D)	AC65	1.074,00	8590431027254	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	
600/65 R 28	TL	147A8 (144D)	AC65	1.261,00	8590431027315	
30 Zoll / inch						
540/65 R 30	TL	153A8 (150D)	AC65	1.195,00	8590431027131	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	67,60	8590431031688	
600/65 R 30	TL	149A8 (146D)	AC65	1.391,00	8590431027070	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031664	
34 Zoll / inch						
540/65 R 34	TL	145A8 (142D)	AC65	1.255,00	8590431027117	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031527	
600/65 R 34	TL	151A8 (148D)	AC65	1.532,00	8590431027032	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031527	
38 Zoll / inch						
540/65 R 38	TL	147A8 (144D)	AC65	1.371,00	8590431027094	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	98,70	8590431031428	

65%-Breitreifen / 65% wide base tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
38 Zoll / inch						
600/65 R 38	TL	153A8 (150D)	AC65	1.715,00	8590431026936	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	98,70	8590431031428	
650/65 R 38	TL	157A8 (154D)	AC65	2.289,00	8590431025885	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	98,70	8590431031428	
710/70 R 38	TL	166A8 (163B)	AC65	3.068,00	8590431026851	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	139,20	8590431031381	
42 Zoll / inch						
650/65 R 42	TL	165A8 (155D)	AC65	2.833,00	8590431029999	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	139,20	8590431031381	

Pfl gereifen / Row crop tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
24 Zoll / inch						
320/85 R 24 (12.4 R 24)	TL	122A8 (119B)	AC85	411,00	8590431026684	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	37,60	8590431031909	
28 Zoll / inch						
280/85 R 28 (11.2 R 28)	TL	118A8 (115B)	AC85	389,00	8590431026707	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	41,20	8590431031725	
320/85 R 28 (12.4 R 28)	TL	124A8 (121B)	AC85	440,00	8590431026721	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	41,20	8590431031725	
32 Zoll / inch						
270/80 R 32	TL	145A2 (134A8)	AC90 C	478,00	8590431025472	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	41,20	8590431031640	
300/85 R 32 (12.4 R 32)	TL	142A8 (139B)	AC85	521,00	8590431026264	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	54,10	8590431031589	
320/90 R 32	TL	134A8 (131B)	AC85	585,00	8590431025328	
34 Zoll / inch						
380/85 R 34 (14.9 R 34)	TL	146A8 (146B)	AC85	724,00	8590431026226	
36 Zoll / inch						
270/80 R 36	TL	140A2 (129A8)	AC90 C	482,00	8590431025434	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	45,80	8590431031503	
13.6 R 36	TL	127A8 (124B)	AC90	611,00	8590431027490	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	61,70	8590431031480	
42 Zoll / inch						
11.2 R 42	TL	139A8 (136B)	AC90 C	758,00	8590431027377	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	61,70	8590431031404	
300/95 R 42 (12.4 R 42)	TL	154A2 (143A8)	AC90 C	770,00	8590431025304	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	61,70	8590431031404	
46 Zoll / inch						
380/85 R 46 (14.9 R 46)	TL	151A8 (148B)	AC85	1.262,00	8590431026301	
460/85 R 46 (18.4 R 46)	TL	158A8 (155B)	AC85	1.744,00	8590431026288	

Pflegereifen / Row crop tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
48 Zoll / inch						
270/95 R 48 (11.2 R 48)	TL	153A2 (142A8)	AC90 C	895,00	8590431025359	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	125,20	8590431031343	
340/85 R 48 (13.6 R 48)	TL	162A2 (151A8)	AC85 C	1.086,00	8590431026349	
Schlauch/tube			Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	129,80	8590431031367	Auslauf/ to be discontinued

Diagonalreifen / Cross-ply tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service descript.	PR Ply rate	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
15 Zoll / inch							
7.5 L - 15	TT	97A8	6	AS-Farmer	135,00	8590431018139	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	17,10	8590431032166	
				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	17,10	8590431032142	
16 Zoll / inch							
6.50 - 16	TL	A6	8	AS-Farmer	117,00	8590431018184	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	13,60	8590431023102	
7.50 - 16	TL	A6	8	Farmer AC	128,00	8590431016616	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	24,10	8590431032067	
18 Zoll / inch							
275/80 - 18 (10.5 - 18) MPT	TL	126E	10	AS-Farmer	293,00	8590431007058	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	27,60	8590431023058	
				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	27,60	8590431023034	
20 Zoll / inch							
275/80 - 20 (10.5 - 20) MPT	TL	123E	8	AS-Farmer	305,00	8590431006815	
		131E	12	AS-Farmer	338,00	8590431006808	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	27,60	8590431023003	
				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	27,60	8590431022983	
335/80 - 20 (12.5 - 20) MPT	TL	129E	10	AS-Farmer	430,00	8590431006679	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	36,50	8590431022945	
				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	36,50	8590431022969	
365/80 - 20 (14.5 - 20) MPT	TL	132E	10	AS-Farmer	542,00	8590431006655	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	36,50	8590431022945	
				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	36,50	8590431022969	
24 Zoll / inch							
8.3 - 24	TT	106A6	6	AS-Farmer	180,00	8590431022518	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	28,90	8590431031947	
9.5 - 24	TT	A6	6	AS-Farmer	181,00	8590431022877	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	36,50	8590431031923	

Diagonalreifen / Cross-ply tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service descript.	PR Ply rate	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
24 Zoll / inch							
11.2 - 24	TT	116A6	8	AS-Farmer	233,00	8590431039219	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	36,50	8590431031923	
12.4 - 24	TT	A6	8	Farmer AS	252,00	8590431005092	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	37,60	8590431031909	
14.9/80 - 24	TL	A6	12	AS-Farmer	592,00	8590431027605	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	71,20	8590431031886	
14.9 - 24	TT	A6	8	Farmer AS	370,00	8590431028725	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
26 Zoll / inch							
14.9 - 26	TT	A6	8	AS-Farmer	522,00	8590431022853	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	72,30	8590431031848	
28 Zoll / inch							
8.3 - 28	TT	108A6	8	AS-Farmer	261,00	8590431022846	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	34,20	8590431031749	
11.2 - 28	TT	A6	6	AS-Farmer	228,00	8590431032715	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	41,20	8590431031725	
12.4 - 28	TT	A6	6	AS-Farmer	260,00	8590431028664	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	41,20	8590431031725	
13.6 - 28	TT	A6	6	Farmer AS	351,00	8590431028718	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	41,20	8590431031725	
14.9 - 28	TT	A6	8	Farmer AS	390,00	8590431028701	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	
16.9 - 28	TL	152A8 (A8)	12	AS-Farmer	546,00	8590431027599	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	
16.9 - 28 Ind.Trac.	TL	A6	12	E 58	1.176,00	8590431024345	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	55,40	8590431031701	

Diagonalreifen / Cross-ply tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service descript.	PR Ply rate	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
30 Zoll / inch							
9.5 - 30	TT	A6	6	AS-Farmer	266,00	8590431022792	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	41,20	8590431031640	
16.9 - 30	TT	A6	8	AS-Farmer	436,00	8590431022778	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	67,60	8590431031688	
18.4 - 30	TT	A6	8	Farmer AC	645,00	8590431028770	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031664	
32 Zoll / inch							
8.3 - 32	TT	105A6	6	AS-Farmer	208,00	8590431022754	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	35,30	8590431031626	
9.5 - 32	TT	A6	6	Farmer AC	207,00	8590431028763	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	47,00	8590431031602	
12.4 - 32	TT	119A6	6	AS-Farmer	308,00	8590431028756	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	54,10	8590431031589	
34 Zoll / inch							
16.9 - 34	TT	A6	8	AS-Farmer	522,00	8590431022723	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031527	
18.4 - 34	TT	A6	8	Farmer AS	591,00	8590431028695	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	78,10	8590431031527	
36 Zoll / inch							
8.3 - 36	TT	A6	4	AS-Farmer	256,00	8590431022716	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	45,80	8590431031503	
9.5 - 36	TT	A6 (112A8)	6	AS-Farmer	226,00	8590431022709	
		A6 (122A8)	10	AS-Farmer	282,00	8590431022693	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	45,80	8590431031503	
13.6 - 36	TT	A6	6	AS-Farmer	430,00	8590431022679	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	61,70	8590431031480	
42 Zoll / inch							
9.5 - 42	TT	A6	10	AS-Farmer	455,00	8590431028749	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	61,70	8590431031404	

Frontreifen Diagonal / Steering cross-ply tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
16 Zoll / inch						
4.00 - 16	TT	4	T 9	40,00	8590431018467	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	11,20	8590431032128	
4.50 - 16	TT	4	T 9	41,00	8590431018450	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	11,20	8590431032128	
5.00 - 16	TT	4	T 9	43,00	8590431018443	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	12,30	8590431032104	
6.00 - 16	TT	6	T 9	58,00	8590431018436	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	13,60	8590431023102	
6.50 - 16	TT	6	T 9	65,00	8590431018351	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	13,60	8590431023102	
7.50 - 16	TT	6	T 9	79,00	8590431018290	
		8	T 9	89,00	8590431018269	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	24,10	8590431032067	
19 Zoll / inch						
4.00 - 19	TT	4	T 10	64,00	8590431018023	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	11,20	8590431032043	

Profilabbildungen der Implementreifen (IMP) Radial Tread pattern of implement radial tyres

Multi-Service



Agro-Trailer



All-Ground



AC 70 G MPT



SVT (IMP)



Implementreifen Radial / Implement radial tyres


Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service description	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
17 Zoll / inch						
425/55 R 17 MPT	TL	134G	All-Ground	509,00	8590431024192	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	41,20	8590431030148	
505/50 R 17 MPT	TL	146G	Multi-Service	428,00	8590431024178	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	41,20	8590431030148	
18 Zoll / inch						
355/60 R 18 MPT	TL	142J	Agro-Trailer	351,00	8590431030667	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	27,60	8590431023058	

Profilabbildungen der Implementreifen (IMP) Diagonal
Tread pattern of implement cross-ply tyres

AS-Farmer



T 55/2



Traction Farmer



AW-Farmer /
Farmer AW



M 159



T 7



650



651



M 3



All-Service



All-Service G



Implementreifen Diagonal / Implement cross-ply tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service descript.	PR Ply rate	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
4 Zoll / inch							
3.00 - 4	TT		2	T 7	12,00	8590431031121	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 90 seitl./off centre	8,80	8590431030612	
4.00 - 4	TT		4	T 7	15,00	8590431031114	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 90 seitl./off centre	8,80	8590431030612	
11 x 7 - 4	TT		4	M 3	48,00	8590431030964	
Schlauch/tube				Vtl./valve 28 G 90 seitl./off centre	12,30	8590431030575	
6 Zoll / inch							
3.50 - 6	TT		4	650	15,00	8590431030872	
			4	T 7	15,00	8590431031107	
Schlauch/tube				Vtl./valve 28 G 90 seitl./off centre	8,80	8590431030551	
8 Zoll / inch							
3.50 - 8	TT		4	650	18,00	8590431031046	
			4	T 7	18,00	8590431031091	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	8,80	8590431030490	
4.00 - 8	TT		2	T 55/2	27,00	8590431031220	
			4	T 7	21,00	8590431031084	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	8,60	8590431030490	
16 x 6.50 - 8	TT		6	M3	36,00	8590431030971	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	14,70	8590431030469	
12 Zoll / inch							
4.00 - 12	TT		2	AS-Farmer	46,00	8590431016524	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	11,20	8590431030445	
7.00 - 12	TT		4	AS-Farmer	90,00	8590431016654	
	TL		6	AS-Farmer spec.	112,00	8590431016647	
			6	AW-Farmer	115,00	8590431016678	
			6	T 7	89,00	8590431016661	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	13,60	8590431030414	
8.00 - 12	TT		6	AW-Farmer	116,00	8590431017248	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	28,90	8590431030391	

Implementreifen Diagonal / Implement cross-ply tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service descript.	PR Ply rate	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
12 Zoll / inch							
10.0/75 - 12	TT		6	AW-Farmer	189,00	8590431016715	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	31,80	8590431030353	
10.0/80 - 12	TT		8	AW-Farmer	138,00	8590431017897	
	TL		6	T 7	188,00	8590431017736	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	21,70	8590431030377	
11.0/65 - 12	TT		8	AS-Farmer	321,00	8590431017613	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	31,80	8590431030353	
				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	32,90	8590431030339	
300/60 - 12 (26 x 12.00 - 12)	TL	121A8 (109A8)	8	All-Service G	187,00	8590431030834	
15 Zoll / inch							
400/50 - 15 (31 x 15.5 - 15)	TL	135A8 (123A8)	8	All-Service G	203,00	8590431003425	
15.3 Zoll / inch							
10.0/75 - 15.3 (10 - 15)	TT		6	651	156,00	8590431004378	
			8	AS-Farmer	196,00	8590431004361	
			10	AW-Farmer	90,00	8590431004323	
			10	M 159	172,00	8590431004316	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	24,20	8590431030315	
				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	25,40	8590431030285	
				Vtl./valve 50 D seitl./off centre	24,20	8590431030308	
11.5/80 - 15.3 (11.5 - 15)	TT		8	AS-Farmer	213,00	8590431004309	
			12	AS-Farmer	226,00	8590431004279	
			10	AW-Farmer	111,00	8590431004286	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	27,60	8590431030261	
				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	28,90	8590431030247	
12.5/80 - 15.3	TT		14	AW-Farmer	191,00	8590431004255	Auslauf/ to be discontinued
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	27,60	8590431030261	
15.5 Zoll / inch							
400/60 - 15.5	TL	144A6 (131A6)	14	All-Service	273,00	8590431003371	

Implementreifen Diagonal / Implement cross-ply tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service descript.	PR Ply rate	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
16 Zoll / inch							
4.00 - 16	TL		2	AS-Farmer	71,00	8590431016500	
	TT		2	T 7	72,00	8590431016517	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	11,20	8590431032128	
6.00 - 16	TT		6	AS-Farmer	103,00	8590431017385	
	Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	13,60	8590431023102	
230/70 - 16 (9.0/70 - 16)	TL	119A8 (106A8)	10	AS-Farmer	145,00	8590431017682	
	Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	25,40	8590431030216	
270/75 - 16 (10.0/75 - 16)	TL	112A8 (99A8)	6	AS-Farmer	200,00	8590431017699	
	Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	25,40	8590431030216	
17 Zoll / inch							
15.0/55 - 17 (15 - 17)	TL		10	Farmer AW	209,00	8590431004163	
			12	Traction Farmer	305,00	8590431003760	
Schlauch/tube				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	34,20	8590431030186	
				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	35,30	8590431030162	
500/40 - 17 (19.0/45 - 17)	TL	140A8 (127A8)	10	AW-Farmer	303,00	8590431003470	
					Schlauch/tube		Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre
18 Zoll / inch							
320/80 - 18 (12.5/80 - 18)	TL	139A8 (126A8)	10	AS-Farmer	291,00	8590431004118	
					Schlauch/tube		Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre
				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	36,50	8590431030094	
20 Zoll / inch							
360/80-20 (14.5/75 - 20)	TL	141A8 (128A8)	8	AS-Farmer	559,00	8590431006662	
					Schlauch/tube		Vtl./valve 47 GW seitl./off centre
				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	36,50	8590431022969	
400/70 - 20 (16/70 - 20)	TL	154A8 (142A8)	14	AS-Farmer	463,00	8590431003319	
					Schlauch/tube		Vtl./valve 47 GW seitl./off centre
				Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	36,50	8590431022969	

Implementreifen Diagonal / Implement cross-ply tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	Kennung Service descript.	PR Ply rate	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
24 Zoll / inch							
15.5/80 - 24	TL	157A6 (145A6)	12	AS-Farmer	490,00	8590431024321	
		164A6 (152A6)	16	AS-Farmer	514,00	8590431024314	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
16.5/85 - 24	TL	154A6 (142A6)	8	AS-Farmer	525,00	8590431024307	
		165A6 (153A6)	14	AS-Farmer	585,00	8590431024291	
Schlauch/tube				Vtl./valve 47 GW seitl./off centre	60,00	8590431031862	
28 Zoll / inch							
16.5/85 - 28	TL	159A8 (147A8)	10	AS-Farmer	537,00	8590431024284	

Gartentraktorreifen / Garden tractor tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	PR Ply Rate	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
6 Zoll / inch						
6 - 6	TT	2	T 55/2	37,00	8590431022891	
Schlauch/tube			Vtl./valve 41.5 G 70 seitl./off centre	14,70	8590431032210	
8 Zoll / inch						
18 x 7.00 - 8	TL	4	B 3	50,00	8590431032296	
			T 55/2	50,00	8590431032395	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	14,70	8590431030469	
12 Zoll / inch						
23 x 8.50 - 12	TL	6	B 3	93,00	8590431032289	
15 Zoll / inch						
240/70 - 15 (28 x 9.00 - 15)	TL	8	B 3	137,00	8590431017675	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	17,10	8590431032166	
			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	17,10	8590431032142	
28 x 9.00 - 15	TT	6	AC30	115,00	8590431017644	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	17,10	8590431032166	
			Vtl./valve 38 G 16 seitl./off centre	17,10	8590431032142	

Gartentraktorreifen / Garden tractor tyres

T 55/2



B 3



AC 30



Handkarrenreifen / Handcart tyres

Reifengröße Tyre size	TL/TT	PR Ply Rate	Reifenprofil Tread pattern	EUR	EAN	Bemerkungen Remarks
65 mm						
210 x 65	TT	2	M 3 Rillen	13,00	8590431031022	
Schlauch/tube			Vtl./valve 28 G 90 seitl./off centre	7,70	8590431030636	
85 mm						
260 x 85	TT	2	652	20,00	8590431031008	
			M 3 Rillen	18,00	8590431031015	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 90 seitl./off centre	8,80	8590431030612	
14 x 4 (4.00 - 6)	TT	4	B 11	18,00	8590431033156	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	8,80	8590431030049	
			Vtl./valve 38 G 90 seitl./off centre	8,80	8590431030025	
100 mm						
400 x 100 (16 x 4/4.00 - 8)	TT	4	M 3 Rillen	22,00	8590431030995	
			K 55	24,00	8590431030988	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	8,80	8590431030490	
16 x 4 (4.00 - 8)	TT	4	B 11	20,00	8590431033163	
Schlauch/tube			Vtl./valve 38 G 11.5 seitl./off centre	8,80	8590431030490	

Handkarrenreifen / Handcart tyres

M 3 Rillen



652



K 55 Block



B 11



Premium-Schläuche für Landwirtschaftsreifen / Premium tubes for agricultural tyres

Schlauchgröße / tube size	Ventil / valve	EAN	EUR
S 210 x 65 F	28 G 90; V6-01-1	8590431030636	7,70
S 260 x 85; 3.00-/4.00-4 F	38 G 90; TR 88; V1-08-2	8590431030612	8,80
S 11x7-4 F s	28 G 90; V6-01-1	8590431030575	12,30
S 3.50-/4.00-6 F s	28 G 90; V6-01-1	8590431030551	8,80
	41.5 G 70; V6-02-1	8590431030537	8,80
S 3.50-/4.00-6 T s	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590431030049	8,80
	38 G 90; TR 88; V1-08-2	8590431030025	8,80
S 6-6 F s	41.5 G 70; V6-02-1	8590431032210	14,70
S 3.50-/4.40-8; 400x100 T s	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590431030490	8,80
S 16x6.50-8; 18x7.00-8 T	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590431030469	14,70
S 4.00-12 T s	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590431030445	11,20
S 7.00-12 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431030414	13,60
S 8.00-12 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431030391	28,90 °
S 10.0/80-12 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431030377	21,70
S 10.0/75-12; 11.0/65-12 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431030353	31,80
	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431030339	32,90
S 4.00-/5.00-15 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431032180	10,10
S 7.5-15; 28x9.00-15 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431032142	17,10
	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590431032166	17,10
S 10.0/75-15.3 T s 260/265/70-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431030315	24,20
	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431030285	25,40
S 10.0/75-15.3 F s	60 D; V3-02-19	8590431030308	24,20 °
S 11.5/12.5/80-15.3 T s 285/80-16	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431030261	27,60
	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431030247	28,90
S 4.00-/4.50-16 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431032128	11,20
S 5.00-/5.50-16 T s	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590431032104	12,30
	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431032081	12,30
S 6.00-/6.50-/7.00-16 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431023102	13,60
S 7.00-/9.00-16 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431032067	24,10

° = Auslauf

Premium-Schläuche für Landwirtschaftsreifen / Premium tubes for agricultural tyres

Schlauchgröße / tube size	Ventil / valve	EAN	EUR
S 7.00-/9.00-16	TR 623 A	8590431030230	25,40 °
S 9.0/70-16; 10.0/75-16 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431030216	25,40
S 15.0/55-17 (15-17) T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431030186	34,20
	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431030162	35,30
S 19.0/45-17; 500/40-17; 505/50-17; T s 425/55-17	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431030148	41,20
S 7.50-18 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431023072	17,00
S 10.5/80-18/13.0/65-18 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431023058	27,60
	47 GW; TR 218A; V4-01-1	8590431023034	27,60
S 12.5/14.5/80-18 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431030124	35,30
	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431030094	36,50
S 4.00-19 T s	38 G 11,5; TR 13; V2-01-1	8590431032043	11,20
S 6.00-/6.50-20 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431032005	18,30
S 7.50-/8.00-20 T s	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431031978	19,50
S 10.5-20 T s	47 GW; TR 218A; V4-01-1	8590431022983	27,60
	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431023303	27,60
S 12.5/16-20; 375/405/16/70-20; 335/365/80-20	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431022945	36,50
	38 G 16; TR 15; V2-01-2	8590431022969	36,50
S 8.3-24 (8-24) T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031947	28,90
S 9.5-/11.2(9/10)-24 T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031923	36,50
S 12.4-/13.6(11/12)-24 s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031909	37,60
S 14.9/80-24 T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031886	71,20
S 14.9-/16.9(13/14)-24 T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031862	60,00
S 14.9-/16.9(13/14)-26 T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031848	72,30
S 18.4-26 (15-26) T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031824	81,70
S 23.1/28.1-26 T s 70 mm	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031800	145,10
S 23.1/28.1-26 T s 125 mm	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031787	145,10
S 23.1/28.1-26 T s 165 mm	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031763	145,10
S 8.3-/9.5(8/9)-28 T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031749	34,20
S 11.2-/12.4-/13.6-28 T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031725	41,20

° = Auslauf

Premium-Schläuche für Landwirtschaftsreifen / Premium tubes for agricultural tyres

Schlauchgröße / tube size	Ventil / valve	EAN	EUR
S 14.9-/16.9(13/14)-28 T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031701	55,40
S 14.9-/16.9(13/14)-30 T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031688	67,60
S 18.4-30 (15-30) T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031664	78,10
S 270/80-32; 9.5-30 T s	47 GW; TR 218 A; V4-01-1	8590431031640	41,20
S 8.3-32 (8-32) T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031626	35,30
S 9.5-/11.2 (9/10)-32 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031602	47,00
S 12.4-32 (11-32) T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031589	54,10
S 24.5-32; 650/75-32 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031558	107,00
S 30.5-32; 800/65-32 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031541	116,40
S 16.9-/18.4(14/15)-34 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031527	78,10
S 8.3-/9.5-36; 270/80-36 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031503	45,80
S 12.4-/13.6-36 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031480	61,70
S 12.4-/13.6(11/12)-38 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031466	77,00
S 15.5-38 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031442	91,70 °
S 16.9-/18.4-/20.8-38 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031428	98,70
S 9.5-/11.2-42; 300/95-42 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031404	61,70
S 20.8-42; 710/70-38	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031381	139,20
S 380/70-48; 13.6-48 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031367	129,80 °
S 270/95-48; 9.5-48 T s	47 GW; T R 218 A; V4-01-1	8590431031343	125,20

° = Auslauf