

2009

PREISLISTE NR. 1/2009
1. FEBRUAR 2009 KALKULATIONSBASIS




VREDESTEIN
DESIGNED TO PROTECT YOU

INHALTSVERZEICHNIS

	PKW-SOMMERREIFEN	7
	4X4/SUV-SOMMERREIFEN	12
	VRFC RUNFLAT (SOMMER-, GANZJAHRES- UND WINTERREIFEN)	13
	PKW-GANZJAHRESREIFEN	14
	PKW-WINTERREIFEN	17
	SUV UND 4X4 GANZJAHRES- UND WINTERREIFEN	22
	LLKW-SOMMERREIFEN	24
	LLKW-WINTERREIFEN	25
	SCOOTERREIFEN	26
	AS-TREIBRADREIFEN RADIAL, 85ER SERIE	28
	AS-TREIBRADREIFEN RADIAL, 70/65ER SERIE UND XL	29
	AS-FRONTREIFEN, AS-TREIBRADREIFEN DIAGONAL	30
	IMPLEMENTREIFEN	31
	REIFEN FÜR ACKER- UND GARTENBAU BIS 30 KM/H	34
	REIFEN FÜR TRANSPORTGERÄTE BIS 20 KM/H	35
	PKW-ANHÄNGER- UND WOHNWAGENREIFEN	36
	SCHLÄUCHE FÜR PKW, LLKW UND LKW	37
	SCHLÄUCHE FÜR AS-REIFEN	38
	SCHLÄUCHE FÜR AS-FRONT- UND IMPLEMENTREIFEN	39
	UMBEREIFUNGSTABELLE AS-TREIBRADREIFEN RADIAL	40
	ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	41
	REIFENBEZEICHNUNG, GESCHWINDIGKEITSSYMBOLS, TRAGFÄHIGKEITSKENNZAHL	43

€	PREISE IN EURO (€)
1)	PREIS AUF ANFRAGE
2)	AUSLAUFGRÖÙE
3)	JEDER SCHLAUCH IN EINZELVERPACKUNG
4)	MIT LEISTE
5)	NICHT IM VREDESTEIN-LIEFERPROGRAMM
*	IN VORBEREITUNG
LI	LI = LOAD INDEX/TRAGFÄHIGKEITSKENNZAHL
SI	GESCHWINDIGKEITSSYMBOL
EAN	EAN-CODE
RF	REINFORCED
XL	EXTRA LOAD
TL	TUBELESS
FSL	MIT FELGENSCHUTZLEISTE
N	NEU
	AUCH ALS KOMPLETTRAD LIEFERBAR
	SCHLÄUCHE
	PREIS (€) PRO EINZELLIEFERUNG
	ANZAHL PRO KARTON
	ARCTRAC, ICETRAC UND COMTRAC ICE NUR BESPIKET LIEFERBAR

ALLE PKW- UND LLKW-REIFEN SIND IN SCHLAUCHLOSER AUSFÜHRUNG.

WIR LIEFERN ZU DEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN REVIDIERTE AUFLAGE 2009.



VREDESTEIN RUNFLAT REIFEN DÜRFEN JEDOCH NUR AUF FAHRZEUGE MONTIERT WERDEN, DIE MIT EINEM FUNKTIONIERENDEN LUFTDRUCKKONTROLLSYSTEM AUSGESTATTET SIND. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER: WWW.VRFC.EU

VREDESTEIN GESELLSCHAFT MBH
SEYBELGASSE 10-12
1230 WIEN
TELEFON: 01 / 8693325/0
TELEFAX: 01 / 8693325 34
E-MAIL: CUSTOMER.AT@VREDESTEIN.COM
INTERNET: WWW.VREDESTEIN.AT

VREDESTEIN GESELLSCHAFT MBH
UNSER TEAM DER AUFTRAGSBEARBEITUNG
STETS UM SIE BEMÜHT.



REIFENGRÖßEN UND -TYPEN, DIE IN DIESER LISTE NICHT
VERZEICHNET SIND, BITTEN WIR ZU ERFRAGEN.

MIT INKRAFTTRETEN DIESER PREISLISTE VERLIEREN ALLE
BISHERIGEN AUSGABEN IHRE GÜLTIGKEIT.
DIE FESTGELEGTE NOTIERUNGEN VERSTEHEN SICH OHNE
MONTAGE.

IN DEN AUSGEDRUCKTEN PREISEN IST DIE MEHRWERT-
STEUER NICHT ENTHALTEN, DIESE IST ZUSÄTZLICH ZU
ENTRICHTEN.

IRRTUM, DRUCKFEHLER UND ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN.



ULTRAC SESSANTA

ULTRAC SUV SESSANTA

SPORTRAC 3

HI-TRAC

QUATRAC 3

POWERCAR
04/2008
235/40 ZR 18 Y XL
255/35 ZR 18 Y XL
SEHR
EMPFEHLENSWERT

Auto Bild allrad
04/2008
235/65 R17 V
VORBILDICH

ADAC motorwelt
03/2008
195/65 R 15 V
BESONDERS
EMPFEHLENSWERT

ADAC motorwelt
03/2006
185/60 R 14 H
EMPFEHLENSWERT

Auto Bild
09/2008
195/65 R 15 H
EMPFEHLENSWERT

Auto REVIEW
05/2007
245/30 ZR 20 Y XL
TESTSIEGER

auto motor & sport
07/2008
255/55 R 18 W XL
EMPFEHLENSWERT

CLUBMAGAZIN DES ÖAMTC
auto touring
03/2008
195/65 R 15 V
SEHR
EMPFEHLENSWERT

CLUBMAGAZIN DES ÖAMTC
auto touring
03/2006
185/60 R 14 H
EMPFEHLENSWERT

POWERCAR
04/2007
245/30 ZR 20 Y XL
TESTSIEGER



ULTRAC

sport auto
04/2007
235/35 ZR 19 Y XL
EMPFEHLENSWERT

GUTE FAHRT
03/2008
205/55 R 16 V
GUT+



QUATRAC 2

Auto ZEITUNG
03/2007
225/55 ZR 16 W
SEHR
EMPFEHLENSWERT

ADAC motorwelt
03/2007
205/55 R 16 V
BESONDERS
EMPFEHLENSWERT

ACE Auto Club Europa
04/2008
175/65 R 14 T
BESONDERS
EMPFEHLENSWERT

ADAC motorwelt
03/2006
225/45 ZR 17 W
EMPFEHLENSWERT

TCS
03/2007
205/55 R 16 V
SEHR
EMPFEHLENSWERT

GUTE FAHRT
03/2007
195/65 R 15 H
GUT-

CLUBMAGAZIN DES ÖAMTC
auto touring
03/2006
225/45 ZR 17 W
EMPFEHLENSWERT

auto motor & sport
03/2007
205/55 R 16 V
EMPFEHLENSWERT

ADAC motorwelt
09/2006
185/60 R 14 T
EMPFEHLENSWERT



SNOWTRAC 3



SNOWTRAC 2



WINTRAC XTREME



WINTRAC 4 XTREME



COMTRAC WINTER

ADAC
motorwelt

09/2008
175/65 R 14 T
BESONDERS
EMPFEHLENSWERT



09/2008
175/65 R 14 T
TESTSIEGER

CLUBMAGAZIN DES ÖAMTC
auto
touring

09/2008
175/65 R 14 T
SEHR
EMPFEHLENSWERT

ADAC
motorwelt

10/2007
205/55 R 16 H
EMPFEHLENSWERT

Auto
ZEITUNG

09/2007
195/65 R 15 T
TESTSIEGER

Auto
Bild

10/2006
195/65 R 15 H
VORBILDLICH

STIFTUNG WARENTEST
test

09/2006
185/60 R 14 T
GUT

POWERCAR

10/2007
205/50 R 17 V XL
EMPFEHLENSWERT

sport
auto

11/2006
235/40 R 18 V XL
EMPFEHLENSWERT

Auto
Bild

sportscars
11/2006
225/45 R 17 H XL
EMPFEHLENSWERT

Auto
Bild **allrad**

11/2007
215/70 R 16 H XL
VORBILDLICH

ADAC
motorwelt

10/2007
215/65 R 16 H
EMPFEHLENSWERT

Auto
Bild

allesallrad
10/2006
235/65 R 17 H XL
BESONDERS
EMPFEHLENSWERT

auto
motor
& sport

09/2006
255/55 R 18 V XL
EMPFEHLENSWERT

pro
mobil

10/2007
235/65 R 16 C
GUT



COMTRAC

pro
mobil

04/2008
215/70 R 15C
GUT



HI-TRAC



T-TRAC



SPRINT+



SPRINT CLASSIC



		Li	Si			EAN-CODE	€		
SERIE 82	135	R	13	69	T	SPRINT+	8.714.692.001.017	42,00	
	145	R	13	74	T	SPRINT+	8.714.692.001.215	42,00	
	155	R	13	78	T	SPRINT+	8.714.692.001.512	42,50	
	165	R	13	82	T	SPRINT+	8.714.692.001.970	52,00	
	6.40/7.00	SR	13	87	S	SPRINT CLASSIC	8.714.692.203.954	125,00	4) N *
	165	HR	14	84	H	SPRINT CLASSIC	8.714.692.197.253	135,00	
	175	R	14	88	T	SPRINT+	8.714.692.002.717	66,00	
	175	HR	14	88	H	SPRINT CLASSIC	8.714.692.181.290	135,50	4)
	185	R	14	90	S	SPRINT+	8.714.692.004.070	79,50	
	185	HR	14	90	H	SPRINT CLASSIC	8.714.692.107.092	136,00	4)
	155	SR	15	82	S	SPRINT CLASSIC	8.714.692.053.306	80,50	
	165	R	15	86	S	SPRINT+	8.714.692.002.052	71,00	
	165	HR	15	86	H	SPRINT CLASSIC	8.714.692.150.326	137,00	
	185	HR	15	91	H	SPRINT CLASSIC	8.714.692.053.320	141,00	
185	HR	16	93	H	SPRINT CLASSIC	8.714.692.053.283	345,50		
SERIE 70	145 / 70	R	13	71	T	T-TRAC	8.714.692.001.116	46,00	
	155 / 70	R	13	75	T	T-TRAC	8.714.692.001.376	44,00	
	165 / 70	R	13	79	T	T-TRAC	8.714.692.001.819	50,50	
	165 / 70	R	13	RF	83	R	T-TRAC	8.714.692.001.734	61,50
	175 / 70	R	13	82	T	T-TRAC	8.714.692.002.472	50,00	
	185 / 70	R	13	86	T	T-TRAC	8.714.692.003.752	66,00	
	165 / 70	R	14	81	T	T-TRAC	8.714.692.001.895	63,00	
	165 / 70	R	14	XL	85	R	T-TRAC	8.714.692.063.909	71,50
	175 / 70	R	14	84	T	T-TRAC	8.714.692.002.618	66,00	
	175 / 70	R	14	XL	88	H	HI-TRAC	8.714.692.112.072	87,00
	185 / 70	R	14	88	T	T-TRAC	8.714.692.003.936	70,00	
				88	H	HI-TRAC	8.714.692.048.333	84,00	
	195 / 70	R	14	91	H	HI-TRAC	8.714.692.048.340	101,00	
	195 / 70	VR	14	91	V	SPRINT CLASSIC	8.714.692.181.306	199,00	
	205 / 70	VR	14	95	V	SPRINT CLASSIC	8.714.692.113.703	353,50	
	175 / 70	HR	15	86	H	SPRINT CLASSIC	8.714.692.181.283	139,00	
	185 / 70	HR	15	89	H	SPRINT CLASSIC	8.714.692.053.344	143,00	
205 / 70	VR	15	96	V	SPRINT CLASSIC	8.714.692.073.908	356,00		



SPORTRAC 3

HI-TRAC

T-TRAC SI

SPRINT CLASSIC



		LI	SI			EAN-CODE	€				
SERIE 65	155 / 65	R	13	73	T	T-TRAC SI	8.714.692.058.639	54,50			
	165 / 65	R	13	77	T	T-TRAC SI	8.714.692.058.646	56,00			
	175 / 65	R	13	80	T	T-TRAC SI	8.714.692.058.653	65,00			
	155 / 65	R	14	75	T	T-TRAC SI	8.714.692.077.104	58,00			
	165 / 65	R	14	79	T	T-TRAC SI	8.714.692.058.660	59,00			
	175 / 65	R	14	82	T	T-TRAC SI	8.714.692.058.677	61,00			
				82	H	HI-TRAC	8.714.692.048.357	82,50			
	175 / 65	R	14	RF	86	T	T-TRAC SI	8.714.692.077.845	71,50		
	185 / 65	R	14	86	T	T-TRAC SI	8.714.692.058.684	63,50			
				86	H	HI-TRAC	8.714.692.048.364	82,00			
	195 / 65	R	14		89	H	HI-TRAC	8.714.692.048.371	103,50		
	175 / 65	R	15		84	H	SPORTRAC 3	8.714.692.207.051	79,00	N	*
	185 / 65	R	15	88	T	T-TRAC SI	8.714.692.058.707	75,00			
				88	H	HI-TRAC	8.714.692.048.388	80,00			
	195 / 65	R	15	91	T	T-TRAC SI	8.714.692.058.714	76,00			
				91	H	HI-TRAC	8.714.692.048.395	81,00			
				91	V	SPORTRAC 3	8.714.692.151.491	84,00			
	205 / 65	R	15	94	H	HI-TRAC	8.714.692.048.401	109,50			
				94	V	SPORTRAC 3	8.714.692.151.507	112,50			
	215 / 65	R	15	96	H	HI-TRAC	8.714.692.107.061	146,00	2)		
96				H	SPORTRAC 3	8.714.692.207.075	146,00	N	*		
215 / 65	R	16		98	H	SPORTRAC 3	8.714.692.188.909	150,00			
SERIE 60	205 / 60	VR	13	86	V	SPRINT CLASSIC	8.714.692.181.313	142,00			
	165 / 60	R	14	75	T	T-TRAC SI	8.714.692.077.128	67,00			
				75	H	HI-TRAC	8.714.692.150.807	74,00			
	175 / 60	R	14		79	H	HI-TRAC	8.714.692.150.814	71,50		
	185 / 60	R	14	82	T	T-TRAC SI	8.714.692.058.721	63,00			
				82	H	HI-TRAC	8.714.692.048.418	64,00			
	195 / 60	R	14		86	H	HI-TRAC	8.714.692.048.425	81,50		
	175 / 60	R	15		81	V	SPORTRAC 3	8.714.692.206.993	102,50	N	*
	185 / 60	R	15	XL	88	H	HI-TRAC	8.714.692.187.803	94,00	2)	
				88	H	SPORTRAC 3	8.714.692.207.099	94,00	N	*	
	195 / 60	R	15	88	H	HI-TRAC	8.714.692.048.432	93,00			
				88	V	SPORTRAC 3	8.714.692.151.514	103,00			
205 / 60	R	15	91	H	HI-TRAC	8.714.692.048.449	94,00				
			91	V	SPORTRAC 3	8.714.692.151.521	100,00				
225 / 60	R	15		96	V	SPORTRAC 3	8.714.692.174.315	144,00			



ULTRAC CENTO



ULTRAC



SPORTRAC 3



SPORTRAC 2



HI-TRAC



		Li	Si			EAN-CODE	€		
SERIE 60	205 / 60 R 16	92 H	HI-TRAC	8.714.692.107.078	138,00				
		92 V	SPORTRAC 3	8.714.692.174.322	150,50				
	215 / 60 ZR 16	95 W	SPORTRAC 2	8.714.692.107.016	177,50				
		215 / 60 R 16 XL	99 H	HI-TRAC	8.714.692.107.887	154,50	2)		
	99 H		SPORTRAC 3	8.714.692.207.112	154,50	N	*		
	225 / 60 ZR 16	98 W	SPORTRAC 2	8.714.692.071.966	192,50				
235 / 60 ZR 16	100 W	SPORTRAC 2	8.714.692.071.973	227,00					
SERIE 55	185 / 55 R 14	80 H	HI-TRAC	8.714.692.048.456	92,00				
		185 / 55 R 15	82 H	HI-TRAC	8.714.692.154.522	103,00			
	82 V		SPORTRAC 3	8.714.692.174.339	106,00				
	195 / 55 R 15	85 H	HI-TRAC	8.714.692.077.142	111,50				
		85 V	SPORTRAC 3	8.714.692.151.538	112,50				
	205 / 55 R 15	88 V	SPORTRAC 3	8.714.692.174.346	130,00				
	195 / 55 R 16	87 V	SPORTRAC 3	8.714.692.151.552	157,50	FSL			
	205 / 55 R 16	91 H	HI-TRAC	8.714.692.077.166	107,00				
		91 V	SPORTRAC 3	8.714.692.151.569	114,50	FSL			
	205 / 55 ZR 16	91 W	ULTRAC	8.714.692.077.227	120,00	FSL	2)		
		91 Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.213.113	120,00	FSL	N	*	
	205 / 55 R 16 XL	94 V	SPORTRAC 3	8.714.692.159.756	128,00	FSL			
		215 / 55 R 16 XL	97 V	SPORTRAC 3	8.714.692.159.770	165,00	FSL		
	97 W		ULTRAC	8.714.692.077.241	184,50	FSL	2)		
	97 Y		ULTRAC CENTO	8.714.692.213.212	184,50	FSL	N	*	
	225 / 55 ZR 16	95 W	ULTRAC	8.714.692.077.265	172,00	FSL	2)		
		95 Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.213.472	172,00	FSL	N	*	
	205 / 55 R 17	91 V	SPORTRAC 3	8.714.692.174.353	170,00	FSL			
215 / 55 ZR 17	94 W	SPORTRAC 2	8.714.692.107.023	210,50	FSL	2)			
	94 Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.213.250	210,50	FSL	N	*		
225 / 55 ZR 17 XL	101 W	SPORTRAC 2	8.714.692.107.030	233,00	FSL	2)			
	101 Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.213.519	233,00	FSL	N	*		
235 / 55 ZR 17	99 W	SPORTRAC 2	8.714.692.150.784	250,00	FSL				
SERIE 50	175 / 50 R 15	75 H	HI-TRAC	8.714.692.203.923	95,00				
	195 / 50 R 15	82 V	SPORTRAC 3	8.714.692.174.360	72,50				
	205 / 50 R 15	86 V	SPORTRAC 3	8.714.692.174.377	113,00				
	195 / 50 R 16 XL	88 V	SPORTRAC 3	8.714.692.159.794	157,50	FSL			
	205 / 50 R 16	87 V	SPORTRAC 3	8.714.692.174.384	154,50	FSL			
	205 / 50 ZR 16	87 W	ULTRAC	8.714.692.077.289	167,00	FSL	2)		
		87 Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.213.052	167,00	FSL	N	*	
	225 / 50 ZR 16	92 W	SPORTRAC 2	8.714.692.072.048	177,00	FSL	2)		
92 Y		ULTRAC CENTO	8.714.692.213.397	177,00	FSL	N	*		



ULTRAC CENTO



ULTRAC SESSANTA



ULTRAC



SPORTRAC 3



SPORTRAC 2



		Li	Si			EAN-CODE	€		
SERIE 50	205 / 50 R 17	89	V	SPORTRAC 3	8.714.692.174.391	153,00	FSL		
	205 / 50 ZR 17 XL	93	W	ULTRAC	8.714.692.077.319	227,00	FSL		
	215 / 50 R 17	91	V	SPORTRAC 3	8.714.692.187.742	197,50	FSL		
	215 / 50 ZR 17	91	W	ULTRAC	8.714.692.106.903	238,50	FSL		
	225 / 50 ZR 17	94	W	ULTRAC	8.714.692.106.910	242,50	FSL	2)	
	225 / 50 ZR 17 XL	98	Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.213.434	242,50	FSL	N	*
	235 / 50 ZR 18	97	W	ULTRAC	8.714.692.106.927	286,00	FSL		
SERIE 45	195 / 45 R 15	78	V	SPORTRAC 3	8.714.692.174.407	101,00	FSL		
	195 / 45 R 16 XL	84	V	SPORTRAC 3	8.714.692.187.766	108,50	FSL		
	205 / 45 R 16	83	V	SPORTRAC 3	8.714.692.174.421	136,00	FSL		
	205 / 45 ZR 17 XL	88	W	ULTRAC	8.714.692.106.934	210,00	FSL		
	215 / 45 ZR 17	87	W	ULTRAC	8.714.692.058.554	175,00	FSL	2)	
	215 / 45 ZR 17 XL	91	Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.213.151	175,00	FSL	N	*
	225 / 45 ZR 17 XL	94	W	ULTRAC	8.714.692.068.133	165,00	FSL	2)	
		94	Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.213.335	165,00	FSL	N	*
		94	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.100	165,00	FSL		
	235 / 45 ZR 17	94	W	ULTRAC	8.714.692.058.578	170,00	FSL	2)	
		94	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.181.191	170,00	FSL		
	235 / 45 ZR 17 XL	98	Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.213.595	170,00	FSL	N	*
	245 / 45 ZR 17	95	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.117	235,00	FSL		
	225 / 45 ZR 18 XL	95	W	ULTRAC	8.714.692.106.958	251,50	FSL	2)	
		95	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.124	251,50	FSL		
	235 / 45 ZR 18 XL	98	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.175.299	268,00	FSL		
	245 / 45 ZR 18	96	W	ULTRAC	8.714.692.064.661	276,50	FSL	2)	
245 / 45 ZR 18 XL	100	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.187.100	276,50	FSL			
255 / 45 ZR 18	99	W	ULTRAC	8.714.692.064.685	293,00	FSL			
SERIE 40	215 / 40 ZR 16 XL	86	W	SPORTRAC 2	8.714.692.072.086	133,50	FSL		
	195 / 40 R 17 XL	81	V	SPORTRAC 3	8.714.692.207.013	157,00	FSL	N	*
	205 / 40 ZR 17 XL	84	W	SPORTRAC 2	8.714.692.072.093	189,50	FSL		
	215 / 40 ZR 17 XL	87	W	SPORTRAC 2	8.714.692.154.942	198,50	FSL	2)	
		87	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.187.124	198,50	FSL		
	235 / 40 ZR 17	90	W	ULTRAC	8.714.692.058.585	212,50	FSL		
	245 / 40 ZR 17 XL	95	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.187.179	225,50	FSL		
	255 / 40 ZR 17	94	W	ULTRAC	8.714.692.058.608	233,50	FSL	2)	
	255 / 40 ZR 17 XL	98	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.200.410	233,50	FSL		
275 / 40 ZR 17	98	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.152.290	328,00	FSL			



ULTRAC SESSANTA

ULTRAC



					Li	Si		EAN-CODE	€	
SERIE 40	225 / 40	ZR	18 XL	92	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.155	180,00	FSL
	235 / 40	ZR	18 XL	95	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.162	199,00	FSL
	245 / 40	ZR	18 XL	97	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.179	219,50	FSL
	255 / 40	ZR	18 XL	99	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.180.781	268,50	FSL
	225 / 40	ZR	19 XL	93	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.150.791	323,00	FSL
	245 / 40	ZR	19 XL	98	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.354	344,00	FSL
	255 / 40	ZR	19 XL	100	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.361	347,00	FSL
	245 / 40	ZR	20 XL	99	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.209	351,50	FSL
SERIE 35	315 / 35	ZR	17	102	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.152.283	515,50	FSL
	215 / 35	ZR	18 XL	84	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.187.209	230,00	FSL
	225 / 35	ZR	18 XL	87	W		ULTRAC	8.714.692.106.989	270,00	FSL
	255 / 35	ZR	18 XL	94	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.216	268,00	FSL
	265 / 35	ZR	18 XL	97	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.223	299,00	FSL
	275 / 35	ZR	18 XL	99	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.378	355,00	FSL
	295 / 35	ZR	18 XL	103	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.385	380,50	FSL
	225 / 35	ZR	19 XL	88	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.247	275,00	FSL
	235 / 35	ZR	19 XL	91	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.392	279,00	FSL
	245 / 35	ZR	19 XL	93	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.408	329,50	FSL
	255 / 35	ZR	19 XL	96	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.415	375,50	FSL
	275 / 35	ZR	19 XL	100	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.735	405,50	FSL
	245 / 35	ZR	20 XL	95	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.152.313	354,50	FSL
	255 / 35	ZR	20 XL	97	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.152.320	424,00	FSL
275 / 35	ZR	20 XL	102	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.254	497,00	FSL	
SERIE 30/25	265 / 30	ZR	19 XL	93	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.422	343,50	FSL
	275 / 30	ZR	19 XL	96	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.446	356,50	FSL
	295 / 30	ZR	19 XL	100	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.285	414,50	FSL
	225 / 30	ZR	20 XL	85	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.292	313,50	FSL
	245 / 30	ZR	20 XL	90	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.453	381,50	FSL
	255 / 30	ZR	20 XL	92	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.460	408,50	FSL
	275 / 30	ZR	20 XL	97	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.766	432,50	FSL
	285 / 30	ZR	20 XL	99	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.206.818	435,00	FSL
	235 / 30	ZR	22 XL	90	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.191.978	465,50	FSL
	245 / 30	ZR	22 XL	92	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.191.992	471,50	FSL
	255 / 30	ZR	22 XL	95	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.192.012	491,50	FSL
	265 / 30	ZR	22 XL	97	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.174.308	497,50	FSL
	285 / 25	ZR	20 XL	93	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.477	495,50	FSL
	295 / 25	ZR	20 XL	95	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.151.484	500,50	FSL
295 / 25	ZR	22 XL	97	Y		ULTRAC SESSANTA	8.714.692.192.036	524,50	FSL	

N *



ULTRAC SUV SESSANTA



				Li	Si	EAN-CODE		€	
235 / 65	R 17 XL	108	V	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.174.544	195,00	FSL	
255 / 55	ZR 18 XL	109	W	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.174.551	222,00	FSL	
255 / 55	ZR 19 XL	111	W	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.182.525	286,50	FSL	
255 / 50	ZR 19 XL	107	W	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.174.568	346,00	FSL	
255 / 50	ZR 20 XL	109	W	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.174.575	413,00	FSL	
275 / 45	ZR 19 XL	108	Y	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.174.582	302,00	FSL	
285 / 45	ZR 19	107	W	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.174.599	340,00	FSL	
265 / 45	ZR 20 XL	108	Y	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.190.384	365,50	FSL	
275 / 45	ZR 20 XL	110	Y	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.180.590	370,00	FSL	
275 / 40	ZR 20 XL	106	Y	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.174.605	341,00	FSL	
315 / 35	ZR 20 XL	110	Y	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.180.460	371,00	FSL	
265 / 35	ZR 22 XL	102	Y	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.180.712	362,50	FSL	
305 / 35	ZR 22 XL	110	Y	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.190.407	433,50	FSL	
305 / 35	ZR 24 XL	112	Y	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.188.824	505,50	FSL	
295 / 30	ZR 22 XL	103	Y	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.174.629	386,50	FSL	
315 / 30	ZR 22 XL	107	Y	ULTRAC SUV SESSANTA		8.714.692.208.607	423,00	FSL	N *



ULTRAC CENTO



ULTRAC SESSANTA



WINTRAC XTREME



QUATRAC 3



RUNFLAT	Li	Si		EAN-CODE	€			
225 / 50 RF 17	94	Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.206.733	278,00	FSL	<i>N</i>	*
225 / 45 RF 17	91	Y	ULTRAC CENTO	8.714.692.206.757	222,00	FSL	<i>N</i>	*
245 / 40 RF 18	93	Y	ULTRAC SESSANTA	8.714.692.206.771	253,00	FSL	<i>N</i>	*



RUNFLAT	Li	Si		EAN-CODE	€			
195 / 55 RF 16	87	V	QUATRAC 3	8.714.692.184.987	166,50	FSL		
205 / 55 RF 16	91	V	QUATRAC 3	8.714.692.185.007	172,50	FSL		
205 / 45 RF 17	84	V	QUATRAC 3	8.714.692.187.087	251,50	FSL		
225 / 45 RF 17	91	V	QUATRAC 3	8.714.692.206.719	262,00	FSL	<i>N</i>	*



RUNFLAT	Li	Si		EAN-CODE	€			
205 / 55 RF 16	91	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.184.949	211,00	FSL	<i>N</i>	
225 / 50 RF 17	94	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.174.063	297,50	FSL	<i>N</i>	
205 / 45 RF 17	84	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.184.963	307,00	FSL	<i>N</i>	
225 / 45 RF 17	91	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.185.915	314,50	FSL	<i>N</i>	



QUATRAC 3

QUATRAC 2



		Li	Si			EAN-CODE	€			
SERIE 80/70	145 / 80	R	13	75	T	QUATRAC 2	8.714.692.053.573	46,50		
	155 / 80	R	13	79	T	QUATRAC 2	8.714.692.053.597	50,00		
	175 / 80	R	14	88	T	QUATRAC 2	8.714.692.053.610	75,50		
	155 / 70	R	13	75	T	QUATRAC 2	8.714.692.030.161	50,50		
	165 / 70	R	13	79	T	QUATRAC 2	8.714.692.030.178	57,50		
				79	T	QUATRAC 3	8.714.692.107.245	57,50	N *	
	175 / 70	R	13	82	T	QUATRAC 2	8.714.692.002.397	59,50	2)	
				82	T	QUATRAC 3	8.714.692.107.252	59,50	N *	
	185 / 70	R	13	86	T	QUATRAC 2	8.714.692.003.677	74,50		
	165 / 70	R	14	81	T	QUATRAC 2	8.714.692.072.420	70,00	2)	
				81	T	QUATRAC 3	8.714.692.207.358	70,00	N *	
	175 / 70	R	14	84	T	QUATRAC 2	8.714.692.039.744	75,50		
	175 / 70	R	14	XL	88	T	QUATRAC 3	8.714.692.207.372	85,50	N *
	185 / 70	R	14	88	T	QUATRAC 2	8.714.692.003.851	79,00		
195 / 70	R	14	91	T	QUATRAC 2	8.714.692.039.768	100,00			
205 / 70	R	15	96	T	QUATRAC 2	8.714.692.039.782	117,00			
215 / 70	R	15	98	T	QUATRAC 2	8.714.692.102.875	140,50			
SERIE 65	175 / 65	R	13	80	T	QUATRAC 2	8.714.692.072.444	74,50	2)	
				80	T	QUATRAC 3	8.714.692.207.419	74,50	N *	
	165 / 65	R	14	79	T	QUATRAC 2	8.714.692.030.185	65,50		
	175 / 65	R	14	82	T	QUATRAC 2	8.714.692.002.175	72,50	2)	
				82	T	QUATRAC 3	8.714.692.107.269	72,50	N *	
	185 / 65	R	14	86	T	QUATRAC 2	8.714.692.003.271	70,50	2)	
				86	T	QUATRAC 3	8.714.692.107.276	70,50	N *	
	145 / 65	R	15	72	T	QUATRAC 2	8.714.692.077.067	73,50		
	165 / 65	R	15	81	T	QUATRAC 3	8.714.692.207.433	87,50	N *	
	175 / 65	R	15	84	T	QUATRAC 2	8.714.692.203.930	87,50		
	185 / 65	R	15	88	T	QUATRAC 2	8.714.692.003.493	83,00	2)	
				88	T	QUATRAC 3	8.714.692.107.283	83,00	N *	
				88	H	QUATRAC 2	8.714.692.027.109	91,00	2)	
				88	H	QUATRAC 3	8.714.692.107.177	91,00	N *	



QUATRAC 3

QUATRAC 2



		Li	Si	EAN-CODE		€	
SERIE 65	195 / 65 R 15	91 T	QUATRAC 2	8.714.692.004.957	88,00	2)	
		91 T	QUATRAC 3	8.714.692.107.290	88,00	N	*
		91 H	QUATRAC 2	8.714.692.027.123	95,00	2)	
		91 H	QUATRAC 3	8.714.692.107.184	95,00	N	*
		91 V	QUATRAC 3	8.714.692.107.122	101,50		
	195 / 65 R 15 RF	95 T	QUATRAC 2	8.714.692.027.147	99,00	2)	
	195 / 65 R 15 XL	95 T	QUATRAC 3	8.714.692.207.457	99,00	N	*
	205 / 65 R 15	94 H	QUATRAC 3	8.714.692.107.191	116,00		
		215 / 65 R 15	96 H	QUATRAC 2	8.714.692.030.215	137,00	2)
			96 H	QUATRAC 3	8.714.692.207.211	137,00	N
215 / 65 R 16	98 H	QUATRAC 3	8.714.692.187.827	157,00			
SERIE 60	165 / 60 R 14 XL	79 H	QUATRAC 3	8.714.692.207.235	74,00	N	*
	185 / 60 R 14	82 T	QUATRAC 2	8.714.692.003.073	68,50		
		82 H	QUATRAC 2	8.714.692.002.977	69,50	2)	
		82 H	QUATRAC 3	8.714.692.174.445	71,00	N	*
	195 / 60 R 14	86 H	QUATRAC 2	8.714.692.004.391	79,00	2)	
		86 H	QUATRAC 3	8.714.692.207.259	79,00	N	*
	155 / 60 R 15	74 T	QUATRAC 2	8.714.692.186.028	68,00		
	185 / 60 R 15 XL	88 H	QUATRAC 3	8.714.692.174.452	92,50		
	195 / 60 R 15	88 H	QUATRAC 2	8.714.692.033.193	93,00	2)	
		88 H	QUATRAC 3	8.714.692.107.207	93,00	N	*
		88 V	QUATRAC 3	8.714.692.107.139	112,50		
	205 / 60 R 15	91 H	QUATRAC 3	8.714.692.107.214	98,50		
		91 V	QUATRAC 3	8.714.692.174.438	106,00		
	195 / 60 R 16 C	99 H	QUATRAC 2	8.714.692.077.722	128,00		
	205 / 60 R 16	92 H	QUATRAC 3	8.714.692.187.858	143,00	N	*
215 / 60 R 16 XL	99 H	QUATRAC 2	8.714.692.149.375	147,50	2)		
	99 H	QUATRAC 3	8.714.692.207.273	147,50	N	*	
225 / 60 R 16	98 H	QUATRAC 2	8.714.692.053.672	160,50	2)		
225 / 60 R 16 XL	102 H	QUATRAC 3	8.714.692.207.297	160,50	N	*	



QUATRAC 3



QUATRAC 2



		LI	SI			EAN-CODE	€		
SERIE 55/50/45	185 / 55 R 14	80	T	QUATRAC 2		8.714.692.053.634	85,00		
	175 / 55 R 15	77	T	QUATRAC 2		8.714.692.077.081	72,00		
	185 / 55 R 15	82	H	QUATRAC 2		8.714.692.002.755	110,00	2)	
		82	H	QUATRAC 3		8.714.692.187.872	110,00	N	*
	195 / 55 R 15	85	H	QUATRAC 3		8.714.692.187.896	114,00	N	*
		205 / 55 R 16	91	H	QUATRAC 3		8.714.692.107.221	117,50	FSL
	91		V	QUATRAC 3		8.714.692.107.146	131,00	FSL	
	205 / 55 R 16 XL	94	V	QUATRAC 3		8.714.692.207.136	143,00	FSL	N *
		215 / 55 R 16	93	H	QUATRAC 2		8.714.692.077.869	181,50	FSL
	93		H	QUATRAC 3		8.714.692.187.919	181,50	FSL	
	215 / 55 R 16 XL	97	V	QUATRAC 3		8.714.692.174.773	187,00	FSL	
	225 / 55 R 16	95	V	QUATRAC 3		8.714.692.174.780	183,00	FSL	
	195 / 50 R 15	82	H	QUATRAC 3		8.714.692.187.933	79,00	FSL	N
		82	V	QUATRAC 3		8.714.692.174.797	83,00	FSL	
	205 / 50 R 15	86	H	QUATRAC 2		8.714.692.005.299	114,00	2)	
		86	H	QUATRAC 3		8.714.692.207.310	114,00	FSL	N *
	205 / 50 R 16	87	V	QUATRAC 3		8.714.692.107.153	158,00	FSL	
	205 / 45 R 17 XL	88	V	QUATRAC 3		8.714.692.207.150	175,00	FSL	N *
215 / 45 R 17 XL	91	V	QUATRAC 3		8.714.692.207.174	175,50	FSL	N *	
225 / 45 R 17 XL	94	V	QUATRAC 3		8.714.692.107.160	172,50	FSL		
235 / 45 R 17 XL	97	V	QUATRAC 3		8.714.692.207.198	178,00	FSL	N *	



SNOWTRAC 3

SNOWTRAC 2

SNOWTRAC

ARCTRAC

SNOW+



		LI	SI			EAN-CODE	€	
SERIE 82/80	165	R 14	84	Q	SNOW+	8.714.692.001.994	77,50	2)
	155	R 15	82	Q	SNOW+	8.714.692.001.536	86,00	
	165	R 15	86	Q	SNOW+	8.714.692.002.038	96,00	
	135 / 80	R 13	70	S	SNOWTRAC	8.714.692.027.321	51,50	
	145 / 80	R 13	75	S	SNOWTRAC	8.714.692.027.338	55,00	
	155 / 80	R 13	79	S	SNOWTRAC	8.714.692.001.499	58,00	
			79	T	ARCTRAC	8.714.692.192.937	74,00	N
	165 / 80	R 13	83	S	SNOWTRAC	8.714.692.001.956	69,50	
	175 / 80	R 14	88	T	SNOWTRAC	8.714.692.027.369	86,00	
185 / 80	R 14 RF	95	T	SNOWTRAC	8.714.692.077.012	111,00		
SERIE 70	145 / 70	R 13	71	S	SNOWTRAC	8.714.692.001.079	58,00	2)
			71	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.648	62,50	N *
	155 / 70	R 13	75	S	SNOWTRAC	8.714.692.001.314	55,00	2)
			75	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.662	59,50	N *
			75	T	ARCTRAC	8.714.692.192.944	70,00	N
	165 / 70	R 13	79	S	SNOWTRAC	8.714.692.001.772	68,50	2)
			79	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.686	73,00	N *
			79	T	ARCTRAC	8.714.692.192.951	87,00	N
	165 / 70	R 13 RF	83	R	SNOWTRAC	8.714.692.033.681	83,50	2)
	165 / 70	R 13 XL	83	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.709	88,00	N *
	175 / 70	R 13	82	T	SNOWTRAC	8.714.692.002.434	69,50	2)
			82	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.723	74,00	N *
			82	T	ARCTRAC	8.714.692.192.968	89,50	N
	165 / 70	R 14	81	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.899	80,00	2)
			81	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.747	84,50	N *
	165 / 70	R 14 XL	85	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.150.838	90,50	2)
			85	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.761	95,00	N *
	175 / 70	R 14	84	T	SNOWTRAC	8.714.692.002.571	85,00	2)
			84	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.785	89,50	N *
			84	T	ARCTRAC	8.714.692.192.975	107,50	N
	175 / 70	R 14 XL	88	T	SNOWTRAC	8.714.692.150.821	96,00	2)
88			T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.808	100,50	N *	
185 / 70	R 14	88	T	SNOWTRAC	8.714.692.003.899	99,00	2)	
		88	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.822	104,50	N *	
		88	T	ARCTRAC	8.714.692.192.982	114,50	N	
195 / 70	R 14	91	T	SNOWTRAC	8.714.692.005.213	123,00	2)	
		91	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.846	129,00	N *	



SNOWTRAC 3



SNOWTRAC 2



SNOWTRAC



ARCTRAC



				Li	Si		EAN-CODE	€		
SERIE 70	195 / 70	R 15	RF	97	T	SNOWTRAC	8.714.692.027.444	105,50		
	195 / 70	R 15	XL	97	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.860	111,50	N	
	205 / 70	R 15		96	T	SNOWTRAC	8.714.692.005.817	131,00	2)	
				96	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.884	137,00	N	*
SERIE 65	155 / 65	R 13		73	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.187.971	66,00		
	165 / 65	R 13		77	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.738	71,50	2)	
				77	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.907	76,00	N	*
	175 / 65	R 13		80	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.745	85,00	2)	
				80	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.921	89,50	N	*
	155 / 65	R 14		75	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.752	75,50	2)	
				75	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.187.995	80,50		
	165 / 65	R 14		79	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.769	81,00	2)	
				79	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.188.015	85,50	N	*
	175 / 65	R 14		82	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.048.630	81,50	2)	
				82	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.206	86,00		
				82	T	ARCTRAC	8.714.692.188.565	105,50	N	
	175 / 65	R 14	XL	86	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.066.528	100,00	2)	
				86	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.945	104,50	N	*
	185 / 65	R 14		86	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.048.647	91,00	2)	
				86	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.213	97,00		
				86	T	ARCTRAC	8.714.692.188.572	116,50	N	
	195 / 65	R 14		89	T	SNOWTRAC	8.714.692.004.773	119,00	2)	
				89	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.969	125,00	N	
	165 / 65	R 15		81	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.149.290	82,50	2)	
				81	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.188.039	87,00	N	*
	175 / 65	R 15		84	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.188.053	106,00		
	185 / 65	R 15		88	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.048.654	96,00	2)	
				88	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.220	101,50		
			88	T	ARCTRAC	8.714.692.188.589	122,00	N		
			88	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.077.470	112,50	2)		
			88	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.471	118,50	N	*	
195 / 65	R 15		91	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.048.661	94,00	2)		
			91	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.237	100,00			
			91	T	ARCTRAC	8.714.692.188.596	123,50	N		
			91	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.068.423	104,50	2)		
			91	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.138	110,50	N		
195 / 65	R 15	XL	95	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.783	126,50	2)		
			95	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.983	132,50	N	*	



WINTRAC XTREME

SNOWTRAC 3

SNOWTRAC 2



ARCTRAC



			LI	SI	EAN-CODE		€		
SERIE 65	205 / 65	R 15	94	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.048.678	138,00	2)	
			94	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.208.003	144,00	N	*
	205 / 65	R 15 XL	94	T	ARCTRAC	8.714.692.188.602	165,00		
			94	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.068.430	145,00	2)	
	205 / 65	R 15	94	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.145	151,00	N	*
			99	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.790	150,00		
	215 / 65	R 15	96	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.368	167,50	FSL	
	215 / 65	R 16	98	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.382	186,00	FSL	
215 / 65	R 16 XL	102	T	ARCTRAC	8.714.692.188.626	218,00	FSL	N	
SERIE 60	165 / 60	R 14 XL	79	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.159.916	95,00	2)	
			79	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.208.027	101,00	N	*
	185 / 60	R 14	82	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.806	89,50	2)	
			82	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.244	95,50		
			82	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.077.456	101,50	2)	
			82	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.495	107,50	N	*
	195 / 60	R 14	86	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.813	107,50		
	185 / 60	R 15 XL	88	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.102.851	103,50	2)	
			88	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.251	109,50		
	195 / 60	R 15	88	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.820	104,50	2)	
			88	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.268	110,50		
			88	T	ARCTRAC	8.714.692.188.633	133,00	N	
			88	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.068.447	117,00	2)	
			88	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.152	124,00	N	
	205 / 60	R 15	91	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.058.837	130,00	2)	
			91	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.275	136,00		
			91	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.068.454	137,50	2)	
			91	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.169	144,50	N	
	195 / 60	R 16	89	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.185.403	148,50	2)	
			89	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.518	154,50	N	*
	205 / 60	R 16	92	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.077.494	170,50	2)	
			92	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.176	181,00	N	
205 / 60	R 16 XL	96	T	ARCTRAC	8.714.692.190.551	200,00	N		
215 / 60	R 16 XL	99	T	ARCTRAC	8.714.692.190.469	207,00	N		
		99	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.375	183,00	FSL		
225 / 60	R 16	98	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.399	184,00	FSL		
235 / 60	R 16	100	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.436	193,00	FSL		
225 / 60	R 18 XL	104	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.185.649	302,00	FSL		



WINTRAC XTREME

SNOWTRAC 3

SNOWTRAC 2



ARCTRAC



		Li	Si	EAN-CODE		€	
SERIE 55	185 / 55 R 14	80	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.053.146	110,00	2)
		80	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.208.041	115,00	N *
	185 / 55 R 15	82	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.068.461	123,00	2)
		82	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.563	129,00	N *
	185 / 55 R 15 XL	86	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.159.893	131,00	2)
		86	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.587	137,00	N *
	195 / 55 R 15	85	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.068.478	130,00	2)
		85	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.183	137,50	
	195 / 55 R 16	87	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.149.412	163,50	2)
		87	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.187.957	173,00	
	205 / 55 R 16	91	T	SNOWTRAC 2	8.714.692.063.985	146,50	2)
		91	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.282	152,50	N
		91	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.068.485	149,00	2)
		91	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.175.190	157,50	
	205 / 55 R 16 XL	94	T	ARCTRAC	8.714.692.188.664	186,50	N
	205 / 55 R 16 XL	94	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.077.593	185,00	FSL
	215 / 55 R 16 XL	97	T	ARCTRAC	8.714.692.188.671	229,50	FSL N
		97	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.077.524	209,00	FSL
	225 / 55 R 16	95	T	ARCTRAC	8.714.692.188.695	232,50	FSL N
		95	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.429	198,50	FSL
225 / 55 R 16 XL	99	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.077.531	234,50	FSL	
215 / 55 R 17 XL	98	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.149.399	263,50	FSL	
225 / 55 R 17 XL	101	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.077.548	265,50	FSL	
235 / 55 R 17 XL	103	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.082.559	284,50	FSL	
SERIE 50	195 / 50 R 15	82	H	SNOWTRAC 2	8.714.692.107.443	119,00	2)
		82	H	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.624	125,00	N *
	205 / 50 R 16	87	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.450	199,50	FSL
	205 / 50 R 17 XL	93	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.077.609	231,00	FSL
	215 / 50 R 17 XL	95	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.203.947	264,50	FSL
		98	T	ARCTRAC	8.714.692.192.999	268,50	FSL N
	225 / 50 R 17 XL	98	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.082.535	266,50	FSL
		101	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.082.542	357,00	FSL



WINTRAC XTREME



ARCTRAC



				Li	Si		EAN-CODE	€			
SERIE 45	205 / 45	R	17	XL	88	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.159.701	268,00	FSL	
	215 / 45	R	17	XL	91	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.313	270,00	FSL	
	225 / 45	R	17	XL	94	T	ARCTRAC	8.714.692.193.002	256,50	FSL	N
					94	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.152.337	232,50	FSL	
					94	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.077.555	254,50	FSL	
	235 / 45	R	17	XL	97	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.077.562	261,50	FSL	
	245 / 45	R	17	XL	99	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.320	345,50	FSL	
	225 / 45	R	18	XL	95	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.337	302,00	FSL	
245 / 45	R	18	XL	100	V	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.344	361,00	FSL		
SERIE 40	255 / 40	R	17	XL	98	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.351	337,00	FSL	
	225 / 40	R	18	XL	92	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.077.579	268,00	FSL	
	235 / 40	R	18	XL	95	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.077.586	280,50	FSL	
	245 / 40	R	18	XL	97	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.082.566	307,00	FSL	
	245 / 40	R	20	XL	99	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.185.021	416,00	FSL	
SERIE 35	265 / 35	R	18	XL	97	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.082.573	352,50	FSL	
	235 / 35	ZR	19	XL	91	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.181.214	333,00	FSL	
	245 / 35	R	19	XL	93	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.185.045	369,50	FSL	
	255 / 35	R	19	XL	96	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.185.496	377,00	FSL	
SERIE 30/25	265 / 30	ZR	19	XL	93	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.181.221	404,50	FSL	
	275 / 30	R	19	XL	96	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.185.069	409,00	FSL	
	235 / 30	R	20	XL	88	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.185.083	393,00	FSL	N *
	245 / 30	R	20	XL	90	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.185.472	445,00	FSL	N
	285 / 25	R	20	XL	93	W	WINTRAC XTREME	8.714.692.185.106	508,00	FSL	



WINTRAC 4 XTREME

ARCTRAC SUV

COMTRAC WINTER

GRIP+

SNOWTRAC 3



		Li	Si			EAN-CODE	€	
SERIE 80/70	205 / 80 R 16 XL	104	T	COMTRAC WINTER	8.714.692.150.906	153,00		
		104	T	GRIP+	8.714.692.174.636	148,50		
	205 / 70 R 15	96	T	QUATRAC 2	8.714.692.039.782	117,00	2)	
		96	T	SNOWTRAC	8.714.692.005.817	131,00	N	
		96	T	SNOWTRAC 3	8.714.692.207.884	137,00	N *	
	215 / 70 R 16	100	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.150.913	191,50	FSL	
	225 / 70 R 16	103	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.150.920	207,00	FSL	
	235 / 70 R 16	106	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.481	208,50	FSL	
	245 / 70 R 16	107	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.498	233,50	FSL	
	265 / 70 R 16	112	T	ARCTRAC SUV	8.714.692.197.376	281,00	FSL N	
112		H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.504	257,50	FSL		
235 / 70 R 17 XL	111	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.181.245	410,50	FSL		
SERIE 65	215 / 65 R 16	98	H	QUATRAC 2	8.714.692.053.658	157,00	2)	
		98	H	QUATRAC 3	8.714.692.187.827	157,00	N	
		98	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.382	186,00	FSL	
	255 / 65 R 16	109	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.511	257,50	FSL	
	225 / 65 R 17	102	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.181.252	297,50	FSL	
	235 / 65 R 17 XL	108	T	ARCTRAC SUV	8.714.692.197.352	282,00	FSL	
		108	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.528	258,50	FSL	
	255 / 65 R 17	110	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.181.269	340,00	FSL	
	265 / 65 R 17	112	T	ARCTRAC SUV	8.714.692.203.985	364,50	FSL	
		112	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.114.755	341,00	FSL	
235 / 65 R 18 XL	110	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.150.098	316,50	FSL		



WINTRAC 4 XTREME



WINTRAC XTREME



ARCTRAC SUV



			LI	SI		EAN-CODE	€	
SERIE 60	235 / 60	R 16	100	H	WINTRAC XTREME	8.714.692.107.436	193,00	FSL
	235 / 60	R 17	102	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.181.276	290,00	FSL
	255 / 60	R 17	106	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.559	292,00	FSL
	235 / 60	R 18 XL	107	T	ARCTRAC SUV	8.714.692.197.345	350,00	FSL
			107	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.535	326,50	FSL
	255 / 60	R 18 XL	112	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.150.937	352,50	FSL
SERIE 55	225 / 55	R 17	97	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.566	262,50	FSL
	235 / 55	R 17	99	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.580	275,00	FSL
	255 / 55	R 18 XL	109	T	ARCTRAC SUV	8.714.692.197.369	322,50	FSL
			109	V	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.542	298,50	FSL
	255 / 55	R 19 XL	111	V	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.150.944	374,00	FSL
	265 / 55	R 19	109	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.185.441	501,00	FSL
SERIE 50/45/40	235 / 50	R 18	97	H	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.107.597	360,50	FSL
	255 / 50	R 19 XL	107	V	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.114.748	429,00	FSL
	255 / 50	R 20 XL	109	V	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.150.951	484,00	FSL
	275 / 45	R 19 XL	108	V	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.189.067	455,50	FSL
	285 / 45	R 19 XL	111	V	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.150.968	467,50	FSL
	275 / 45	R 20 XL	110	V	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.181.238	599,50	FSL
	275 / 40	R 20 XL	106	V	WINTRAC 4 XTREME	8.714.692.150.975	533,50	FSL



COMTRAC

T-TRAC

QUATRAC 2



				LI	SI			EAN-CODE	€
SERIE 82	175	R	14 C	99	R	COMTRAC		8.714.692.040.115	94,00
	185	R	14 C	102	R	COMTRAC		8.714.692.040.139	85,00
	195	R	14 C	106	R	COMTRAC		8.714.692.040.153	105,50
	205	R	14 C	109	R	COMTRAC		8.714.692.040.177	121,00
SERIE 75	185 / 75	R	14 C	102	R	COMTRAC		8.714.692.040.191	89,00
	175 / 75	R	16 C	101	R	COMTRAC		8.714.692.040.214	115,00
	185 / 75	R	16 C	104	R	COMTRAC		8.714.692.040.238	126,50
	195 / 75	R	16 C	107	R	COMTRAC		8.714.692.040.252	123,00
	205 / 75	R	16 C	110	R	COMTRAC		8.714.692.107.610	140,50
	215 / 75	R	16 C	113	R	COMTRAC		8.714.692.068.225	158,00
SERIE 70	165 / 70	R	14 C	89	R	T-TRAC		8.714.692.034.831	100,00
	195 / 70	R	15 C	104	R	COMTRAC		8.714.692.034.046	102,00
	205 / 70	R	15 C	106	R	COMTRAC		8.714.692.107.603	133,00
	215 / 70	R	15 C	109	R	COMTRAC		8.714.692.034.060	134,50
	225 / 70	R	15 C	112	R	COMTRAC		8.714.692.034.084	138,50
SERIE 65/60	175 / 65	R	14 C	90	T	T-TRAC		8.714.692.063.923	104,50
	205 / 65	R	15 C	102	T	COMTRAC		8.714.692.113.512	132,50
	195 / 65	R	16 C	104	R	COMTRAC		8.714.692.068.201	127,50
	205 / 65	R	16 C	107	T	COMTRAC		8.714.692.107.627	144,50
	215 / 65	R	16 C	109	T	COMTRAC		8.714.692.107.634	153,00
	225 / 65	R	16 C	112	R	COMTRAC		8.714.692.068.218	177,50
	235 / 65	R	16 C	115	R	COMTRAC		8.714.692.177.408	199,50
	195 / 60	R	16 C	99	H	QUATRAC 2		8.714.692.077.722	128,00



COMTRAC WINTER

SNOWTRAC 3

SNOWTRAC 2

QUATRAC 2

COMTRAC ICE

		Li Si		EAN-CODE		€	
SERIE 82/75	185	R 14 C	102 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.068.232	104,50	
	195	R 14 C	106 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.068.249	132,00	
	205	R 16 C	110 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.150.890	162,50	
	195 / 75	R 16 C	107 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.068.294	162,00	
	205 / 75	R 16 C	110 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.068.300	174,00	
	215 / 75	R 16 C	113 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.068.317	185,00	
SERIE 70	165 / 70	R 14 C	89 R	SNOWTRAC	8.714.692.039.836	114,00	2)
			89 T	SNOWTRAC 3	8.714.692.208.287	120,00	N *
	175 / 70	R 14 C	95 T	SNOWTRAC	8.714.692.185.427	120,00	2)
			95 T	SNOWTRAC 3	8.714.692.208.300	126,00	N *
	195 / 70	R 15 C	104 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.068.256	135,00	
			104 R	COMTRAC ICE	8.714.692.107.818	149,50	
			106 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.076.022	151,50	
			109 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.076.046	177,00	
				COMTRAC ICE	8.714.692.154.867	208,50	
			112 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.068.263	179,00	
112 R	COMTRAC ICE	8.714.692.107.825	203,50				
	175 / 65	R 14 C	90 Q	ICETRAC	8.714.692.159.831	153,50	
102 R			COMTRAC WINTER	8.714.692.068.270	187,50		
195 / 65	R 16 C	104 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.068.324	173,00		
		104 R	COMTRAC ICE	8.714.692.107.870	191,50		
205 / 65	R 16 C	107 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.076.060	188,50		
		107 R	COMTRAC ICE	8.714.692.149.443	208,50		
215 / 65	R 16 C	109 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.076.084	198,50		
		109 R	COMTRAC ICE	8.714.692.149.450	219,50		
225 / 65	R 16 C	112 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.068.331	210,00		
		112 R	COMTRAC ICE	8.714.692.107.856	232,50		
235 / 65	R 16 C	115 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.159.732	256,00		
		115 R	COMTRAC ICE	8.714.692.185.984	283,50		
SERIE 65/60	195 / 60	R 16 C	99 T	SNOWTRAC 2	8.714.692.150.340	172,50	2)
			99 T	SNOWTRAC 3	8.714.692.208.546	178,50	N *
			99 H	QUATRAC 2	8.714.692.077.722	128,00	
	235 / 60	R 17 C	117 R	COMTRAC WINTER	8.714.692.181.337	290,00	



STACCATA



TORNANTE



			LI	SI		EAN-CODE	€
SPORTIV	100/80-10	10202	58	M	STACCATA	8.712.542.091.539	30,42
	100/90-10	10205	56	L	STACCATA	8.712.542.091.577	32,50
	110/80-10	10206	58	L	STACCATA	8.712.542.094.738	35,00
	120/90-10	10204	66	L	STACCATA	8.712.542.091.560	43,33
	130/90-10	10203	61	L	STACCATA	8.712.542.091.553	47,50
	3.50-10	10201	59	J	STACCATA	8.712.542.091.546	32,50
	120/70-12	12213	58	P	STACCATA	8.712.542.091.652	40,42
	130/70-12	12212	62	P	STACCATA	8.712.542.091.645	45,00
	140/70-12	12214	65	P	STACCATA	8.712.542.091.669	47,50
	110/90-13	13221	56	Q	STACCATA	8.712.542.091.737	46,67
	130/60-13	13218	53	P	STACCATA	8.712.542.091.706	41,67
	130/70-13	13220	63	Q	STACCATA	8.712.542.091.720	47,50
	140/60-13	13219	57	P	STACCATA	8.712.542.091.713	46,25
	FÜR ALLE WETTERBEDINGUNGEN	100/80-10	10208	58	M	TORNANTE	8.712.542.091.607
100/90-10		10211	56	L	TORNANTE	8.712.542.091.638	32,50
120/90-10		10210	66	L	TORNANTE	8.712.542.091.621	43,33
130/90-10		10209	61	L	TORNANTE	8.712.542.091.614	47,50
3.50-10		10207	59	J	TORNANTE	8.712.542.091.591	32,50
110/90-12		12217	64	P	TORNANTE	8.712.542.091.690	42,50
120/70-12		12216	58	P	TORNANTE	8.712.542.091.683	40,42
130/70-12		12215	62	P	TORNANTE	8.712.542.091.676	45,00
130/60-13		13222	53	P	TORNANTE	8.712.542.091.744	41,67
140/60-13		13223	57	P	TORNANTE	8.712.542.091.751	46,25



DER TRAXION+: HOHER ERTRAG IN ALLEN BEREICHEN

Sowohl Herr Wilmink (Inhaber) als auch Herr Slot beurteilen die Leistungen des Traxion+ sehr positiv. Der Case 1455 XL hat 6500 Betriebsstunden und auf der Hinterachse (650/65R38) noch rund 50% Profil, während die Reifen auf der Vorderachse erst nach 5500 Betriebsstunden gewechselt wurden. Vor allem die Zugkraft wird als sehr gut empfunden. Außerdem beurteilen sie auch Komfort, Stabilität und Lebensdauer als sehr gut.

**LOHNBETRIEB DE WEER,
BORNERBROEK,
NIEDERLANDE**



**ANDREAS OLSEN,
ANDREAS' MASKINSTATION,
SNEDSTED IN THY, DÄNEMARK**

"In meinem Lohnbetrieb setzen wir unter anderem zwei New Holland Traktoren Typ 8560 mit Traxion+ 540/65R28 auf der

Vorderachse und 650/65R38 auf der Hinterachse ein. Bis heute rund 2500 Betriebsstunden mit noch immer \pm 80% Profil! Außerdem sind wir sehr zufrieden mit Punkten wie Zugkraft, Komfort und Selbstreinigung. Alles in allem habe ich mit dem Traxion+ eine sehr gute Investition getätigt."

Der Deutz Agroton 150 ist mit 480/65R28 (Vorderachse) und 600/65R38 (Hinterachse) Traxion+ ausgerüstet. Gesamtzahl der Betriebsstunden bisher ca. 2100 mit rund 60% Profil. Vor allem der Komfort bei der Arbeit bei relativ höheren Geschwindigkeiten wird als sehr gut beurteilt. Die hohe Zugkraft und die Tatsache, dass die Grasnarbe nicht beschädigt wird, sorgen dafür, dass der Traxion+ als sehr gute Investition empfunden wird.



**HERR KARL VLASITS,
SIEGENDORF,
ÖSTERREICH**

**FIRMA ALTHAUSEN,
AGRARSERVICE, SWISTTAL,
DEUTSCHLAND**



Sowohl Inhaber Franz Josef Althausen als auch Fahrer Christian Gräf sind mit den Leistungen des Traxion+ sehr zufrieden. Der John Deere 6400 ist auf der Vorderachse mit 540/65R24, auf der Hinterachse mit 600/65R38 bestückt. Nach 3500 Betriebsstunden noch \pm 80% Profil und ein sehr gleichmäßiges Verschleißbild. Die Zugkraft auf dem Feld und der Komfort beim Transport werden als sehr gut beurteilt. Auch hinsichtlich der Lebensdauer als eine sehr gute Investition.

Der Valmet 8450 auf Traxion+ in den Größen 540/65R28 und 650/65R38 wurde bis heute 3139 Stunden eingesetzt. Auf der Vorderachse noch 35% Profil und auf der Hinterachse noch rund 60% Profil vorhanden. Nicht nur mit dem Ertrag, sondern auch mit Zugkraft und Komfort ist Monsieur Laudrin sehr zufrieden. Inzwischen kaufte er zwei neue John Deere Traktoren 7710 mit Traxion+ Reifen. Nach rund 1000 Betriebsstunden ist kaum Reifenverschleiß sichtbar.

**KONZERN ETA LAUDRIN,
MOREAC,
FRANKREICH**



**LOHN-/ACKERBAUBETRIEB
UELI FREUDIGER,
GALS, SCHWEIZ**

Der Fendt Favorit 515 ist mit Vredestein Traxion+ in den Größen 540/65R28 (Vorderachse) und 650/65R38 (Hinterachse) ausgerüstet. Herr Freudiger machte mit Vredestein sehr gute Erfahrungen. Auch die New Holland Ballenpresse ist mit Flotation Pro ausgestattet. Die Traxion+ Traktorreifen haben rund 1900 Betriebsstunden und noch 75% bis 80% Profil. Auch mit Zugkraft und Komfort ist Herr Freudiger sehr zufrieden. Eine sehr gute Investition, auch angesichts der hohen Lebensdauer.



TRAXION85



		LI	SI		EAN-CODE	€	
SERIE 85	320 / 85 R 24 TL	(12.4 R 24)	122	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.751	461,00
	340 / 85 R 24 TL	(13.6 R 24)	125	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.768	504,00
	380 / 85 R 24 TL	(14.9 R 24)	131	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.775	593,00
	320 / 85 R 28 TL	(12.4 R 28)	124	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.782	492,00
	340 / 85 R 28 TL	(13.6 R 28)	127	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.799	580,00
	380 / 85 R 28 TL	(14.9 R 28)	133	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.805	646,00
	420 / 85 R 28 TL	(16.9 R 28)	139	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.812	839,00
	420 / 85 R 30 TL	(16.9 R 30)	140	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.829	896,00
	420 / 85 R 34 TL	(16.9 R 34)	142	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.836	971,00
	460 / 85 R 34 TL	(18.4 R 34)	147	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.843	1.221,00
	340 / 85 R 38 TL	(13.6 R 38)	133	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.850	733,00
	420 / 85 R 38 TL	(16.9 R 38)	144	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.867	1.091,00
	460 / 85 R 38 TL	(18.4 R 38)	149	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.874	1.331,00
	520 / 85 R 38 TL	(20.8 R 38)	155	A8 / B	TRAXION85	8.714.692.109.881	1.753,00



TRAXION+



		Li	Si		EAN-CODE	€
SERIE 70	380 / 70 R 24 TL	125	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.014.499	686,00
	420 / 70 R 24 TL	130	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.014.536	791,00
	380 / 70 R 28 TL	127	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.014.512	732,00
	420 / 70 R 28 TL	133	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.048.814	852,00
	480 / 70 R 28 TL	140	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.076.633	1.133,00
	480 / 70 R 30 TL	141	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.174.988	1.219,00
	480 / 70 R 34 TL	143	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.014.574	1.289,00
	520 / 70 R 34 TL	148	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.175.008	1.623,00
	480 / 70 R 38 TL	145	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.014.598	1.449,00
	520 / 70 R 38 TL	150	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.048.838	1.752,00
	580 / 70 R 38 TL	155	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.076.657	2.372,00
	620 / 70 R 42 TL	166	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.175.022	2.948,00
SERIE 65	440 / 65 R 24 TL	128	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.106.811	778,00
	480 / 65 R 24 TL	133	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.076.732	916,00
	540 / 65 R 24 TL	140	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.034.299	1.130,00
	440 / 65 R 28 TL	131	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.174.964	873,00
	480 / 65 R 28 TL	136	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.014.550	963,00
	540 / 65 R 28 TL	142	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.014.697	1.260,00
	540 / 65 R 30 TL	143	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.067.457	1.422,00
		150	D	TRAXION+	8.714.692.076.671	1.618,00
	540 / 65 R 34 TL	145	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.106.828	1.474,00
	600 / 65 R 34 TL	151	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.076.718	1.851,00
	540 / 65 R 38 TL	147	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.076.695	1.640,00
	600 / 65 R 38 TL	153	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.014.734	2.067,00
	650 / 65 R 38 TL	157	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.014.772	2.728,00
	650 / 65 R 42 TL	158	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.106.835	3.205,00
GROSS VOLUMIG	600 / 65 R 28 TL	147	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.067.433	1.965,00
	600 / 70 R 30 TL	158	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.152.375	2.759,00
	710 / 70 R 38 TL	166	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.067.471	4.111,00
	710 / 70 R 42 TL	173	A8 / B	TRAXION+	8.714.692.152.399	5.967,00



MULTI RILL (+)



LUG RING



TRACTOR TRANSPORT



		PR		EAN-CODE	€
11.5/80 - 15.3	8 pr	MULTI RILL	8.714.692.051.814	212,00	
5.50 - 16	6 pr	MULTI RILL	8.714.692.051.852	70,00	
6.00 - 16	6 pr	MULTI RILL	8.714.692.051.876	79,00	
6.50 - 16	6 pr	MULTI RILL	8.714.692.051.890	91,00	
7.50 - 16	6 pr	MULTI RILL	8.714.692.051.913	114,00	
	8 pr	MULTI RILL	8.714.692.051.937	128,00	
9.00 - 16	10 pr	MULTI RILL+	8.714.692.051.951	278,00	
10.00 - 16	8 pr	MULTI RILL+	8.714.692.051.975	241,00	
11.00 - 16	10 pr	MULTI RILL	8.714.692.051.999	366,00	
7.50 - 18	6 pr	MULTI RILL	8.714.692.052.019	153,00	
	8 pr	MULTI RILL	8.714.692.052.033	163,00	
6.00 - 19	6 pr	MULTI RILL	8.714.692.052.057	107,00	
7.50 - 20	8 pr	MULTI RILL	8.714.692.052.071	163,00	
5.50 - 16	6 pr	LUG RING	8.714.692.052.095	68,00	
6.00 - 16	6 pr	LUG RING	8.714.692.052.118	79,00	
6.50 - 16	6 pr	LUG RING	8.714.692.052.132	90,00	
7.50 - 16	6 pr	LUG RING	8.714.692.052.156	114,00	
7.50 - 18	6 pr	LUG RING	8.714.692.052.170	151,00	
	8 pr	LUG RING	8.714.692.052.194	163,00	
6.00 - 19	6 pr	LUG RING	8.714.692.052.217	107,00	
11.2 - 24	8 pr	TRACTOR TRANSPORT	8.714.692.076.794	302,00	
12.4 - 24	8 pr	TRACTOR TRANSPORT	8.714.692.077.906	328,00	
14.9 - 24	8 pr	TRACTOR TRANSPORT	8.714.692.076.817	446,00	
11.2 - 28	8 pr	TRACTOR TRANSPORT	8.714.692.076.824	305,00	
12.4 - 28	8 pr	TRACTOR TRANSPORT	8.714.692.077.913	322,00	
13.6 - 28	8 pr	TRACTOR TRANSPORT	8.714.692.077.920	415,00	
14.9 - 28	8 pr	TRACTOR TRANSPORT	8.714.692.076.848	454,00	
16.9 - 30	8 pr	TRACTOR TRANSPORT	8.714.692.076.855	586,00	
12.4 - 32	8 pr	TRACTOR TRANSPORT	8.714.692.077.937	400,00	



FLOTATION PRO



FLOTATION TRAC



		Li	Si			EAN-CODE	€
500 / 50 R 17	TL	146	D	FLOTATION PRO		8.714.692.067.419	861,00
560 / 45 R 22.5	TL	146	D	FLOTATION PRO		8.714.692.080.845	1.175,00
		152	D	FLOTATION PRO		8.714.692.080.869	1.248,00
560 / 60 R 22.5	TL	155	D	FLOTATION PRO		8.714.692.080.883	1.239,00
		161	D	FLOTATION PRO		8.714.692.080.906	1.309,00
620 / 40 R 22.5	TL	148	D	FLOTATION PRO		8.714.692.106.842	1.409,00
		154	D	FLOTATION PRO		8.714.692.155.178	1.506,00
620 / 50 R 22.5	TL	154	D	FLOTATION PRO		8.714.692.106.859	1.547,00
		161	D	FLOTATION PRO		8.714.692.159.855	1.675,00
650 / 50 R 22.5	TL	157	D	FLOTATION PRO		8.714.692.055.942	1.629,00
		163	D	FLOTATION PRO		8.714.692.080.920	1.725,00
710 / 40 R 22.5	TL	156	D	FLOTATION PRO		8.714.692.106.866	1.789,00
		162	D	FLOTATION PRO		8.714.692.159.879	1.936,00
620 / 55 R 26.5	TL	166	D	FLOTATION PRO		8.714.692.110.221	1.791,00
710 / 50 R 26.5	TL	170	D	FLOTATION PRO		8.714.692.198.700	2.272,00
800 / 45 R 26.5	TL	174	D	FLOTATION PRO		8.714.692.198.724	2.719,00
580 / 65 R 22.5	TL	166	D	FLOTATION TRAC		8.714.692.186.622	1) *
710 / 45 R 22.5	TL	165	D	FLOTATION TRAC		8.714.692.183.454	2.139,00
650 / 55 R 26.5	TL	169	D	FLOTATION TRAC		8.714.692.186.691	1) *
750 / 45 R 26.5	TL	170	D	FLOTATION TRAC		8.714.692.186.721	1) *
710 / 50 R 30.5	TL	173	D	FLOTATION TRAC		8.714.692.175.435	3.131,00
750 / 60 R 30.5	TL	181	D	FLOTATION TRAC		8.714.692.174.926	3.331,00
850 / 50 R 30.5	TL	182	D	FLOTATION TRAC		8.714.692.174.940	3.996,00



AS



FLOTATION+



SPECIAL RIBBED



		PR / Li / Si			EAN-Code	€
7.00	- 12	TL	6 pr	AS	8.714.692.045.172	122,00
10.0 / 75	- 15.3	TL	10 pr	AS	8.714.692.045.196	171,00
11.5 / 80	- 15.3	TL	12 pr	AS	8.714.692.045.240	236,00
15.0 / 55	- 17	TL	10 pr	AS	8.714.692.105.869	385,00
16.0 / 70	- 20	TL	10 pr	AS	8.714.692.114.540	650,00
260 / 70	- 15.3	TL	10 pr 122 A8	FLOTATION+	8.714.692.174.803	158,00
(10.0/75 - 15.3)			12 pr 126 A8	FLOTATION+	8.714.692.174.810	188,00
			14 pr 131 A8	FLOTATION+	8.714.692.174.827	217,00
300 / 80	- 15.3	TL	10 pr 132 A8	FLOTATION+	8.714.692.174.834	197,00
(11.5/80 - 15.3)			12 pr 138 A8	FLOTATION+	8.714.692.174.841	226,00
			14 pr 141 A8	FLOTATION+	8.714.692.174.858	266,00
400 / 60	- 15.5	TL	145 A8	FLOTATION+	8.714.692.076.787	450,00
350 / 50	- 16	TL	12 pr	FLOTATION+	8.714.692.065.897	360,00
380 / 55	- 17	TL	138 A8	FLOTATION+	8.714.692.076.770	382,00
19.0 / 45	- 17	TL	10 pr	FLOTATION+	8.714.692.066.276	554,00
			14 pr	FLOTATION+	8.714.692.066.290	620,00
500 / 50	- 17	TL	10 pr 140 A8	FLOTATION+	8.714.692.066.313	596,00
			14 pr 149 A8	FLOTATION+	8.714.692.066.337	694,00
16.0 / 70	- 20	TL	12 pr	FLOTATION+	8.714.692.066.139	646,00
500 / 55	- 20	TL	12 pr 150 A8	FLOTATION+	8.714.692.174.865	896,00
550 / 60	- 22.5	TL	12 pr	FLOTATION+	8.714.692.066.177	1.002,00
			16 pr	FLOTATION+	8.714.692.066.191	1.074,00
600 / 55	- 22.5	TL	12 pr	FLOTATION+	8.714.692.066.214	1.252,00
			16 pr	FLOTATION+	8.714.692.066.238	1.344,00
700 / 45	22.5	TL	12 pr	FLOTATION+	8.714.692.066.252	1.511,00
			16 pr	FLOTATION+	8.714.692.185.670	1.622,00



AW



V61



		PR / Li / Si		EAN-CODE	€
7.00	- 12	6 pr	AW	8.714.692.082.238	98,00
10.0 / 80	- 12 TL	8 pr	AW	8.714.692.052.354	138,00
10.0 / 75 - 15.3	TL	8 pr	AW	8.714.692.045.189	141,00
		10 pr	AW	8.714.692.045.202	148,00
		10 pr	AW SPECIAL	8.714.692.045.219	157,00
		12 pr	AW	8.714.692.048.852	178,00
		14 pr	AW	8.714.692.048.876	203,00
11.5 / 80 - 15.3	TL	8 pr	AW	8.714.692.045.226	176,00
		10 pr	AW	8.714.692.045.233	185,00
		12 pr	AW	8.714.692.048.890	212,00
		14 pr	AW	8.714.692.048.913	248,00
12.5 / 80 - 15.3	TL	14 pr	AW SPECIAL	8.714.692.048.937	288,00
400 / 60 - 15.5	TL	14 pr	AW	8.714.692.049.231	409,00
13.0 / 75 - 16	TL	10 pr	AW	8.714.692.063.343	288,00
13.5 / 75 - 430.9	TL	14 pr	AW SPECIAL	8.714.692.065.910	381,00
15.0 / 55 - 17	TL	10 pr	AW	8.714.692.065.996	336,00
19.0 / 45 - 17	TL	10 pr	AW	8.714.692.066.030	501,00
		14 pr	AW	8.714.692.066.054	559,00
500 / 50 - 17	TL	10 pr	AW	8.714.692.065.958	535,00
		14 pr	AW	8.714.692.065.972	624,00
12.5 / 80 - 18	TL	12 pr	AW	8.714.692.066.078	357,00
15.0 / 70 - 18	TL	12 pr	AW	8.714.692.066.092	504,00
		16 pr	AW	8.714.692.066.115	538,00
200 / 60 - 14.5	TL	98 A8	V61	8.714.692.105.883	164,00
		106 A8	V61	8.714.692.105.890	186,00
250 / 65 - 14.5	TL	12 pr	V61	8.714.692.066.351	309,00



V50

V60

V61

V64

V67

V71

V88



	PR		EAN-CODE	€
3.00 - 4	4 pr	V60	8.714.692.081.675	24,20
	4 pr	V67	8.714.692.081.682	27,50
4.00 - 4	4 pr	V60	8.714.692.082.047	26,50
	4 pr	V67	8.714.692.082.054	30,90
3.50 - 6	4 pr	V60	8.714.692.081.705	29,10
	4 pr	V64	8.714.692.081.620	29,10
	4 pr	V67	8.714.692.081.712	33,00
15x6.00 - 6	4 pr	V61	8.714.692.082.139	47,40
	4 pr	V64	8.714.692.082.146	45,20
	6 pr	V64	8.714.692.082.252	51,70
3.50 - 8	4 pr	V60	8.714.692.081.804	32,40
	4 pr	V64	8.714.692.081.811	32,40
	4 pr	V67	8.714.692.081.828	38,00
4.00 - 8	4 pr	V60	8.714.692.081.767	40,70
	4 pr	V67	8.714.692.081.842	45,70
5.00 - 8	4 pr	V50	8.714.692.082.085	50,70
	10 pr	V50	8.714.692.081.989	67,20
170/60 - 8	4 pr	V64	8.714.692.082.108	57,20
	4 pr	V71	8.714.692.082.115	64,00
	6 pr	V61	8.714.692.082.160	67,70
	6 pr	V64	8.714.692.082.269	64,50
18x8.50 - 8 TL	4 pr	V61	8.714.692.082.443	113,50
	4 pr	V88	8.714.692.082.344	120,00
	6 pr	V61	8.714.692.082.351	120,00
	6 pr	V88	8.714.692.082.436	125,00
6.00 - 9	10 pr	V50	8.714.692.082.177	113,40
4.00 - 12	4 pr	V67	8.714.692.082.122	67,10



V20

V25

V40

V52

V76



	PR		EAN-CODE	€
200 x 50	2 pr	V20	8.714.692.081.965	15,50
260 x 85	4 pr	V20	8.714.692.081.644	20,50
	4 pr	V76	8.714.692.081.668	21,50
	TL 4 pr	V76	8.714.692.082.450	24,20
	6 pr	V76	8.714.692.081.903	26,90
4.10 / 3.50 - 4	4 pr	V76	8.714.692.081.897	27,10
4.00 - 4	4 pr	V20	8.714.692.081.873	26,90
	4 pr	V76	8.714.692.081.880	28,10
	6 pr	V76	8.714.692.105.876	36,90
	6 pr	V76 EXTRA	8.714.692.081.958	39,20
4.10 / 3.50 - 6	4 pr	V76	8.714.692.081.729	28,10
3.50 - 6	4 pr	V20	8.714.692.081.699	24,20
2.25 - 8	4 pr	V20	8.714.692.081.835	21,00
4.80 / 4.00 - 8	4 pr	V76	8.714.692.081.774	38,00
4.00 - 8	4 pr	V20	8.714.692.081.736	25,40
	4 pr	V25	8.714.692.081.750	28,10
	6 pr	V40	8.714.692.081.910	47,90
	8 pr	V40	8.714.692.081.927	60,50
5.00 - 8	6 pr	V52	8.714.692.081.996	59,50
	8 pr	V52	8.714.692.082.009	68,30
6.00 - 9	6 pr	V52	8.714.692.082.184	85,90
	10 pr	V52	8.714.692.082.191	97,50



V47


V48

V49

V54

V71

V90



		PR	Li	Si		EAN-Code	€
3.50 - 8	TL	4 pr	46	M	V47	8.714.692.081.781	41,90
4.00 - 8	TL	4 pr	63	M	V47	8.714.692.081.743	45,60
	TL	6 pr	70	M	V47	8.714.692.081.934	50,60
	TL	6 pr	71	M	V54	8.714.692.081.941	63,30
	TL	6 pr	70	M	V90	8.714.692.081.866	53,40
			8 pr	75	M	V54	8.714.692.081.972
4.80 - 8	TL	6 pr	71	M	V49	8.714.692.082.429	55,70
5.00 - 8	TL	4 pr	71	M	V47	8.714.692.082.061	68,30
	TL	6 pr	78	M	V47	8.714.692.082.078	76,00
	TL	6 pr	82	M	V54	8.714.692.082.016	94,70
			8 pr	86	M	V54	8.714.692.082.023
		10 pr	89	M	V54	8.714.692.082.030	120,10
5.70 - 8	TL	6 pr	77	M	V49	8.714.692.082.412	84,80
16.5x6.5 - 8	TL	4 pr	69	M	V71	8.714.692.082.290	68,30
	TL	6 pr	74	M	V71	8.714.692.082.092	73,80
18.5x8.5 - 8	TL	6 pr	78	M	V48	8.714.692.082.405	106,30
6.00 - 9		6 pr	85	M	V54	8.714.692.082.207	120,10
		10 pr	95	M	V54	8.714.692.082.214	158,10
		12 pr	99	M	V54	8.714.692.082.221	178,40
5.00 - 10	TL	4 pr	74	M	V47	8.714.692.082.276	73,80
	TL	6 pr	80	M	V47	8.714.692.082.283	81,10
	TL	8 pr	84	M	V47	8.714.692.082.337	91,50
18x8.0 - 10	TL <small>(195/50-10)</small>	8 pr	98	M	V48	8.714.692.082.399	182,30
20.5x8.0 - 10	TL	6 pr	84	M	V48	8.714.692.082.382	119,00
	TL	10 pr	96	M	V48	8.714.692.082.375	132,80



	VENTIL	EAN-CODE	€			
145-10	TR 13	8.714.692.008.382	14,60	24	1)	3)
145;155;175/70-12	TR 13	8.714.692.008.405	15,70	24	1)	3)
135;145;155/70-13	TR 13	8.714.692.008.290	15,70	24	1)	3)
155;165;165/70-13	TR 13	8.714.692.008.450	15,70	24	1)	3)
175;175/70;185/70-13	TR 13	8.714.692.008.559	16,80	24	1)	3)
135;145-14	TR 13	8.714.692.008.313	16,80	24	1)	3)
155;165;175/70-14	TR 13	8.714.692.008.474	17,90	24	1)	3)
175;185/70-14	TR 13	8.714.692.008.573	17,90	24	1)	3)
185;195;195/70;205/70-14	TR 13	8.714.692.008.641	20,30	24	1)	3)
205;215/70-14	TR 13	8.714.692.008.689	20,20	24	1)	3)
155;165;175/70-15	TR 13	8.714.692.008.498	19,10	24	1)	3)
175;185;195;185/70;195/70;205/70-15	TR 13	8.714.692.008.597	20,30	24	1)	3)
185-16	TR 13	8.714.692.108.433	24,70	24	1)	3)
205-16	TR 13	8.714.692.068.065	33,70	20	1)	
	TR 15	8.714.692.068.072	33,70	20	1)	
10.00-20	TC 10	8.714.692.068.096	78,50	5	1)	
11.00-20	TC 10	8.714.692.068.102	89,80	6	1)	
12.00-20	TC 10	8.714.692.068.119	102,10	4	1)	
200x50	TR 87	8.714.692.008.665	10,10	50	1)	3)
260x85 / 3.00-4	TR 87	8.714.692.008.757	10,80	20	1)	3)
4.00-4	TR 87	8.714.692.007.538	11,20	20	1)	3)
4.10/3.50-6	TR 13	8.714.692.007.958	11,80	20	1)	3)
	TR 87	8.714.692.007.972	11,80	20	1)	3)
15x6.00-6	TR 13	8.714.692.007.675	14,10	20	1)	3)
2.25-8	V1.04.01	8.714.692.034.855	10,80	20	1)	3)
3.00-8	TR 13	8.714.692.007.514	12,30	20	1)	3)
3.50-8	TR 13	8.714.692.007.996	12,30	20	1)	3)
4.00-8	TR 13	8.714.692.007.552	13,00	20	1)	3)
	TR 87	8.714.692.007.576	13,00	20	1)	3)
5.00-8	TR 13	8.714.692.007.590	17,30	20	1)	3)
	TR 87	8.714.692.007.613	17,30	20	1)	3)
170/60-8, 16.5x6.5-8	TR 13	8.714.692.007.897	18,40	20	1)	3)
18x8.50-8	TR 13	8.714.692.035.623	20,20	20	1)	
6.00-9	TR 15	8.714.692.062.681	21,90	25	1)	
	TR 87	8.714.692.067.501	21,90	25	1)	
5.00-10	TR 13	8.714.692.007.637	17,90	20	1)	3)
4.00/3.50-12	TR 13	8.714.692.008.016	16,20	20	1)	3)
200/60-14.5	TR 15	8.714.692.007.491	36,50	25	1)	





	VENTIL	EAN-CODE	€		
	11.2 - 24	TR 218A	8.714.692.067.822	77,40	6 1)
	12.4 - 24	TR 218A	8.714.692.067.839	85,30	4 1)
	13.6 - 24	TR 218A	8.714.692.067.846	93,20	5 1)
	14.9 - 24	TR 218A	8.714.692.067.853	106,60	4 1)
	11.2 - 28	TR 218A	8.714.692.067.860	80,70	6 1)
	12.4 - 28	TR 218A	8.714.692.067.877	92,00	4 1)
	13.6 - 28	TR 218A	8.714.692.067.884	96,40	4 1)
	14.9 - 28	TR 218A	8.714.692.067.891	111,10	4 1)
	16.9 - 28	TR 218A	8.714.692.067.907	127,90	3 1)
	16.9 - 30	TR 218A	8.714.692.067.921	142,40	3 1)
	12.4 - 32	TR 218A	8.714.692.067.969	102,10	4 1)
	16.9 - 34	TR 218A	8.714.692.067.976	160,40	3 1)
	18.4 - 34	TR 218A	8.714.692.067.983	172,80	2 1)
	12.4 - 36	TR 218A	8.714.692.068.003	114,30	4 1)
	13.6 - 36	TR 218A	8.714.692.068.010	122,30	4 1)
	13.6 - 38	TR 218A	8.714.692.068.027	132,50	3 1)
	16.9 - 38	TR 218A	8.714.692.068.034	176,20	3 1)
	18.4 - 38	TR 218A	8.714.692.068.041	200,90	3 1)
	20.8 - 38	TR 218A	8.714.692.068.058	259,20	2 1)



	VENTIL	EAN-CODE	€		
4.50/5.00 - 16	TR 15	8.714.692.067.723	21,30	35	1)
5.50/6.00 - 16	TR 15	8.714.692.067.730	23,60	30	1)
6.50/7.00 - 16	TR 15	8.714.692.067.747	25,80	20	1)
7.50 - 16	TR 15	8.714.692.067.754	29,10	18	1)
9.00 - 16	TR 15	8.714.692.067.761	47,20	7	1)
10.00 - 16	TR 15	8.714.692.067.778	49,50	12	1)
11.00 - 16	TR 15	8.714.692.067.785	57,10	6	1)
7.50 - 18	TR 15	8.714.692.067.792	35,80	15	1)
6.00 - 19	TR 15	8.714.692.067.808	33,70	15	1)
7.50 - 20	TR 15	8.714.692.067.815	43,80	16	1)
7.00 - 12	TR 15	8.714.692.067.518	33,10	17	1)
10.0/80 - 12	TR 15	8.714.692.067.525	38,20	16	1)
10.0/75 - 15.3	TR 15	8.714.692.067.532	41,40	12	1)
11.5/80 - 15.3	TR 15	8.714.692.067.549	45,40	11	1)
12.5/80 - 15.3	TR 15	8.714.692.067.556	48,40	11	1)
400/60 - 15.5	TR 15	8.714.692.067.563	80,70	7	1)
13.0/75 - 16	TR 15	8.714.692.067.570	69,00	7	1)
13.5/75 - 430.9	TR 15	8.714.692.067.587	78,00	8	1)
15.0/55 - 17	TR 15	8.714.692.067.594	80,70	7	1)
19.0/45 - 17	TR 15	8.714.692.067.600	122,30	6	1)
500/50 - 17	TR 15	8.714.692.067.617	135,80	4	1)
12.5/80 - 18	TR 15	8.714.692.067.624	68,50	8	1)
15.0/70 - 18	TR 15	8.714.692.067.631	80,70	8	1)
16.0/70 - 20 (500/55-20)	TR 15	8.714.692.067.655	118,90	4	1)
550/60 - 22.5	TR 218A	8.714.692.067.693	209,70	2	1)
600/55 - 22.5	TR 218A	8.714.692.067.709	278,30	2	1)
700/45 - 22.5	TR 218A	8.714.692.067.716	318,60	2	1)



UMBEREIFUNGSTABELLE AS-TREIBBRADREIFEN RADIAL



SERIE 80	SERIE 85	SERIE 70	SERIE 65	GROSS VOLUMIG
12.4 R 24 6)	320/85 R 24	360/70 R 24 6)		
13.6 R 24 6)	340/85 R 24	380/70 R 24	440/65 R 24	
14.9 R 24 6)	380/85 R 24	420/70 R 24	480/65 R 24	
16.9 R 24 6)	420/85 R 24 6)		540/65 R 24	
12.4 R 28 6)	320/85 R 28	360/70 R 28 6)		
13.6 R 28 6)	340/85 R 28	380/70 R 28	440/65 R 28	
14.9 R 28 6)	380/85 R 28	420/70 R 28	480/65 R 28	
16.9 R 28 6)	420/85 R 28	480/70 R 28	540/65 R 28	
16.9 R 30 6)	420/85 R 30	480/70 R 30	540/65 R 30	540/75 R 28 1) 600/65 R 28
16.9 R 34 6)	420/85 R 34	480/70 R 34	540/65 R 34	600/70 R 30
18.4 R 34 6)	460/85 R 34	520/70 R 34	600/65 R 34	
13.6 R 38 6)	340/85 R 38			
16.9 R 38 6)	420/85 R 38	480/70 R 38	540/65 R 38	
18.4 R 38 6)	460/85 R 38	520/70 R 38	600/65 R 38	
20.8 R 38 6)	520/85 R 38	580/70 R 38	650/65 R 38	800/65 R 32 1)
20.8 R 42 6)	520/85 R 42 6)	620/70 R 42	650/65 R 42	650/75 R 38 1) 710/70 R 38
20.8 R 46 6)	520/85 R 46 6)	620/70 R 46 6)		650/85 R 38 1) 710/70 R 42 800/70 R 38 1)

A. ALLGEMEINES

1. Diese Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für alle Geschäfte der Vredestein Gesellschaft m.b.H. (im folgenden "Vredestein" genannt) mit ihren Kunden. Vom Kunden vorgesehene Abweichungen von diesen Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen sind nur bei schriftlicher Anerkennung durch Vredestein wirksam.
2. Die Zusendung der Vredestein-Preisliste ist nicht als Angebot anzusehen. Auf allgemeine Offerte, Rundschreiben oder Preislisten eingehende Aufträge, verpflichten Vredestein nicht zur Lieferung.
3. Mündliche oder telefonische Vereinbarungen sowie schriftliche und mündliche Absprachen mit Vertretern von Vredestein sind für Vredestein erst verbindlich, wenn sie von Vredestein schriftlich bestätigt worden sind.
4. Formen, Fertigungsbehalte und Einrichtungen sind Eigentum der Vredestein, auch dann, wenn vom Kunden ein Formkostenbeitrag geleistet wurde und die Vorschläge und Entwürfe für den herzustellenden Artikel von ihm stammen.

B. LIEFERBEDINGUNGEN

1. Die Lieferung und Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen und Bedingungen. Sofern in den jeweils gültigen Preislisten von Vredestein keine andere Regelung getroffen ist, gilt ein Mindestbestellwert von € 180,-. Nimmt Vredestein eine Bestellung, deren Wert unter dem o.a. Mindestbestellwert liegt an, wird ein Mindermengenzuschlag von € 5,- excl. Mwst. verrechnet.
2. Vredestein liefert, sofern nicht anders vereinbart
 - a) bei Exportlieferungen frei österr. Grenze.
 - b) bei Inlandlieferungen nach ihrer Wahl frachtfrei österreichische Bahnstation des Kunden oder mittels Spediteur oder Post (Rollgeld) bzw. Zustellung zu lasten des Kunden. Bei Wahl einer teureren Versandart durch den Kunden, z.B. Eilgut, Expreßgut, werden die Mehrfrachtkosten in Rechnung gestellt.
 - c) Waren, die an Vredestein zur Bearbeitung, Veredelung oder Reparatur gesendet werden, sind franko anzuliefern. Frachtvergütungen bei Selbstabholung werden nicht gewährt. Erfüllungsort für Vredestein ist das Erzeugungswerk bzw. diejenige Niederlassung, von welcher die Ware bezogen wird. Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an Bahn oder Frächter auf den Kunden über. Vredestein ist berechtigt, Lieferungen zurückzuhalten, falls der Kunde Rechnungen aus früheren Geschäften nicht fristgerecht beglichen hat. Von einer Lieferung der Ware kann weiters abgesehen werden, wenn Bedenken über die Zahlungsfähigkeit des Kunden bestehen, oder wenn über das Vermögen des Kunden die Eröffnung des Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens beantragt worden ist. Eine ein- oder mehrmalige Zustellung von Waren der Vredestein frei Haus des Kunden gibt keinen Rechtsanspruch auf dauernde Gewährung dieser Vergünstigung.
3. Die einschlägigen Normen, vorgesehene Maße und die gesetzlichen Vorschriften werden eingehalten.
4. Teillieferungen sind zulässig.

C. LIEFERFRISTEN

Eine Verpflichtung zur Einhaltung vereinbarter Lieferfristen wird nur unter der Voraussetzung eines ungestörten Fabrikationsganges übernommen.

Die Folgen höherer Gewalt oder ähnlicher unvorhergesehener Ereignisse bei Vredestein oder bei Dritten, mit denen Vredestein in Geschäftsverbindung steht, z.B. Betriebs- oder Verkehrsstörungen, Feuer, Überschwemmungen, Arbeitskräfte-, Energie- oder Rohstoffmangel, Streik, Aussperrung, behördliche Maßnahmen, entbinden Vredestein von der Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und geben ihr außerdem das Recht, weitere Lieferungen ohne Schadenersatzgewährung und ohne Nachlieferungsverpflichtung einzustellen.

D. EIGENTUMSVORBEHALT

Vredestein behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihr gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge vor. Der Kunde ist jedoch berechtigt, die Ware im gewöhnlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern, zu verarbeiten oder zu vereinigen. Er verpflichtet sich, an Vredestein, auf deren Wunsch, seine Kaufpreisforderungen aus der Weiterveräußerung an seinen Abnehmer abzutreten und den zur Wirksamkeit erforderlichen Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen und die zur Einziehung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zu übersenden. Vredestein ist im Falle einer Zession ferner jederzeit zu Verständigung der Abnehmer des Kunden berechtigt. Die Zustimmung zur Weiterveräußerung, Verarbeitung oder Vereinigung erlischt ohne Weiteres, sobald über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet wird. Der Kunde ist verpflichtet, Vredestein von einer Pfändung oder einer anderen Beeinträchtigung der ihm zustehenden Forderung durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen.

E. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich die Verkaufspreise von Vredestein sowie alle Angebote und Berechnungen in €.
2. Angestellte und Vertreter der Vredestein sind zur Entgegennahme von Zahlungen nur dann berechtigt, wenn sie eine Vollmacht zum Inkasso besitzen.
3. Eine Verzinsung von Voraus- bzw. Akontozahlungen findet nicht statt.
4. Zahlungen sind durch den Kunden grundsätzlich auf dessen Gefahr und Kosten nach Wien zu übersenden. Erfüllungsort für den Kunden ist Wien.
5. Die Zurückhaltung oder die Aufrechnung durch den Kunden aufgrund von Gegenansprüchen welcher Art immer ist ausgeschlossen. Es gilt ausdrücklich zwischen Vredestein und dem Kunden als vereinbart, daß die Widmung der eingehenden Zahlung alleine Vredestein vorbehalten ist; eine Zahlungswidmung des Kunden ist für Vredestein unbeachtlich.
6. Die Annahme von Wechseln an Zahlungs Statt setzt das schriftliche Einverständnis von Vredestein voraus.
7. Bei Zahlungsverzug des Kunden hat dieser Zinsen gem. § 1333 Abs. 2 ABGB zu ersetzen. Der Kunde verpflichtet sich weiters, im Falle des Verzuges sämtliche mit der Eintreibung des offenen Betrages in Zusammenhang stehende Kosten und Spesen zu tragen.
8. Gerät der Kunde mit der Bezahlung einer Rechnung in Verzug oder verschlechtert sich seine Vermögenslage erheblich, so werden sämtliche unberichtigten Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden unabhängig von einer allfälligen zuvor gewährten Stundung sofort zur Zahlung fällig. In einem solchen Fall ist Vredestein berechtigt, nach Wahl entweder Sicherheitsleistungen oder Vorauszahlung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten und vom Kunden Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu begehren.

F. MÄNGELHAFTUNG

Vredestein-Produkte werden mit größter Sorgfalt aus den besten Roh- und Werkstoffen nach dem jeweils neuesten Stand der technischen Erkenntnisse hergestellt. Wir übernehmen für unsere Lieferungen die Gewähr wie folgt:

1. Ein Gewährleistungsanspruch des Abnehmers für einen mit erheblichen Mängeln behafteten Reifen wird grundsätzlich nur durch umtauschweise Lieferung eines Ersatzreifens erfüllt. Der Ersatzreifen wird zu dem am Tage seiner Lieferung gültigen Nettopreis zuzüglich Mehrwertsteuer berechnet, auf den wir einen von uns frei festzustellenden angemessenen prozentuellen Nachlaß gewähren. Statt eines Umtausches können wir wahlweise diesen Nachlaß in bar oder durch Gutschrift in laufender Rechnung vergüten. Sofern ein dem Reifen anhaftender Mangel durch eine Instandsetzung ordnungsgemäß beseitigt werden kann, wird der Gewährleistungsanspruch beschränkt auf die Ausführung dieser Instandsetzungsarbeit.

2. Jeder Anspruch auf Gewährleistung ist ausgeschlossen für Vredestein-Produkte, die in irgendeiner Form von fremder Hand bearbeitet wurden.
3. Bei fabrikneuen Vredestein-Erzeugnissen ist die Mängelhaftung ausgeschlossen, wenn die Erzeugnisse entgegen unseren technischen Richtlinien oder in sonstiger Weise unsachgemäß benutzt, behandelt oder montiert worden sind, insbesondere wenn
 - a) der von uns jeweils vorgeschriebene Luftdruck nicht eingehalten wurde;
 - b) der Reifen und/oder Schlauch einer übermäßigen, vorschriftswidrigen Beanspruchung ausgesetzt war;
 - c) der Reifen durch unrichtige Radstellung schadhaft oder durch andere Störungen im Radlauf (z.B. Unwucht) in seiner Leistung beeinträchtigt wurde;
 - d) das Schadhaftwerden des Reifens auf nicht lehrenhaltige, defekte oder rostige Felgen zurückzuführen ist, oder der Reifen auf eine andere als auf die nach den jeweils maßgeblichen technischen Daten vorgeschriebene Felgen aufgelegt war, u.ä.;
 - e) der Reifen durch äußere Einwirkung oder mechanische Verletzungen schadhaft geworden oder äußerer Erhitzung oder chemischen Einflüssen ausgesetzt gewesen ist.
4. Jede Mängelhaftung ist ferner ausgeschlossen, sofern
 - a) es sich um eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit des Vredestein-Erzeugnisses handelt;
 - b) die Identifikationsmerkmale des Reifens nicht mehr erkennbar sind;
 - c) die Beschädigung auf Fahrlässigkeit oder aufgrund von unsachgemäß vorgenommener Profiländerung, Einkerbungen usw. oder auf Unfall zurückzuführen ist;
 - d) der Reifen an der defekt gewordenen Stelle bereits Veränderungen durch eine Fremdreparatur oder dergleichen erfahren hat;
 - e) bei Weißwandreifen Verfärbungen oder Licht- und Ermüdungsrisse der Weißwand eintreten.
5. Ersatzleistung ist ferner ausgeschlossen, wenn der Gewährleistungsanspruch verjährt ist. Der Gewährleistungsanspruch gilt als verjährt, wenn seit dem Tage des Kaufs des Reifens seitens des Verbrauchers mehr als 12 Monate vergangen sind.
6. Als zu Erhebung der Gewährleistungsansprüche berechtigt gelten unsere unmittelbaren Abnehmer und die mit uns in laufender Geschäftsverbindung stehenden Händler.
7. Vredestein-Erzeugnisse, für die ein Gewährleistungsanspruch erhoben wird, müssen franko unter Beifügung eines vollständig ausgefüllten und von Händler und Verbraucher rechtsgültig unterzeichneten vorgedruckten Reklamationsformulars an die für den Händler zuständige Niederlassung eingesandt werden. Nur unter diesen Voraussetzungen ist eine ordnungsgemäße Prüfung des Gewährleistungsanspruches möglich. Die Einsendung unvollständiger Unterlagen führt zwangsläufig zu Verzögerungen. Werden angeforderte Reklamationsunterlagen trotzdem nicht beigebracht, behalten wir uns vor, das Reklamationsformular unbearbeitet dem Anspruchsteller unter Beispruch der beanstandeten Ware zu retournieren. Die Rücksendung erfolgt auf Gefahr und Kosten des Kunden.
8. Für Beratungen oder Empfehlungen durch unsere Mitarbeiter kann eine Haftung nicht übernommen werden. Ebenso übernehmen wir keine Garantie für Kilometer- oder Betriebsstundenleistungen.

G. PRODUKTHAFTUNG

1. In Rahmen der Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Haftung für ein fehlerhaftes Produkt (Produkthaftungsgesetz) besteht eine ausreichende Deckungsvorsorge. Im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes haftet Vredestein für Personenschäden sowie für Sachschäden, die ein Verbraucher, nicht jedoch ein Unternehmer erleidet.
2. Für eventuelle Anspruchserhebungen aus dem Titel der Haftung für ein fehlerhaftes Produkt ist die Ausfüllung und Einsendung des hierfür vorgesehenen Fragebogens gemeinsam mit dem Vredestein-Erzeugnis, das für den Folgeschaden verantwortlich gemacht wird, notwendig.
3. Der Anspruchserheber hat an der Sicherung der zur Behandlung des Anspruches notwendigen Daten vollständig und unaufgefordert

teilzunehmen und zu allen ihm im Zusammenhang mit der Anspruchserhebung bekannten oder vorliegenden Umständen Zugang zu gewähren. Ein Verschweigen, Vorenthalten oder Entstellen von Informationen oder Unterlagen, die für eine ordnungsgemäße Behandlung des Anspruches zweckdienlich sind, begründet, im Falle daraus Vredestein ein Nachteil entsteht, Schadenersatzansprüche gegen den Verantwortlichen.

4. Die Weitergabe der von Vredestein zur Verfügung gestellten technischen Informationen, Betriebsanleitungen und Verwendungsanweisungen an den Käufer der Ware ist verpflichtender Bestandteil der AGB. Forderungen aus einem Zuwiderhandeln gegen diese Informationspflicht gehen zu Lasten des Verantwortlichen.
5. Ersatzforderungen aufgrund von nicht von der österreichischen Vredestein-Vertretung gelieferter Ware (Parallel- oder Eigenimport) sind ausgeschlossen. Eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist ferner dann ausgeschlossen, wenn der Kunde die Ware unsachgemäß behandelt, unter Mißachtung der von Vredestein vorgegebenen Anleitungen zusammensetzt oder einem Verwendungszweck zugeführt hat, der den Bestimmungen oder dem gewöhnlichen Verwendungszweck der Ware widerspricht.
6. Es ist untersagt, die Zeichen und Nummern auf den Vredestein-Produkten ganz oder teilweise abzuändern oder unkenntlich zu machen sowie Artikel weiterzuverkaufen, die seit der Lieferung irgendeine Verschlechterung erlitten haben oder an denen Veränderungen vorgenommen wurden, die nicht unseren technischen Normen entsprechen. Der Käufer verpflichtet sich, die Ware so zu verkaufen, wie sie von uns klassifiziert wurde (z.B. renoviert, repariert, Sekunda). Er wird seinen Kunden die genaue Beschaffenheit und technischen Details dieser Ware erläutern.
7. RFT-Reifen, Sicherheits- und Warnhinweise
 - a) RFT-Reifen dürfen nur auf Fahrzeugen eingesetzt werden, die mit einem funktionierenden Luftdruckkontrollsystem ausgestattet sind. Bei Fahrzeugen ohne, bzw. Nicht funktionierendem Luftdruckkontrollsystem besteht das Risiko, dass ein auftretender Luftdruckverlust nicht oder nicht rechtzeitig bemerkt wird. Bei Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h oder der Maximalen Reichweite von 80 km für RFT-Reifen ohne ausreichenden Luftdruck besteht das Risiko schwerwiegender Verkehrsunfälle mit Verletzungs- und Lebensgefahr.
 - b) Der Händler hat beim Verkauf von RFT-Reifen auf die in Punkt G7a genannten Gefahren gesondert hinzuweisen. Die Weiterveräußerung von RFT-Reifen an Endverbraucher, deren Fahrzeuge nicht mit einem entsprechenden Luftdruck-Kontrollsystem ausgestattet sind, ist nicht zulässig.

H. GERICHTSSTAND UND RECHTSWAHL

Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Wien, auch wenn Verkäufe oder Lieferungen von einem anderen Lager oder einer anderen Niederlassung vorgenommen werden. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN – Kaufrechtes als vereinbart. Diese Regelung gilt auch für die Wechsel- und Scheckprozesse, ohne Rücksicht auf den Zahlungsort.

I. SONSTIGES

1. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, anstelle der nichtigen Bestimmung eine solche zu vereinbaren, die dem mit der nichtigen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.
2. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen werden unabhängig von einer separaten Übersendung durch die Erteilung von Aufträgen jedenfalls zur Kenntnis genommen und sind Vertragsinhalt; dies insbesondere, da sie auf den dem Kunden zur Verfügung gestellten Preislisten angeführt sind.
3. Mit dem Verkauf der Produkte von Vredestein gehen damit allenfalls verbundene Rechte wie insbesondere Patent-, Marken-, Musterschutz-, Urheber- und sonstige Rechte nicht auf den Kunden über.

REIFENBEZEICHNUNG, GESCHWINDIGKEITSSYMBOL, TRAGFÄHIGKEITSKENNZAHL

REIFENBEZEICHNUNG FÜR PKW-REIFEN NACH ECE-NORM

205/ Reifen- breite (mm)	55 Höhen-Breiten- verhältnis (%)	R/RF Bauart (R=Radial) Bauart (RF=RunFlat)	16 Felgendurchmesser in Code	91 Tragfähigkeits- kennzahl (Li)	H Geschwindigkeits- symbol
---------------------------------------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------------------

REIFENBEZEICHNUNG FÜR AS-TREIBRADREIFEN NACH ECE-NORM

650/ Reifen- breite (mm)	65 Höhen-Breiten- verhältnis (%)	R Bauart (Radial)	38 Felgendurchmesser in Code	157 Tragfähigkeits- kennzahl (Li)	A8 Geschwindigkeits- symbol
---------------------------------------	-----------------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------------------------------

GESCHWINDIGKEITSSYMBOL

GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B	C	D	E	F
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	5	10	15	20	25	30	35	40	50	60	65	70	80


GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	H	V
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	240

GESCHWINDIGKEITSSYMBOL	W	Y	ZR										
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	270	300	> 240										

TRAGFÄHIGKEITSKENNZAHL = LI (LOAD INDEX)

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
53	206	74	375	95	690	116	1250	137	2300	158	4250	179	7750
54	212	75	387	96	710	117	1285	138	2360	159	4375	180	8000
55	218	76	400	97	730	118	1320	139	2430	160	4500	181	8250
56	224	77	412	98	750	119	1360	140	2500	161	4625	182	8500
57	230	78	425	99	775	120	1400	141	2575	162	4750	183	8750
58	236	79	437	100	800	121	1450	142	2650	163	4875	184	9000
59	243	80	450	101	825	122	1500	143	2725	164	5000	185	9250
60	250	81	462	102	850	123	1550	144	2800	165	5150	186	9500
61	257	82	475	103	875	124	1600	145	2900	166	5300	187	9750
62	265	83	487	104	900	125	1650	146	3000	167	5450	188	10000
63	272	84	500	105	925	126	1700	147	3075	168	5600	189	10300
64	280	85	515	106	950	127	1750	148	3150	169	5800	190	10600
65	290	86	530	107	975	128	1800	149	3250	170	6000	191	10900
66	300	87	545	108	1000	129	1850	150	3350	171	6150	192	11200
67	307	88	560	109	1030	130	1900	151	3450	172	6300	193	11500
68	315	89	580	110	1060	131	1950	152	3550	173	6500	194	11800
69	325	90	600	111	1090	132	2000	153	3650	174	6700	195	12150
70	335	91	615	112	1120	133	2060	154	3750	175	6900	196	12500
71	345	92	630	113	1150	134	2120	155	3875	176	7100	197	12850
72	355	93	650	114	1180	135	2180	156	4000	177	7300	198	13200
73	365	94	670	115	1215	136	2240	157	4125	178	7500	199	13600

VREDESTEIN GESELLSCHAFT MBH
SEYBELGASSE 10-12
1230 WIEN
TELEFON: 01 / 8693325/0
TELEFAX: 01 / 8693325 34
E-MAIL: CUSTOMER.AT@VREDESTEIN.COM



www.vredestein.at